

NORME	PIÈCE	DÉSIGNATION	A2 et autres nuances Inox	A4	A4-L	A4-80	AISI 310	AISI 410	Acier	Laiton	Nylon
NORM NORM NORMA	PIECE STÜCK PIEZA	DESIGNATION BESCHÜUNG DESIGNACION									

TYPE DIN 580 (UNI 2947)		VIS A ANNEAU EYE BOLTS RINGSCHRAUBEN TORNILLOS DE ANILLOS	62232 p. 400	64232 p. 400							
TYPE DIN 582 (UNI 2948)		ECROUS A ANNEAU EYE NUT RINGMUTTERN TUERCA DE ANILLOS	62631 p. 401	64631 p. 401							
TYPE DIN 763 (UNI 2948)		CHAINES A MAILLONS LONGS LONG LINK CHAINS RUNDKETTEN MIT LANGEM GLIED CADENAS ES LABON LARGO		64741 p. 402							
TYPE DIN 766		CHAINES A MAILLONS COURTS SHORT LINK CHAINS RUNDKETTEN MIT KURZEM GLIED CADENAS ES LABON CORTO		64740 p. 403							
		MAILLON A VISSER QUICK LINK FOR CHAINS SCHNELLES GLIED ES LABON RAPIDO A ATORNILLAR		64745 p. 404							
		MANCHON - CUIVRE NICKELE COPPER CRIMPING SLEEVE FOR CABLE - NICKEL PLATED PRESSMUFFE AUS KUPFER TUERCA DE COBRE PARA ESTRECHAR			99001 p. 404						
		CABLE SOUPLE 7X7 SOFT WIRE ROPE 7X7 DRAHTSEIL MITTELWEICHES 7X7 CABLE FLEXIBLE 7X7		64900 p. 405							
		CABLE SOUPLE 7X19 SOFT WIRE ROPE 7X19 DRAHTSEIL MITTELWEICHES 7X19 CABLE FLEXIBLE 7X19		64901 p. 406							
		CABLE MONOTORON 1X19 WIRE ROPE 1X19 DRAHTSEIL 1X19 CABLE 1X19		64902 p. 407							
		CABLE MONOTORON 1X19 AVEC GAINÉ PVC TRANSPARENTE WIRE ROPE 1X19 PVC COVERED TRANSPARENT DRAHTSEIL 1X19 PVC DURCHSCHIEINEND CABLE 1X19 PVC TRANSPARENTE		64903 p. 408							
		CABLE SOUPLE 7X7 AVEC GAINÉ PVC TRANSPARENTE WIRE ROPE 7X7 PVC COVERED TRANSPARENT DRAHTSEIL MITTELWEICHES 7X7 PVC DURCHSCHIEINEND CABLE 7X7 PVC TRANSPARENTE		64904 p. 409							
		COSSE CŒUR WIRE THIMBLE KAUSCHEN GUARDACABOS		64983 p. 410							
		ESSE SYMETRIQUE S-HOOK S-HACKEN GANCHO-S		64939 p. 410							
		SERRE CABLE A ETRIER WIRE ROPE CLIP GUSSEISEN MIT U-BUGEL GRAMPA PARA CABLES CON ESTRIBO		64906 p. 411							
		SERRE CABLE SIMPLE SIMPLEX WIRE ROPE CLIP FLACHES EINZELGUSSEISEN GRAMPA PARA CABLES SIMPLE		64907 p. 411							
		SERRE CABLE PLAT DOUBLE DUPLEX WIRE ROPE CLIP FLACHES DOPPELGUSSEISEN GRAMPA PARA CABLES DOBLE LLANO		64908 p. 412							
		SERRE CABLE CROISE WIRE ROPE CROSS CLAMP DRAHTSEIL - KREUZKLEMM GRAMPA PARA CABLE CRUZADO		64910 p. 412							

NORME	PIÈCE	DÉSIGNATION	A2 et autres nuances Inox	A4	A4-L	A4-80	AISI 310	AISI 410	Acier	Laiton	Nylon
NORM NORM NORMA	PIECE STÜCK PIEZA	DESIGNATION BESCHÜUNG DESIGNACION									

		ARRÊT BUTOIR STOPPER ON WIRE ROPE STOPPER AUF DRAHTSEIL TAPÓN EN EL CABLE DE ACERO		64929 p. 413							
		ETRIER EN U AVEC DOUBLE PLAQUE U-BOLT WITH TWO COUNTER PLATES U-BOLZEN MIT ZWEI GEGENPLATTEN ABARCON CON DOBLE CHAPA DE FORMA "U"		64911 p. 413							
		ANNEAU SOUDE WELDED RING RING GESCHWEIBT ANILLA SOLDADA		64909 p. 414							
		MOUSQUETON SPRING HOOK KARABINERHAKEN MOSQUETON		64912 p. 415							
		MOUSQUETON A OEIL SPRING HOOK WITH EYELET KARABINERHAKEN MIT KAUSCHE MOSQUETON CON OJILLO		64913 p. 416							
		MOUSQUETON AVEC VIS DE SECURITE SPRING HOOK WITH SAFETY NUT KARABINERHAKEN MIT SICHERUNGSMÜTTER MOSQUETON CON TORNILLO DE SEGURIDAD		64916 p. 416							
		MOUSQUETON A OEIL AVEC VIS DE SECURITE SPRING HOOK WITH SAFETY NUT & EYELET KARABINERHAKEN MIT SICHERUNGSMÜTTER UND KAUSCHE MOSQUETON CON OJILLO Y TORNILLO DE SEGURIDAD		64917 p. 417							
		MOUSQUETON ASYMETRIQUE ASYMETRIC SPRING HOOK KARABINERHAKEN, ASYMETRISCH MOSQUETON ASIMETRICO		64914 p. 417							
		MOUSQUETON A OEIL ASYMETRIQUE SPRING HOOK WITH ASYMETRIC EYELET KARABINERHAKEN ASYMETRISCH MIT KAUSCHE MOSQUETON ASIMETRICO CON AGILLO		64915 p. 418							
		MOUSQUETON A EMERILLON SWIVEL EYE SPRING HOOK AUGWIRBELHAKEN MOSQUETON GIRATARIO		64920 p. 418							
		MOUSQUETON A TARGETTE AVEC EMERILLON SWIVEL EYE BOLT SPRING HOOK WIRBELKARABINER MOSQUETON GIRATARIO		64922 p. 419							
		TENDEUR OEIL-CROCHET TURNBUCKLE HOOK-EYE SPANNSCHLÖSSER MIT HAKEN UND ÖSE TENSOR OJILLO Y GANCHO		64932 p. 419							
		TENDEUR OEIL-OEIL TURNBUCKLE EYE-EYE SPANNSCHLÖSSER MIT ZWEI OSEN TENSOR A DOS OJILLOS		64933 p. 420							
		TENDEUR CROCHET-CROCHET TURNBUCKLE HOOK-HOOK SPANNSCHLÖSSER MIT ZWEI HAKEN TENSOR A DOS GANCHOS		64934 p. 420							
		CROCHET FILETAGE METRIQUE HOOK WITH METRIC THREAD HAKEN MIT METRICHEM GEWINDE GANCHO CON ROSCA METRICA	62938 p. 421								
		VIS A OEIL POUR TENDEUR EYE BOLT FOR TURNBUCKLE AUGENSCHRAUBEN FÜR SPANNSCHLÖSSER TORNILLO DE OJO PARA TENSORES	62944 p. 421								
		PITON A OEIL FILETE AVEC ECROU + RONDELLE THREADED EYE HOOK WITH NUT AND WASHER AUGENHACKEN MIT GEWINDE MIT MUTTERN UND SCHEIBE CANCAMO DE OJO ROSCADO CON TUERCA Y ARANDELA		64948 p. 422							

NORME	PIÈCE	DÉSIGNATION	A2 et autres nuances inox	A4	A4-L	A4-80	AISI 310	AISI 410	Acier	Laiton	Nylon
NORM NORM NORMA	PIECE STÜCK PIEZA	DESIGNATION BESICHTUNG DESIGNACION									

		PITON A OEIL FILETAGE BOIS		64949							
		EYE BOLT WITH WOOD THREAD AUGBOLZEN MIT HOLZGEWINDE ALCAYATA ROSCA MADERA		p. 422							
		PITON A OEIL FILETAGE METRIQUE AVEC ANNEAU ARTICULE		64950							
		RING EYE BOLT WITH METRIC THREAD AUGBOLZEN MIT METRICHEM UND RING CANCAMO CON ROSCA METRICA Y ANILLA ARTICULADA		p. 423							
		PITON A OEIL FILETAGE BOIS AVEC ANNEAU ARTICULE		64951							
		RING EYE BOLT WITH WOOD THREAD AUGBOLZEN MIT HOLZGEWINDE UND RING CANCAMO CON ROSCA PARA MADERA Y ANILLA ARTICULADA		p. 423							
		ANNEAU DE SECURITE		64941							
		SAFETY RING SICHERUNGSRING MIT 2 DREHUNGEN ANILLO DE SEGURIDAD		p. 424							
		ANNEAU BRISE		64942							
		COTTER RING RINGSPLINTE ANILLO ROMPIDO		p. 424							
		AXE / GOUPILLE PERCEE		64943							
		PIN WITH HOLE STECKBÖLZEN PASADOR PERFORADO		p. 425							
		GOUPILLE AVEC ANNEAU		64945							
		FAST PIN WITH RING STECKBÖLZEN MIT KUGELSICHERUNG UND RING PASADOR CON ANILLO		p. 425							
		RIDOIR A CHAPES FIXES SOUDEES		64952							
		TURNBUCKLE WITH 2 FORKS GESCHWEIBT ROHRSPANNSCHLÖSSER MIT ZWEI FESTGABELN TENSOR TUBULAR A DOS HORQUILLAS FIJAS SOLDADAS		p. 426							
		RIDOIR A CHAPES ARTICULEES		64953							
		TURNBUCKLE WITH TOGGLES ROHRSPANNSCHLÖSSER MIT BEUGEGLICHEN GABELN TENSOR TUBULAR A DOS HORQUILLAS ARTICULADAS		p. 426							
		RIDOIR A CHAPE FIXE SOUDEE + EMBOUT A SERTIR		64954							
		TURNBUCKLE FORK + TERMINAL GESCHWEIBT ROHRSPANNSCHLÖSSER MIT FESTGABELN + GEW INDETERMINAL TENSOR A HORQUILLA FIJA SODADA + TERMINAL PARA ENGATILLAR		p. 427							
		EMBOUT FILETE A SERTIR PAS A DROITE AVEC ECROU		64964							
		SWAGE STUD TERMINAL RIGHT THREAD WITH NUT GEWINDETERMINAL RECHTE GEWINDE CONECTOR ROSCADO ROSCA DERECHA CON TUERCA		p. 427							
		EMBOUT FILETE A SERTIR PAS A GAUCHE AVEC ECROU		64966							
		SWAGE STUD TERMINAL LEFT THREAD WITH NUT GEWINDETERMINAL LINKS GEWINDE CONECTOR ROSCADO ROSCA IZQUIERDA CON TUERCA		p. 428							
		EMBOUT A CHAPE SOUDEE A SERTIR		64962							
		WELDED JAW TERMINAL GESCHWEIBT GABELKOPFTERMINAL CONECTOR A HORQUILLA SOLDADA PARA ENGATILLAR		p. 428							
		EMBOUT A OEIL A SERTIR		64963							
		EYE TERMINAL AUGTERMINAL CONECTOR A OJO PARA ENGATILLAR		p. 429							
		MANILLE DROITE FORGEE		64968							
		FORGED STRAIGHT SHACKLE GESCHMIEDETE GERADE SCHAKEL GRILLETE RECTO FORJADO		p. 429							
		MANILLE DROITE FORGEE AXE IMPERDABLE		64972							
		FORGED D SHACKLE WITH CAPTIVE PIN SCHAKEL GERADE MIT UNVERLIERBAREM BOLZEN, FEINGUSS GRILLETE RECTO CON EJE IMPERDIBLE FORJADO		p. 430							
		MANILLE DROITE FORGEE A VIS SIX PANS		64973							
		FORGED D SHACKLE WITH HEXAGON SOCKET HEAD PIN SCHAKEL GERADE MIT INNENSECHSKANT, FEINGUSS GRILLETE RECTO CON TORNILLO ALLEN FORJADO		p. 430							

NORME	PIÈCE	DÉSIGNATION	A2 et autres nuances inox	A4	A4-L	A4-80	AISI 310	AISI 410	Acier	Laiton	Nylon
NORM NORM NORMA	PIECE STÜCK PIEZA	DESIGNATION BESICHTUNG DESIGNACION									

		MANILLE DROITE LONGUE FORGEE		64970							
		LONG FORGED STRAIGHT SHACKLE GESCHMIEDETE GERADE SCHAKEL LANGES MODELL GRILLETE RECTO FORJADO TIPO LARGO		p. 431							
		MANILLE LONGUE RAPIDE		64976							
		KEY PIN SHACKLE SCHLUSSELSCHAKEL GRILLETE CIERRE RAPIDO		p. 431							
		MANILLE LYRE FORGEE		64969							
		FORGED BOW SHACKLE GESCHMIEDETE HERZFORMIGE SCHAKEL GRILLETE FORMA LIRA FORJADO		p. 432							
		MANILLE TORSO FORGEE		64971							
		FORGED TWIST SHACKLE GESCHMIEDETE SCHAKEL, GEDREHT GRILLETE RETORCIDO FORJADO		p. 432							
		EMERILLON A ANNEAUX		64984							
		EYE AND EYE SWIVELS WIRBEL MIT ZWEI OSEN GIRATORIOS CON ANILLOS		p. 433							
		EMERILLON A ANNEAU + MANILLE		64985							
		EYE + JAW SWIVELS WIRBEL MIT GABEL + OSE GIRATORIOS CON ANILLO Y GRILLETE		p. 433							
		EMERILLON A MANILLES		64986							
		JAW AND JAW SWIVELS WIRBEL MIT ZWEI GABELN GIRATORIOS CON GRILLETES		p. 434							
		PONTET SUR PLATINE RONDE AVEC TIGE FILETEE	62979	p. 434							
		CIRCULAR PAD EYE WITH THREADED ROD RUNDE AUGPLATTE MIT EINER GEWINDESTANGE PUENTE SOBRE PLACA REDONDA CON VARILLA ROSCADA									
		SERRE CABLE AVEC FILETAGE INTERNE PAS A DROITE		64905							
		SWAG STUD TERMINAL WITH INTERNAL THREAD FOR SELF ASSEMBLING RIGHT THREAD SCHRAUBTERMINAL ZUR SELBSTMONTAGE RECHTEGEWINDE GRAMPA PARA CABLES CON ROSCADO INTERNO ROSCA DERECHA		p. 435							
		SERRE CABLE AVEC FILETAGE INTERNE PAS A GAUCHE		64928							
		SWAG STUD TERMINAL WITH INTERNAL THREAD FOR SELF ASSEMBLING LEFT THREAD SCHRAUBTERMINAL ZUR SELBSTMONTAGE RECHTEGEWINDE GRAMPA PARA CABLES CON ROSCADO INTERNO ROSCA IZQUIERDA		p. 435							
		EMBOUT A OEIL SERTISSAGE MANUEL		64918							
		SWAGELESS EYE TERMINAL MONTAGEAUGTERMINAL CONECTOR DE OJO ENGASTE MANUAL		p. 436							
		EMBOUT A CHAPE SERTISSAGE MANUEL		64919							
		SWAGELESS JAW TERMINAL MONTAGEGABELTERMINAL CONECTOR DE HORQUILLAR ENGASTE MANUAL		p. 436							
		TERMINAISON FILETEE SERTISSAGE MANUEL PAS A DROITE		64930							
		SWAGELESS STUD TERMINAL RIGHT THREAD MONTAGEGEWINDETERMINAL RECHTEGEWINDE TERMINAL ROSCADO PARA ENGASTE MANUAL ROSCA DERECHA		p. 437							
		TERMINAISON FILETEE SERTISSAGE MANUEL PAS A GAUCHE		64931							
		SWAGELESS STUD TERMINAL LEFT THREAD MONTAGEGEWINDETERMINAL LINKS GEWINDE TERMINAL ROSCADO PARA ENGASTE MANUAL ROSCA IZQUIERDA		p. 437							
		TERMINAISON FILETAGE BOIS SERTISSAGE MANUEL		69005							
		SWAGELESS WOOD THREAD TERMINAL MONTAGEGEWINDETERMINAL HANDBEDIENT MIT HOLZGEWINDE TERMINAL ROSCADO PARA MONTAJE MANUAL		p. 438							
		EMBOUT TARAUDE SERTISSAGE MANUEL		69006							
		SIMPLE SWAGELESS TERMINAL MONTAGE GEGABELTERMINAL TERMINAL ROSCA INTERNA PARA MONTAJE MANUAL		p. 438							
		RIDOIR A CHAPES FIXES SOUDEES PETIT MODELE		69000							
		TURNBUCKLE WITH 2 FORKS WARTENSPANNER MIT 2 FESTGABELN LICHTMODELL TENSOR TUBULAR A DOS HORQUILLAS FIJAS SOLDADAS MODELO PEQUEÑO		p. 439							

NORME	PIÈCE	DÉSIGNATION	A2 et autres nuances inox	A4	A4-L	A4-80	AISI 310	AISI 410	Acier	Laiton	Nylon
NORM NORM NORMA	PIECE STÜCK PIEZA	DESIGNATION BESCHUNG DESIGNACIÓN									

		RIDOIR A CHAPES FIXES SOUDEES + EMBOUT A SERTIR PETIT MODELE		69001							
		TURNBUCKLE FORK+TERMINAL WANTENSANNER MIT GABEL UND TERMINAL LICHTMODELL TENSOR A HORQUILLA FIJA SODADA + CONECTOR TUBULAR MODELO LIGERO		p. 439							
		EMBOUT A CHAPE SOUDEE A SERTIR PETIT MODELE		69002							
		SMALL SWAGE FORK TERMINAL WELDED ANSCHWEISSENTERMINAL MIT GABEL LICHTMODELL TERMINAL HORQUILLA SOLDADA MODELO PEQUEÑO		p. 440							
		EMBOUT A OEIL A SERTIR PETIT MODELE		69003							
		SMALL SWAGE EYE TERMINAL AUGTERMINAL LICHTMODELL TERMINAL A OJO MODELO PEQUEÑO		p. 440							
		EMBOUT FILETE A SERTIR PAS A DROITE PETIT MODELE		69007							
		SMALL RIGHT THREAD TERMINAL GEWINDETERMINAL RECHTS LICHTMODELL TERMINAL TUBULAR ROSCA DERECHA MODELO PEQUEÑO		p. 441							
		EMBOUT FILETE A SERTIR PAS A GAUCHE PETIT MODELE		69004							
		SMALL LEFT THREAD TERMINAL GEWINDETERMINAL LINKS LICHTMODELL TERMINAL TUBULAR ROSCA IZQUIERDA MODELO PEQUEÑO		p. 441							
		EMBOUT A SERTIR TARAUDE PAS A DROITE		69008							
		INSIDE RIGHT THREAD TERMINAL INNERGEWINDETERMINAL RECHTS TERMINAL TUBULAR ROSCA INTERNA DERECHA		p. 442							
		EMBOUT A SERTIR TARAUDE PAS A GAUCHE		69009							
		INSIDE LEFT THREAD TERMINAL INNERGEWINDETERMINAL LINKS TERMINAL TUBULAR ROSCA INTERNA IZQUIERDA		p. 442							
		EMBOUT A SERTIR TARAUDE PAS A DROITE PETIT MODELE		69010							
		SMALL INSIDE RIGHT THREAD TERMINAL INNERGEWINDETERMINAL RECHTS LICHTMODELL TERMINAL TUBULAR ROSCA INTERNA DERECHA - TIPO PEQUEÑO		p. 443							
		EMBOUT A SERTIR TARAUDE PAS A GAUCHE PETIT MODELE		69011							
		SMALL INSIDE LEFT THREAD TERMINAL INNERGEWINDETERMINAL LINKS LICHTMODELL TERMINAL TUBULAR ROSCA INTERNA IZQUIERDA - TIPO PEQUEÑO		p. 443							
		EMBOUT A SERTIR FILETAGE BOIS		69014							
		WOOD SCREW TERMINAL TERMINAL MIT HOLZGEWINDE TERMINAL CON ROSCA MADERA		p. 444							
		VIS A OEIL FILETAGE BOIS		69033							
		FLAT EYE WOODEN SCREW AUGBOLZEN MIT HOLZGEWINDE TORNILLO DE OJO ROSCA MADERA		p. 444							
		EMBOUT FILETE A OEIL PAS A DROITE		69015							
		SMALL RIGHT THREAD EYE STUD AUGE MIT GEWINDE, RECHTS TERMINAL DE OJO CON ROSCA DERECHA		p. 445							
		EMBOUT FILETE A OEIL PAS A GAUCHE		69016							
		SMALL LEFT THREAD EYE STUD AUGE MIT GEWINDE, LINKS TERMINAL DE OJO CON ROSCA IZQUIERDA		p. 445							
		EMBOUT FILETE A CHAPE SOUDEE PAS A DROITE PETIT MODELE		69017							
		SMALL RIGHT THREAD WELDED FORK STUD GABEL MIT GEWINDE, RECHTS LICHTMODELL TERMINAL DE HORQUILLA SOLDADA ROSCA DERECHA - TIPO PEQUEÑO		p. 446							
		EMBOUT FILETE A CHAPE SOUDEE PAS A GAUCHE PETIT MODELE		69018							
		SMALL LEFT THREAD WELDED FORK STUD GABEL MIT GEWINDE, LINKS LICHTMODELL TERMINAL DE HORQUILLA SOLDADA ROSCA IZQUIERDA - TIPO PEQUEÑO		p. 446							
		EMBOUT FILETE A CHAPE USINEE PAS A DROITE PETIT MODELE		69019							
		SMALL RIGHT THREAD MACHINED FORK STUD GABEL MIT GEWINDE, GABELKOPF AUS GEDREHTEM MATERIAL, RECHTS TERMINAL DE HORQUILLA USINADA CON ROSCA DERECHA - TIPO PEQUEÑO		p. 447							
		EMBOUT FILETE A CHAPE USINEE PAS A GAUCHE PETIT MODELE		69020							
		SMALL LEFT THREAD MACHINED FORK STUD GABEL MIT GEWINDE, GABELKOPF AUS GEDREHTEM MATERIAL, LINKS TERMINAL DE HORQUILLA USINADA CON ROSCA IZQUIERDA - TIPO PEQUEÑO		p. 447							

NORME	PIÈCE	DÉSIGNATION	A2 et autres nuances inox	A4	A4-L	A4-80	AISI 310	AISI 410	Acier	Laiton	Nylon
NORM NORM NORMA	PIECE STÜCK PIEZA	DESIGNATION BESCHUNG DESIGNACIÓN									

		EMBOUT A SERTIR A CHAPE USINEE PETIT MODELE		69012							
		SMALL MACHINED FORK TERMINAL GABELTERMINAL, GABELKOPF AUS GEDREHTEM MATERIAL, LICHTMODELL TERMINAL DE HORQUILLA - TIPO PEQUEÑO		p. 448							
		EMBOUT A SERTIR MURAL ARTICULE		69013							
		WALL TOGGLE TERMINAL GELENKIGES WANDTERMINAL TERMINAL MURAL ARTICULADO		p. 448							
		EMBOUT FILETE MURAL ARTICULE PAS A DROITE		69035							
		THREADED WALL TOGGLE STUD WALL TOGGLE TERMINAL MIT GEWINDE TERMINAL ROSCADO MURAL ARTICULADO ROSCA DERECHA		p. 449							
		EMBOUT FILETE MURAL ARTICULE PAS A GAUCHE		69021							
		THREADED WALL TOGGLE STUD WALL TOGGLE TERMINAL MIT GEWINDE TERMINAL ROSCADO MURAL ARTICULADO ROSCA IZQUIERDA		p. 449							
		CORPS FERME DE RIDOIR		69022							
		RIGGING SCREW BODY SPANNSCHLOSMUTTER CUERPO FIRME DE TENSOR		p. 450							
		CORPS FERME DE RIDOIR PETIT MODELE		69023							
		SMALL RIGGING SCREW BODY SPANNSCHLOSMUTTER LICHTMODELL CUERPO FIRME DE TENSOR - TIPO PEQUEÑO		p. 450							
		PATTE A VIS PAS A GAUCHE		64339							
		DOWEL SCREWS LEFT THREAD STOCKSCHRAUBE LINKSGEWINDE TORNILLOS DOBLE ROSCA MADERA/METRICO ROSCA IZQUIERDA		p. 451							
		PATTE A VIS PAS A DROITE		64340							
		DOWEL SCREWS RIGHT THREAD STOCKSCHRAUBE RECHTGEWINDE TORNILLOS DOBLE ROSCA MADERA/METRICO ROSCA DERECHA		p. 451							
		TERMINAISON A SERTIR TETE CYLINDRIQUE BOMBEE		69024							
		DOMEHEAD TERMINAL LINSENKOPFTERMINAL TERMINAL CABEZA CILINDRICA ABOMBADA		p. 452							
		TERMINAISON A SERTIR TETE CYLINDRIQUE BOMBEE PETIT MODELE		69025							
		SMALL DOMEHEAD TERMINAL LINSENKOPFTERMINAL LICHTMODELL TERMINAL CABEZA CILINDRICA ABOMBADA PEQUEÑO		p. 452							
		TERMINAISON TARAUDEE TETE CYLINDRIQUE BOMBEE		69026							
		INSIDE THREAD DOMEHEAD LINSENKOPFHULSE MIT INNENGEWINDE TERMINAL ROSCA INTERNA CON CABEZA CILINDRICA ABOMBADA		p. 452							
		TERMINAISON TARAUDEE TETE CYLINDRIQUE HEXAGONALE CREUSE		69027							
		FLAT HEAD TENSIONER HEXAGON SOCKET FLACHENKOPFHULSE MIT INNENGEWINDE UND INBUS TERMINAL ROSCA INTERNA CABEZA CILINDRICA CON HUECO HEXAGONAL		p. 453							
		TERMINAISON TETE FRAISEE PLATE A SERTIR		64965							
		FLAT COUNTERSUNK HEAD TERMINAL SENK-FLACHKOPF TERMINAL TERMINAL CABEZA AVELLANADA PLANA PARA ENGATILLAR		p. 453							
		BILLE POUR TERMINAISON A TETE CYLINDRIQUE BOMBEE		69029							
		BALL FOR DOMEHEAD TERMINAL MASSIVKUGEL FÜR LINSENKOPFTERMINAL BOLA PARA TERMINAL CON CABEZA CILINDRICA ABOMBADA		p. 454							
		BILLE PARTIELLEMENT TARAUDEE		69030							
		BALL PARTIAL THREADED MASSIVKUGEL MIT PARTIELL INNENGEWINDE BOLA ROSCA PARCIAL		p. 454							
		MANCHON ROND LISSE		69028							
		ROUND FERRULE PRESSKLEMME AUS EDELSTAHL MANGUITO REDONDO LISSE		p. 455							
		TERMINAISON OBlique TETE PLATE POUR PROFIL PLAT		69031							
		ANGLE HINGE FOR FLAT TERMINAL WINKELNAUFLAG FÜR FLACHENKOPFTERMINAL TERMINAL OBLICUO CABEZA Y PERFIL PLANOS		p. 455							

NORME	PIÈCE	DÉSIGNATION	A2 et autres nuances inox	A4	A4-L	A4-80	AISI 310	AISI 410	Acier	Laiton	Nylon
NORM NORM NORMA	PIECE STÜCK PIEZA	DESIGNATION BESICHTUNG DESIGNACION									
		TERMINAISON OBLIQUE TETE FRAISEE POUR PROFIL PLAT ANGLE HINGE FOR CONE TERMINAL WINKELNAUFLAG FÜR SENKKOPFTERMINAL TERMINAL OBLICUO CABEZA AVELLANADA Y PERFIL PLANO		69032 p. 456							
		PONTET EMBOUTI STAMPED EYE STRAP FLACHBUGEL PUENTE TROQUELADO	62980 p. 456								
		PONTET EYE STRAP FENDERROSE PUENTE	62981 p. 457								
		PONTET FORGE POLI EYE STRAP, INVESTMENT CAST, POLISHED FENDERROSE, VERSTARKT, FEINGUSS POLIERT PUENTE FORJADO PULIDO		64982 p. 457							
		PONTET SUR PLATINE OBLONG EMBOUTI ET SOUDE OBLONG PAD EYE STAMPED AND WELDED AUGPLATTE GESTANZT UND GESCHWEISST PUENTE EN BASA PLANA TROQUELADO Y SOLDADO	62993 p. 458								
		PONTET SUR PLATINE DIAMANT EMBOUTI ET SOUDE DIAMOND PAD EYE STAMPED AND WELDED AUGPLATTE GESTANZT UND GESCHWEISST PUENTE EN BASA DIAMANTE TROQUELADO Y SOLDADO	62994 p. 458								
		PONTET SUR PLATINE RECTANGULAIRE EMBOUTI ET SOUDE RECTANGULAR PAD EYE STAMPED AND WELDED AUGPLATTE GESTANZT UND GESCHWEISST PUENTE EN BASA RECTANGULA TROQUELADO Y SOLDADO	62995 p. 458								
		CHARNIERE TYPE -A- HINGE TYPE -A- SCHARNIER FORM -A- BISAGRA TIPO -A-	62860 p. 459								
		CHARNIERE TYPE -B- HINGE TYPE -B- SCHARNIER FORM -B- BISAGRA TIPO -B-	62861 p. 459								
		CHARNIERE TYPE -C- HINGE TYPE -C- SCHARNIER FORM -C- BISAGRA TIPO -C-	62862 p. 459								
		CHARNIERE TYPE -D- HINGE TYPE -D- SCHARNIER FORM -D- BISAGRA TIPO -D-	62863 p. 460								
		CHARNIERE TYPE -E- HINGE TYPE -E- SCHARNIER FORM -E- BISAGRA TIPO -E-	62864 p. 460								
		CHARNIERE TYPE -F- HINGE TYPE -F- SCHARNIER FORM -F- BISAGRA TIPO -F-	62865 p. 460								
		CHARNIERE TYPE -G- HINGE TYPE -G- SCHARNIER FORM -G- BISAGRA TIPO -G-	62870 p. 461								
		CHARNIERE TYPE -H- HINGE TYPE -H- SCHARNIER FORM -H- BISAGRA TIPO -H-	62871 p. 461								
		CHARNIERE TYPE -I- HINGE TYPE -I- SCHARNIER FORM -I- BISAGRA TIPO -I-	62872 p. 461								
		CHARNIERE A PIANO PIANO HINGE EIN KLAVIERBANDSCHARNIER BISAGRA DE PIANO	62869 p. 462								


NORME	PIÈCE	DÉSIGNATION	A2 et autres nuances inox	A4	A4-L	A4-80	AISI 310	AISI 410	Acier	Laiton	Nylon
NORM NORM NORMA	PIECE STÜCK PIEZA	DESIGNATION BESICHTUNG DESIGNACION									
		CHARNIERE T FORGEE POLIE T STRAP HINGE MIRROR POLISHED T SCHARNIER FEINGUSS POLIERT BISAGRA FUNDICION FINA PULIDA		64866 p. 462							
		CHARNIERE T FORGEE POLIE T STRAP HINGE MIRROR POLISHED T SCHARNIER FEINGUSS POLIERT BISAGRA FUNDICION FINA PULIDA		64873 p. 462							
		CHARNIERE DEGONDABLE FORGEE POLIE DROITE TAKE APART HINGE MIRROR POLISHED RIGHT AUSHANGBAR SCHARNIER GESHMIEDET UND POLIERT RECHTS BISAGRA PARA CUBIERTA MOTOR FUNDICION FINA PULIDA DERECHA		64867 p. 463							
		CHARNIERE DEGONDABLE FORGEE POLIE GAUCHE TAKE APART HINGE MIRROR POLISHED LEFT AUSHANGBAR SCHARNIER GESHMIEDET UND POLIERT LINKS BISAGRA PARA CUBIERTA MOTOR FUNDICION FINA PULIDA IZQUIERDA		64868 p. 463							
		EQUERRE ANGLES WINKEL ANGULO	62978 p. 463								
		POULIE SIMPLE SWIVEL EYE PULLEY SINGLE SHEAVE BLOCK MIT DOPPEL EDELSTAHLROLLE POLEA SIMPLE INOXIDABLE	62955 p. 464								
		POULIE DOUBLE SWIVEL EYE PULLEY DOUBLE SHEAVES BLOCK MIT KLEINE EDELSTAHLROLLE POLEA DOBLE INOXIDABLE	62956 p. 464								
		ROUE DE POULIE (REA) SHEAVE ROLLE RODEA A GARGANTA		64957 p. 465							
		PINCE A SERTIR CRIMPING WRENCH PRESSZANGE PINZA PARA ENGATILLAR									PINCE p. 465

Inox A2

62 232
TYPE DIN 580 - (UNI 2947)

VIS A ANNEAU

EYE BOLTS
RINGSCHRAUBEN
TORNILLOS DE ANILLOS




d	Code	D1	D2	L	H	CT	Cond.	kg/100
M 6	622326	16	28	11	28	70	25	2,450
M 8	622328	20	36	13	36	140	25	4,000
M 10	6223210	25	45	17	45	230	25	8,460
M 12	6223212	30	54	20,5	53	340	10	19,000
M 16	6223216	35	63	27	62	700	10	28,000
M 20	6223220	40	72	30	71	1200	5	45,000
M 24	6223224	50	90	36	90	1800	5	94,000

Inox A4

64 232
TYPE DIN 580 - (UNI 2947)

VIS A ANNEAU

EYE BOLTS
RINGSCHRAUBEN
TORNILLOS DE ANILLOS




d	Code	D1	D2	L	H	CT	Cond.	kg/100
M 6	642326	16	28	11	28	70	25	2,450
M 8	642328	20	36	13	36	140	25	6,000
M 10	6423210	25	45	17	45	230	25	8,460
M 12	6423212	30	54	20,5	53	340	10	14,600
M 16	6423216	35	63	27	62	700	10	28,000
M 20	6423220	40	72	30	71	1200	5	44,000
M 24	6423224	50	90	36	90	1800	5	94,000

Inox A2

62 631
TYPE DIN 582 - (UNI 2948)

ECROUS A ANNEAU

EYE NUT
RINGMUTTERN
TUERCA DE ANILLOS




d	Code	D1	D2	H	CT	Cond.	kg/100
M 6	626316	16	28	28	70	25	2,000
M 8	626318	20	36	36	140	25	5,000
M 10	6263110	25	45	45	230	25	7,000
M 12	6263112	30	54	53	340	10	14,000
M 16	6263116	35	63	62	700	10	20,000
M 20	6263120	40	72	71	1200	5	30,000
M 24	6263124	50	90	90	1800	5	72,000

Inox A4

64 631
TYPE DIN 582 - (UNI 2948)

ECROUS A ANNEAU

EYE NUT
RINGMUTTERN
TUERCA DE ANILLOS



d	Code	D1	D2	H	CT	Cond.	kg/100
M 6	646316	16	31	28	70	25	2,000
M 8	646318	20	36	36	140	25	5,000
M 10	6463110	25	45	45	230	25	7,000
M 12	6463112	30	54	53	340	10	14,000
M 16	6463116	35	63	62	700	10	20,000
M 20	6463120	40	72	71	1200	5	30,000

Info+ valable pour les références 62 232 et 64 232

AVIS IMPORTANT : les charges et capacités mentionnées dans ce chapitre ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.

IMPORTANT NOTICE: the loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.

Cet article fait référence à la DIN 580 mais il n'est pas couvert par cette norme.

This item refers to DIN 580 but is not guaranteed by norm.

CT (kg) = Charge de travail / Working load

Info+



Type coulé
Casted type

Info+ valable pour les références 62 631 et 64 631

AVIS IMPORTANT : les charges et capacités mentionnées dans ce chapitre ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.

IMPORTANT NOTICE: the loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.

Cet article fait référence à la DIN 582 mais il n'est pas couvert par cette norme.

This item refers to DIN 582 but is not guaranteed by norm.

CT (kg) = Charge de travail / Working load

Info+




Type coulé
Casted type

Inox A4

64 741
TYPE DIN 763 - (UNI 2948)

CHAINES A MAILLONS LONGS

LONG LINK CHAINS
RUNDKETTEN MIT LANGEM GLIED
CADENAS ESLABON LARGO



d nominal	Code	P	b2	CT	CR	Cond.	kg/100
2	647412BOB50	22	8	20	80	1	7,100
2	647412BOB100	22	8	20	80	1	7,100
2*	647412	22	8	20	80	1	7,100
3	647413BOB50	26	12	40	160	1	15,000
3	647413BOB100	26	12	40	160	1	15,000
3*	647413	26	12	40	160	1	15,000
4	647414BOB25	32	16	100	400	1	27,000
4	647414BOB50	32	16	100	400	1	27,000
4*	647414	32	16	100	400	1	27,000
5	647415BOB25	35	21	160	640	1	43,000
5	647415BOB50	35	21	160	640	1	43,000
5*	647415	35	21	160	640	1	43,000
6	647416BOB25	42	25	200	800	1	63,000
6	647416BOB50	42	25	200	800	1	63,000
6*	647416	42	25	200	800	1	63,000
8	647418BOB25	52	33	400	1600	1	110,000
8*	647418	52	33	400	1600	1	110,000
10	6474110BOB25	65	42	630	2620	1	175,000
10*	6474110	65	42	630	2620	1	175,000

Info+


AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.
CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load
* Longueur à la demande : frais de coupe en supplément / Length cut to requirement : extra cutting costs
Pas de reprise possible sur un produit coupé / No replacement for any cut product

Inox A4

64 740
TYPE DIN 766

CHAINES A MAILLONS COURTS

SHORT LINK CHAINS
RUNDKETTEN MIT KURZEM GLIED
CADENAS ESLABON CORTO




d nominal	Code	P	b2	CT	CR	Cond.	kg/100
2	647402BOB50	12	7,5	30	120	1	7,200
2*	647402	12	7,5	30	120	1	7,200
3	647403BOB50	16	11	60	240	1	16,000
3*	647403	16	11	60	240	1	16,000
4	647404BOB50	16	13,7	200	800	1	32,000
4*	647404	16	13,7	200	800	1	32,000
5	647405BOB50	18,5	17	320	1280	1	50,000
5*	647405	18,5	17	320	1280	1	50,000
6	647406BOB25	18,5	20	400	1600	1	75,000
6	647406BOB50	18,5	20	400	1600	1	75,000
6*	647406	18,5	20	400	1600	1	75,000
8	647408BOB25	24	27	800	3200	1	135,000
8*	647408	24	27	800	3200	1	135,000
10	6474010BOB25	28	34	1250	5000	1	225,000
10*	6474010	28	34	1250	5000	1	225,000

Info+

AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.
CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load
* Longueur à la demande : frais de coupe en supplément / Length cut to requirement : extra cutting costs
Pas de reprise possible sur un produit coupé / No replacement for any cut product

MAILLON A VISSER

QUICK LINK FOR CHAINS
SCHNELLES GLIED
ESLABON RAPIDO A ATORNILLAR




D	Code	B	L	P	CT	Cond.	kg/100
3	647453	10	29,5	5	71	10	0,500
4	647454	12	32	5,5	128	10	1,200
5	647455	13	39	6,5	202	5	2,000
6	647456	14,5	45	7,5	288	5	3,400
8	647458	17,5	58	10	513	5	7,900
10	6474510	21	69	12	801	5	13,700
12	6474512	24	81	14,5	1153	1	22,800

info+ AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.
CT (kg) = Charge de travail / Working load

MANCHON - CUIVRE NICKELE


COPPER CRIMPING SLEEVE FOR CABLE - NICKEL PLATED
PRESSMUFFE AUS KUPFER
TUERCA DE COBRE PARA ESTRECHAR



d	Code	A	L	Cond.	kg/100
2	990012	2,4	7	10	0,300
2,5	990012,5	2,7	9	10	0,300
3	990013	3,3	11	10	0,500
4	990014	4,3	14	10	1,000
5	990015	5,6	18	5	2,100
6	990016	6,6	21	5	2,600
8	990018	8,8	28	5	4,600
10	9900110	10,9	35	5	5,700

CABLE SOUPLE 7X7

SOFT WIRE ROPE 7X7
DRAHTSEIL MITTELWEICHES 7X7
CABLE FLEXIBLE 7X7



d	Code	CR	Cond.	kg/100
1,5	649001,5BOB50	140	50	0,900
1,5	649001,5BOB100	140	100	0,900
1,5	649001,5BOB250	140	250	0,900
1,5	649001,5BOB500	140	500	0,900
1,5	649001,5BOB1000	140	1000	0,900
1,5*	649001,5	140	1	0,900
2	649002BOB10	220	10	1,600
2	649002BOB25	220	25	1,600
2	649002BOB50	220	50	1,600
2	649002BOB100	220	100	1,600
2	649002BOB250	220	250	1,600
2	649002BOB500	220	500	1,600
2	649002BOB1000	220	1000	1,600
2*	649002	220	1	1,600
2,5	649002,5BOB50	360	50	2,600
2,5	649002,5BOB100	360	100	2,600
2,5	649002,5BOB250	360	250	2,600
2,5	649002,5BOB500	360	500	2,600
2,5*	649002,5	360	1	2,600
3	649003BOB10	500	10	3,500
3	649003BOB25	500	25	3,500
3	649003BOB50	500	50	3,500
3	649003BOB100	500	100	3,500
3	649003BOB250	500	250	3,500
3	649003BOB500	500	500	3,500
3*	649003	500	1	3,500
4	649004BOB10	900	10	6,300
4	649004BOB25	900	25	6,300
4	649004BOB50	900	50	6,300
4	649004BOB100	900	100	6,300
4	649004BOB250	900	250	6,300
4*	649004	900	1	6,300
5	649005BOB10	1400	10	9,800
5	649005BOB25	1400	25	9,800
5	649005BOB50	1400	50	9,800
5	649005BOB100	1400	100	9,800
5	649005BOB250	1400	250	9,800
5*	649005	1400	1	9,800
6	649006BOB10	2000	10	14,200
6	649006BOB25	2000	25	14,200
6	649006BOB50	2000	50	14,200
6	649006BOB100	2000	100	14,200
6	649006BOB250	2000	250	14,200
6*	649006	2000	1	14,200
8	649008BOB10	3300	10	25,200
8	649008BOB25	3300	25	25,200
8	649008BOB50	3300	50	25,200
8	649008BOB100	3300	100	25,200
8*	649008	3300	1	25,200
10	6490010BOB25	5200	25	39,300
10	6490010BOB50	5200	50	39,300
10	6490010BOB100	5200	100	39,300
10*	6490010	5200	1	39,300

info+ AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load
* Longueur à la demande : frais de coupe en supplément / Length cut to requirement : extra cutting costs
Pas de reprise possible sur un produit coupé / No replacement for any cut product


Les côtes d'encombrement (mm) sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de côtes précises. Prix hors taxes - Informations techniques et illustrations non contractuelles.
Dimensions (mm) can change without notice. Please get in contact with us for precise sizes. Prices without taxes - Technical details and pictures are not contractual.

CABLE SOUPLE 7X19

SOFT WIRE ROPE 7X19

DRAHTSEIL MITTELWEICHES 7X19

CABLE FLEXIBLE 7X19



d	Code	CR	Cond.	kg/100
2	649012BOB50	230	50	1,540
2	649012BOB100	230	100	1,540
2	649012BOB250	230	250	1,540
2	649012BOB500	230	500	1,540
2	649012BOB1000	230	1000	1,540
2*	649012	230	1	1,540
3	649013BOB25	530	25	3,450
3	649013BOB50	530	50	3,450
3	649013BOB100	530	100	3,450
3	649013BOB250	530	250	3,450
3	649013BOB500	530	500	3,450
3*	649013	530	1	3,450
4	649014BOB25	800	25	6,100
4	649014BOB50	800	50	6,100
4	649014BOB100	800	100	6,100
4	649014BOB250	800	250	6,100
4	649014BOB500	800	500	6,100
4*	649014	800	1	6,100
5	649015BOB25	1300	25	9,600
5	649015BOB50	1300	50	9,600
5	649015BOB100	1300	100	9,600
5	649015BOB250	1300	250	9,600
5*	649015	1300	1	9,600
6	649016BOB25	1800	25	13,800
6	649016BOB50	1800	50	13,800
6	649016BOB100	1800	100	13,800
6	649016BOB250	1800	250	13,800
6*	649016	1800	1	13,800
7*	649017	2500	1	18,700
8	649018BOB50	3300	50	24,300
8	649018BOB100	3300	100	24,300
8*	649018	3300	1	24,300
10	6490110BOB25	5200	25	38,100
10	6490110BOB50	5200	50	38,100
10	6490110BOB100	5200	100	38,100
10*	6490110	5200	1	38,100
12	6490112BOB25	7500	25	54,800
12	6490112BOB50	7500	50	54,800
12	6490112BOB100	7500	100	54,800
12*	6490112	7500	1	54,800

AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.

IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.

CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load

* Longueur à la demande : frais de coupe en supplément / Length cut to requirement : extra cutting costs


Pas de reprise possible sur un produit coupé / No replacement for any cut product

CABLE MONOTORON 1X19

WIRE ROPE 1X19

DRAHTSEIL 1X19

CABLE 1X19



d	Code	CR	Cond.	kg/100
1	649021BOB50	80	50	0,500
1	649021BOB100	80	100	0,500
1	649021BOB250	80	250	0,500
1	649021BOB500	80	500	0,500
1*	649021	80	1	0,500
1,5	649021,5BOB50	180	50	1,110
1,5	649021,5BOB100	180	100	1,110
1,5	649021,5BOB250	180	250	1,110
1,5	649021,5BOB500	180	500	1,110
1,5*	649021,5	180	1	1,110
2	649022BOB50	330	50	1,990
2	649022BOB100	330	100	1,990
2	649022BOB250	330	250	1,990
2	649022BOB500	330	500	1,990
2*	649022	330	1	1,990
2,5	649022,5BOB50	510	50	3,100
2,5	649022,5BOB100	510	100	3,100
2,5	649022,5BOB250	510	250	3,100
2,5*	649022,5	510	1	3,100
3	649023BOB25	740	25	4,470
3	649023BOB50	740	50	4,470
3	649023BOB100	740	100	4,470
3	649023BOB250	740	250	4,470
3	649023BOB500	740	500	4,470
3*	649023	740	1	4,470
4	649024BOB50	1300	50	7,950
4	649024BOB100	1300	100	7,950
4	649024BOB250	1300	250	7,950
4*	649024	1300	1	7,950
5	649025BOB50	2000	50	12,380
5	649025BOB100	2000	100	12,380
5	649025BOB250	2000	250	12,380
5*	649025	2000	1	12,380
6	649026BOB50	2900	50	17,820
6	649026BOB100	2900	100	17,820
6*	649026	2900	1	17,820
8	649028BOB25	5200	25	31,800
8	649028BOB50	5200	50	31,800
8	649028BOB100	5200	100	31,800
8	649028BOB250	5200	250	31,800
10	6490210BOB25	8200	25	49,500
10	6490210BOB50	8200	50	49,500
10	6490210BOB100	8200	100	49,500
10	6490210BOB250	8200	250	49,500

AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.

IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.

CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load


* Longueur à la demande : frais de coupe en supplément / Length cut to requirement : extra cutting costs

Pas de reprise possible sur un produit coupé / No replacement for any cut product



CABLE MONOTORON 1X19 AVEC GAINÉ PVC TRANSPARENT

WIRE ROPE 1X19 PVC COVERED TRANSPARENT
DRAHTSEIL 1X19 PVC DURCHSCHEINEND
CABLE 1X19 PVC TRANSPARENTE




d	Code	d1	Cond.	kg/100
3	649033BOB50	5	50	6,460
3	649033BOB100	5	100	6,460
3	649033BOB250	5	250	6,460
3*	649033	5	1	6,460
4	649034BOB50	6	50	10,420
4	649034BOB100	6	100	10,420
4	649034BOB250	6	250	10,420
4*	649034	6	1	10,420
5	649035BOB50	8	50	17,280
5	649035BOB100	8	100	17,280
5*	649035	8	1	17,280



* Longueur à la demande : frais de coupe en supplément / *Length cut to requirement : extra cutting costs*
Pas de reprise possible sur un produit coupé / *No replacement for any cut product*

CABLE SOUPLE 7X7 AVEC GAINÉ PVC TRANSPARENT

WIRE ROPE 7X7 PVC COVERED TRANSPARENT
DRAHTSEIL MITTELWEICHES 7X7 PVC DURCHSCHEINEND
CABLE 7X7 PVC TRANSPARENTE



d	Code	d1	Cond.	kg/100
3	649043BOB25	5	25	5,560
3	649043BOB50	5	50	5,560
3	649043BOB100	5	100	5,560
3	649043BOB250	5	250	5,560
3*	649043	5	1	5,560
4	649044BOB25	6	25	8,840
4	649044BOB50	6	50	8,840
4	649044BOB100	6	100	8,840
4	649044BOB250	6	250	8,840
4*	649044	6	1	8,840
5	649045BOB10	7	10	13,000
5	649045BOB25	7	25	13,000
5	649045BOB50	7	50	13,000
5	649045BOB100	7	100	13,000
5	649045BOB250	7	250	13,000
5*	649045	7	1	13,000




* Longueur à la demande : frais de coupe en supplément / *Length cut to requirement : extra cutting costs*
Pas de reprise possible sur un produit coupé / *No replacement for any cut product*

Inox A4

64983

COSSE COEUR

WIRE THIMBLE
KAUSCHEN
GUARDACABOS




Câble	Code	d	B	C	E	Cond.	kg/100
2	649832	2	7	12	1	10	0,100
2,5	649832,5	2,5	8	14	1	10	0,200
3	649833	3	10	17	1	10	0,300
4	649834	4	11	18	1	10	0,400
5	649835	5,6	13	20	1,2	5	0,700
6	649836	6,5	15	26	1,2	5	0,900
8	649838	9	18	33	1,5	5	1,700
10	6498310	11	23	41	1,5	5	3,400
12	6498312	14	27	48	1,5	1	4,500
14	6498314	15	34	53	2	1	8,500
16	6498316	17	36	57	2	1	13,000
18	6498318	19	40	67	2	1	18,000
20	6498320	22	45	75	2	1	19,500
22	6498322	24	52	84	2,5	1	20,500
24	6498324	26	56	96	3	1	21,500
28	6498328	30	65	115	4	1	49,400
32	6498332	38	82	130	4	1	62,000
36	6498336	40	94	140	6	1	115,000

Inox A4

64939

ESSE SYMETRIQUE

S-HOOK
S-HACKEN
GANCHO-S




d	Code	L	W	E	Cond.	kg/100
3	649393	30	9	4	10	0,400
4	649394	40	12	6,5	10	0,900
5	649395	50	15	8	5	1,400
6	649396	60	17,5	9	5	2,500
8	649398	80	24	12	5	6,500

Inox A4

64906

SERRE CABLE A ETRIER

WIRE ROPE CLIP
GUSSEISEN MIT U-BUGEL
GRAMPA PARA CABLES CON ESTRIBO




Câble	Code	d1	A	L	H	Cond.	kg/100
2	649062M3	M 3	16	10	9	10	0,700
3	649063M3	M 3	20	11,5	9	10	0,900
3	649063M4	M 4	20	11,5	9	10	0,900
4	649064M4	M 4	21	12	9	10	1,400
5	649065M5	M 5	24	14,5	9	5	1,900
6	649066M5	M 5	26	16	10	5	2,600
6	649066M6	M 6	30	18	11	5	2,600
8	649068M6	M 6	32	21	12	5	4,300
10	6490610M8	M 8	37	23	14	5	7,500
12	6490612M8	M 8	40	31	18	1	8,000
12	6490612M10	M 10	45	31	15	1	8,000
13	6490613M10	M 10	46	32	17	1	13,900
16	6490616M10	M 10	53	33	18	1	19,700
16	6490616M12	M 12	53	35	20	1	19,700
18	6490618M12	M 12	55	35	21	1	26,100
19	6490619M12	M 12	54	38	30	1	27,100
22	6490622M12	M 12	64	44	23	1	30,000

Inox A4

64907

SERRE CABLE SIMPLE

SIMPLEX WIRE ROPE CLIP
FLACHES EINZELGUSSEISEN
GRAMPA PARA CABLES SIMPLE




Câble	Code	A	B	C	E	Cond.	kg/100
2	649072	15	12	4	6,5	10	0,500
3	649073	18	14	5,5	8,9	10	0,600
4	649074	20	18	7	11,5	10	1,100
5	649075	25	20	8	13,5	5	1,400
6	649076	30	24	9	16,5	5	2,700
8	649078	36	30	11	22	5	4,700
10	6490710	42	35	15	26	5	9,300

Inox A4

64908

SERRE CABLE PLAT DOUBLE

DUPLEX WIRE ROPE CLIP
FLACHES DOPPELGUSSEISEN
GRAMPA PARA CABLES DOBLE LLANO




Câble	Code	A	B	C	E	L	Cond.	kg/100
2	649082	30	12	4	6,5	16	10	0,900
3	649083	36	14	7	8,9	18	10	1,200
4	649084	40	18	7	11,5	20	10	2,100
5	649085	50	20	8	13,5	25	5	2,900
6	649086	60	24	9	16,5	31	5	5,400
8	649088	72	30	13	22	37	5	9,600
10	6490810	84	35	15	26	43	5	18,500

Inox A4

64910

SERRE CABLE CROISE

WIRE ROPE CROSS CLAMP
DRAHTSEIL - KREUZKLEMME
GRAMPA PARA CABLE CRUZADO




Câble	Code	D1	D2	L1	L2	L3	Cond.	kg/100
3	649103	M12	20	19	8	5	5	3,900
4	649104	M12	20	21	8	5	5	4,000
5	649105	M12	20	23	10	5	5	4,100
6	649106	M12	20	25	10	5	5	4,200

Inox A4

64929

ARRÊT BUTOIR

STOPPER ON WIRE ROPE
STOPPER AUF DRAHTSEIL
TAPÓN EN EL CABLE DE ACERO




Câble	Code	D1	D	L	L1	Cond.	kg/100
3	649293	M8	15	12	6	5	3,2
4	649294	M8	15	12	6	5	4,2
5	649295	M10	20	15	8	5	5,2
6	649296	M10	20	15	8	5	6,2

Inox A4

64911

ETRIER EN U AVEC DOUBLE PLAQUE

U-BOLT WITH TWO COUNTER PLATES
U-BOLZEN MIT SWEI GEGENPLATTEN
ABARCON CON DOBLE CHAPA DE FORMA «U»




d x L	Code	L1	D	A	Cond.	kg/100
4X62	649114X62	30	5	30	10	2,700
5X78	649115X78	48	6	36	5	4,000
6X80	649116X80	42	8	36	5	6,500
6X90	649116X90	42	8	36	5	7,000
8X80	649118X80	40	10	35	5	10,000
8X100	649118X100	52	10	45	5	12,500
10X90	6491110X90	35	12	50	5	19,000
10X110	6491110X110	55	12	50	5	21,000
10X135	6491110X135	80	12	50	5	23,000
12X130	6491112X130	65	14	60	1	35,000
12X150	6491112X150	85	14	60	1	39,000

Inox A4

64909

ANNEAU SOUDE

WELDED RING
RING GESCHWEIBT
ANILLA SOLDADA



D x d	Code	CR	CT	Cond.	kg/100
3X20	649093X20	225	20	25	0,500
4X25	649094X25	338	40	25	0,600
4X30	649094X30	338	40	25	0,700
5X30	649095X30	500	60	25	1,000
5X35	649095X35	500	60	25	1,800
5X40	649095X40	500	60	25	2,000
6X35	649096X35	750	80	10	2,800
6X40	649096X40	750	80	10	3,000
6X45	649096X45	750	80	10	3,800
6X50	649096X50	750	80	10	4,000
8X40	649098X40	1000	150	10	5,900
8X45	649098X45	1000	150	10	6,000
8X50	649098X50	1000	150	10	6,900
8X55	649098X55	1000	150	10	7,000
8X60	649098X60	1000	150	10	8,000
10X50	6490910X50	1500	300	5	10,000
10X60	6490910X60	1500	300	5	13,000
10X70	6490910X70	1500	300	5	15,000
10X80	6490910X80	1500	300	5	17,000
10X90	6490910X90	1500	300	5	19,000
10X100	6490910X100	1500	300	5	21,000


i_{info}+ AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.
CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load

Inox A4

64912

MOUSQUETON

SPRING HOOK
KARABINERHAKEN
MOSQUETON



D	Code	L	A	C	CT	CR	Cond.	kg/100
4	649124	40	6,5	5,5	30	120	10	0,800
5	649125	50	8	6,5	50	200	5	1,600
6	649126	60	9	7,5	70	280	5	2,800
7	649127	70	10,5	8	90	360	5	4,300
8	649128	80	12	9	125	500	5	6,600
10	6491210	100	15	12	180	720	5	12,900
11	6491211	120	18	16	200	800	1	18,600
12	6491212	140	20	19	220	880	1	26,000
13	6491213	160	22	25	250	1000	1	36,000


i_{info}+ AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.
CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load

Inox A4

64913

MOUSQUETON A OEIL

SPRING HOOK WITH EYELET
KARABINERHAKEN MIT KAUSCHE
MOSQUETON CON OJILLO



D	Code	L	A	C	CT	CR	Cond.	kg/100
4	649134	40	4,5	5,5	30	120	10	0,900
5	649135	50	6	6,5	50	200	5	1,700
6	649136	60	7	7,5	70	280	5	2,900
7	649137	70	9	8	90	360	5	4,500
8	649138	80	10	9	125	500	5	6,800
10	6491310	100	13	12	180	720	5	13,200
11	6491311	120	14,5	16	200	800	1	19,200
12	6491312	140	18	19	220	880	1	27,000
13	6491313	160	20	25	250	1000	1	36,000




AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.
CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load

Inox A4

64916

MOUSQUETON AVEC VIS DE SECURITE

SPRING HOOK WITH SAFETY NUT
KARABINERHAKEN MIT SICHERUNGSMUTTER
MOSQUETON CON TORNILLO DE SEGURIDAD



D	Code	L	A	E	CT	CR	Cond.	kg/100
5	649165	50	8	5,5	50	200	5	1,900
6	649166	60	9	6,5	70	210	5	3,100
8	649168	80	12	8,5	125	500	5	7,600
10	6491610	100	15	11	200	800	5	15,300
12	6491612	140	20	19	300	1200	1	28,400




AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.
CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load

Inox A4

64917

MOUSQUETON A OEIL AVEC VIS DE SECURITE

SPRING HOOK WITH SAFETY NUT & EYELET
KARABINERHAKEN MIT SICHERUNGSMUTTER UND KAUSCHE
MOSQUETON CON OJILLO Y TORNILLO DE SEGURIDAD



D	Code	L	A	E	CT	CR	Cond.	kg/100
5	649175	50	6	5,5	50	200	5	2,000
6	649176	60	7	6,5	70	210	5	3,200
8	649178	80	10	8,5	125	500	5	7,800
10	6491710	100	13	11	200	800	5	15,500
12	6491712	140	18	19	300	1200	1	28,900




AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.
CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load

Inox A4

64914

MOUSQUETON ASYMETRIQUE

ASYMETRIC SPRING HOOK
KARABINERHAKEN, ASYMMETRISCH
MOSQUETON ASIMETRICO



D	Code	L	A	E	CT	CR	Cond.	kg/100
5	649145	50	8	7	50	200	5	1,700
6	649146	60	9	10	68	272	5	2,600
8	649148	80	12	13	125	500	5	6,600
10	6491410	100	15	17	182	728	5	13,600
11	6491411	120	18	22	245	980	1	18,500




AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.
CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load

Inox A4

64915

MOUSQUETON A OEIL ASYMETRIQUE

SPRING HOOK WITH ASYMETRIC EYELET
KARABINERHAKEN ASYMMETRISCH MIT KAUSCHE
MOSQUETON ASIMETRICO CON AGILLO



D	Code	L	A	E	CT	CR	Cond.	kg/100
5	649155	50	6	7	50	200	5	1,800
6	649156	60	7	10	68	272	5	2,700
8	649158	80	10	13	125	500	5	6,800
10	6491510	100	13	17	182	728	5	14,000
11	6491511	120	14,5	22	245	980	5	18,800


info+ AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.
CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load

Inox A4

64920

MOUSQUETON A EMERILLON

SWIVEL EYE SPRING HOOK
AUGWIRBELHAKEN
MOSQUETON GIRATARIO



L	Code	A	D	E	CT	CR	Cond.	kg/100
70	6492070	13	4	7	38	152	5	3,000
85	6492085	16	5	10	43	172	5	5,800
100	64920100	19	6	12	63	252	5	9,600
118	64920118	21	7	15	85	340	5	14,800


info+ AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.
CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load

Inox A4

64922

MOUSQUETON A TARGETTE AVEC EMERILLON

SWIVEL EYE BOLT SPRING HOOK
WIRBELKARABINER
MOSQUETON GIRATARIO



L	Code	A	D	E	CT	CR	Cond.	kg/100
64	6492264	10	3	7	45	180	5	2,100
80	6492280	13	4	8	50	200	5	3,000
87	6492287	16	5	9	70	280	5	5,000
90	6492290	19	5	10	80	320	5	6,000


info+ AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.
CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load

Inox A4

64932

TENDEUR OEIL-CROCHET

TURNBUCKLE HOOK-EYE
SPANNSCHLÖSSER MIT HAKEN UND ÖSE
TENSOR OJILLO Y GANCHO



d	Code	A	B	L1	L2	CT	CR	Cond.	kg/100
5	649325	8	7,5	70	120 - 178	30	120	5	3,800
6	649326	10	9	90	150 - 218	80	320	5	8,200
8	649328	14	12	120	200 - 290	140	560	5	16,500
10	6493210	16	13	150	240 - 360	200	800	5	27,600
12	6493212	18	14	200	310 - 480	300	1200	1	55,900
16	6493216	26	18	250	390 - 580	550	2200	1	106,600
20	6493220	30	20	300	440 - 680	750	3000	1	184,000


info+ AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.
CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load

Inox A4

64933

TENDEUR OEIL-OEIL

TURNBUCKLE EYE-EYE
 SPANNSCHLOSSER MIT ZWEI OSEN
 TENSOR A DOS OJILLOS



d	Code	A	L1	L2	CT	CR	Cond.	kg/100
5	649335	8	70	120 - 178	30	120	5	3,800
6	649336	10	90	150 - 218	80	320	5	8,200
8	649338	14	120	200 - 290	140	560	5	16,500
10	6493310	16	150	240 - 360	200	800	5	27,600
12	6493312	18	200	310 - 480	300	1200	1	55,900
16	6493316	26	250	390 - 580	550	2200	1	106,600
20	6493320	30	300	440 - 680	750	3000	1	184,000



AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.

IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.


CT (kg) = Charge de travail / Working load
 CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load

Inox A4

64934

TENDEUR CROCHET-CROCHET

TURNBUCKLE HOOK-HOOK
 SPANNSCHLOSSER MIT ZWEI HAKEN
 TENSOR A DOS GANCHOS




d	Code	B	L1	L2	CT	CR	Cond.	kg/100
5	649345	7,5	70	120 - 178	30	120	5	3,800
6	649346	9	90	150 - 218	80	320	5	8,200
8	649348	12	120	200 - 290	140	560	5	16,500
10	6493410	13	150	240 - 360	200	800	5	27,600
12	6493412	14	200	310 - 480	300	1200	1	55,900
16	6493416	18	250	390 - 580	550	2200	1	106,600
20	6493420	20	300	440 - 680	750	3000	1	184,000

Inox A2

62938

CROCHET FILETAGE METRIQUE

HOOK WITH METRIC THREAD
 HAKEN MIT METRICHEM GEWINDE
 GANCHO CON ROSCA METRICA




d x L	Code	A	B	E	H	Cond.	kg/100
6X50	629386X50	77	65,5	22,5	8	5	1,600
8X55	629388X55	93	78,5	30	10	5	3,400
10X60	6293810X60	103,5	87,5	36	12,5	5	6,200
12X66	6293812X66	122	101,5	47	16	1	16,400

Inox A2

62944

VIS A OEIL POUR TENDEUR

EYE BOLT FOR TURNBUCKLE
 AUGENSCHRAUBEN FÜR SPANNSCHLÖSSE
 TORNILLO DE OJO PARA TENSORES



d x L	Code	L1	D1	D	Cond.	kg/100
6X55	629446X55/50	50	10	19	5	1,700
6x65	629446X65/60	60	10	20	5	1,900
8X60	629448X60/55	55	11	22	5	2,800
10X67	6294410X67/60	60	13	25,5	5	5,400
12X74	6294412X74/66	66	17	31,5	1	8,900

Inox A4


64948

PITON A OEIL FILETE AVEC ECROU + RONDELLE

THREADED EYE HOOK WITH NUT AND WASHER

AUGENHACKEN MIT GEWINDE MIT MUTTERN UND SCHEIBE

CANCAMO DE OJO ROSCADO CON TUERCA Y ARANDELA



d x L	Code	A	B	CT	CR	Cond.	kg/100
6X40	649486X40	15	25	50	200	5	2,000
6X60	649486X60	15	25	50	200	5	2,700
6X80	649486X80	15	25	50	200	5	3,000
8X60	649488X60	20	32	80	320	5	4,800
8X80	649488X80	20	32	80	320	5	5,500
8X100	649488X100	20	32	80	320	5	6,000
10X100	6494810X100	25	41	150	600	5	13,000
12X120	6494812X120	30	50	220	880	1	23,140



AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.

IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.

CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load

Inox A4


64949

PITON A OEIL FILETAGE BOIS

EYE BOLT WITH WOOD THREAD

AUGBOLZEN MIT HOLZGEWINDE

ALCAYATA ROSCA MADERA



d x L	Code	L1	B	Cond.	kg/100
5X50	649495X50	30	11	5	1,700
6X40	649496X40	25	14	5	2,400
6X60	649496X60	35	14	5	2,800
6X80	649496X80	50	14	5	3,100
8X80	649498X80	50	18	5	6,500
8X100	649498X100	60	18	5	7,200
10X100	6494910X100	60	22	5	12,700
12X120	6494912X120	80	25	1	21,400

Inox A4


64950

PITON A OEIL FILETAGE METRIQUE AVEC ANNEAU ARTICULE

RING EYE BOLT WITH METRIC THREAD

AUGBOLZEN MIT METRICHEM UND RING

CANCAMO CON ROSCA METRICA Y ANILLA ARTICULADA



D1 x L1	Code	L2	B	D2	Cond.	kg/100
6X60	649506X60	30	35	6	5	5,000
6X80	649506X80	50	35	6	5	5,300
6X90	649506X90	55	35	6	5	5,500
8X100	649508X100	60	45	8	5	11,800
8X110	649508X110	72	45	8	5	12,100
10X130	6495010X130	80	50	10	5	22,000
12X150	6495012X150	90	60	12	1	37,500

Inox A4


64951

PITON A OEIL FILETAGE BOIS AVEC ANNEAU ARTICULE

RING EYE BOLT WITH WOOD THREAD

AUGBOLZEN MIT HOLZGEWINDE UND RING

CANCAMO CON ROSCA PARA MADERA Y ANILLA ARTICULADA




D1 x L1	Code	L2	B	D2	Cond.	kg/100
6X60	649516X60	35	35	6	5	5,800
8X80	649518X80	50	45	8	5	13,000
10X100	6495110X100	60	50	10	5	24,500

Inox A4

64941

ANNEAU DE SECURITE

SAFETY RING
SICHERUNGSRING MIT 2 DREHUNGEN
ANILLO DE SEGURIDAD




D x D1	Code	Cond.	kg/100
1,5X10	649411,5X10	100	0,100
1,5X16	649411,5X16	100	0,160
1,5X18	649411,5X18	100	0,170
1,5X22	649411,5X22	100	0,210
1,5X26	649411,5X26	100	0,250
1,5X30	649411,5X30	100	0,280

Inox A4

64942

ANNEAU BRISE

COTTER RING
RINGSPLINTE
ANILLO ROMPIDO




D x D1	Code	Cond.	kg/100
1X11	649421X11	100	0,040
1,2X15	649421,2X15	100	0,100
1,5X20	649421,5X20	100	0,180
2X25	649422X25	100	0,400

Inox A4

64943

AXE / GOUPILLE PERCEE

PIN WITH HOLE
STECKBOLZEN
PASADOR PERFORADO




d x L	Code	L1	a	Cond.	kg/100
4X14	649434X14	11	2	10	0,250
4X20	649434X20	16	2	10	0,300
5X15	649435X15	11	2,5	10	0,360
5X18	649435X18	14	2,5	10	0,400
5X21	649435X21	17	2,5	10	0,450
6X15	649436X15	11	2,5	10	0,570
6X20	649436X20	16	2,5	10	0,620
6X25	649436X25	21	2,5	10	0,730
6X29	649436X29	25	2,5	10	0,820
6X36	649436X36	32	2,5	10	0,980
6X45	649436X45	41	2,5	10	1,180
8X21	649438X21	17	3	10	1,150
8X24	649438X24	20	3	10	1,270
8X27	649438X27	23	3	10	1,390
8X32	649438X32	28	3	10	1,600
9,5X26	649439,5X26	22	3	10	1,940
9,5X30	649439,5X30	26	3	10	2,170
10X30	6494310X30	26	3	5	2,400
11X30	6494311X30	25	3	5	2,950
12X30	6494312X30	26	3	5	3,490
14X41	6494314X41	36	4	5	6,330

Inox A4

64945

GOUPILLE AVEC ANNEAU

FAST PIN WITH RING
STECKBOLZEN MIT KUGELSECURUNG UND RING
PASADOR CON ANILLO



D1	Code	L1	L2	D2	Cond.	kg/100
5	649455	25	17	22	10	0,500
6	649456	25	17	22	10	0,700
8	649458	25	17	22	10	1,100

Inox A4


64952

RIDOIR A CHAPES FIXES SOUDEES

TURNBUCKLE WITH 2 FORKS

GESCHWEIBT ROHRSPANNSCHLÖSSER MIT ZWEI FESTGABELN

TENSOR TUBULAR A DOS HORQUILLAS FIJAS SOLDADAS



d	Code	Câble	L1	L2	A	CT	CR	Cond.	kg/100
4	649524	2	110	170	6	80	320	10	4,000
5	649525	2,5	130	190	6,5	100	400	5	5,200
6	649526	3	150	220	7,5	150	600	5	8,000
8	649528	4	165	240	11	250	1000	5	13,000
10	6495210	5	190	280	12	350	1400	5	26,000
12	6495212	6-7	245	360	14	600	2400	1	55,000
14	6495214	8	270	390	15	700	2800	1	60,500
16	6495216	10	310	450	17	1000	4000	1	79,500
20	6495220	14	360	510	20	1300	5200	1	143,000



AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.

IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.

CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load

Inox A4


64953

RIDOIR A CHAPES ARTICULEES

TURNBUCKLE WITH TOGGLES

ROHRSPANNSCHLOSSER MIT BEUREGLICHEN GABELN

TENSOR TUBULAR A DOS HORQUILLAS ARTICULADAS



d	Code	Câble	L1	L2	A	CT	CR	Cond.	kg/100
6	649536	3	160	230	7	150	600	5	8,100
8	649538	4	190	265	10	250	1000	5	18,100
10	6495310	5	240	330	12	350	1400	5	33,200
12	6495312	6-7	280	390	13	600	2400	1	56,000



AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.

IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.

CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load

Inox A4


64954

RIDOIR A CHAPE FIXE SOUDEE + EMBOUT A SERTIR

TURNBUCKLE FORK+TERMINAL

GESCHWEIBT ROHRSPANNSCHLOSSER MIT FESTGABELN + GEW INDETERMINAL

TENSOR A HORQUILLA FIJA SODADA + TERMINAL PARA ENGATILLAR



d	Code	Câble	L1	L2	E	A	Cond.	kg/100
5	649545	2,5	155	215	10	6,5	5	4,000
6	649546	3	175	245	10	7,5	5	6,300
8	649548	4	200	275	11	11	5	12,500
10	6495410	5	230	320	14	12	5	22,400
12	6495412	6	285	400	20	14	1	48,200



AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.

IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.

Inox A4


64964

EMBOUIT FILETE A SERTIR PAS A DROITE AVEC ECROU

SWAGE STUD TERMINAL RIGHT THREAD WITH NUT

GEWINDETERMINAL RECHTE GEWINDE

CONECTOR ROSCADO ROSCA DERECHA CON TUERCA



Câble / D1	Code	D2	H	L1	L2	L3	Cond.	kg/100
2,5/M5	649642,5/M5	5,5	4	86	32	40	10	0,500
3/M6	649643/M6	6,5	5	100	39	48	10	1,600
4/M6	649644/M6	7,5	6	110	45	48	10	3,100
4/M8	649644/M8	7,5	6	117	45	57	10	3,100
5/M10	649645/M10	9	7	130	52	63	5	5,400
6/M12	649646/M12	12,5	10	162	64	80	5	12,000
7/M14	649647/M14	14,2	12	180	70	90	5	16,800
8/M16	649648/M16	16	14	200	80	100	5	27,000
10/M20	6496410/M20	18	15	230	90	119	5	43,400



AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.


IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.

Inox A4

64966

EMBOUT FILETE A SERTIR PAS A GAUCHE AVEC ECROU

SWAGE STUD TERMINAL LEFT THREAD WITH NUT
GEWINDETERMINAL LINKS GEWINDE
CONECTOR ROSCADO ROSCA IZQUIERDA CON TUERCA




Câble / D1	Code	D2	H	L1	L2	L3	Cond.	kg/100
3/M6	649663/M6	6,5	5	100	39	48	10	1,600
4/M6	649664/M6	7,5	6	110	45	48	10	3,100
4/M8	649664/M8	7,5	6	117	45	57	10	3,100
5/M10	649665/M10	9	7	130	52	63	5	5,400
6/M12	649666/M12	12,5	10	162	64	80	5	12,000

Inox A4

64962

EMBOUT A CHAPE SOUDEE A SERTIR

WELDED JAW TERMINAL
GESCHWEIBT GABELKOPTTERMINAL
CONECTOR A HORQUILLA SOLDADA PARA ENGATILLAR




Câble	Code	D1	D2	D3	L1	L2	A	Cond.	kg/100
3	649623	3,2	6,35	6	32	65	7,5	10	2,200
4	649624	4,2	7,5	8	40	77	11	10	3,200
5	649625	5,2	9	9	57	88	12	5	5,800
6	649626	6,2	12,6	12	63	106	14	5	11,100
7	649627	7,2	14,2	12	70	116	15	5	12,500
8	649628	8,2	16	16	85	145	17	5	22,400
10	6496210	10,5	18	19	90	150	20	5	42,000
12	6496212	12,5	20	19	105	195	23	1	52,000

Inox A4

64963

EMBOUT A OEIL A SERTIR

EYE TERMINAL
AUGTERMINAL
CONECTOR A OJO PARA ENGATILLAR




Câble	Code	d1	d2	d3	L1	L2	T	Cond.	kg/100
2,5	649632,5	2,7	5,5	5,4	48,5	30	13	10	0,500
3	649633	3,2	6,35	6,5	55	36	14	10	1,200
4	649634	4,2	7,5	8,5	65	39	18	10	2,400
5	649635	5,2	9	10	80	50	22	5	4,100
6	649636	6,2	12,6	12,5	94	62	28	5	9,600
7	649637	7,2	14,2	12,7	105	68	28	5	11,800
8	649638	8,2	16	14,5	124	85	32	5	17,000
10	6496310	10,5	18	16,4	142	90	36	5	27,900
12	6496312	12,5	20	19,3	160	105	40	1	41,800

Inox A4

64968

MANILLE DROITE FORGEE

FORGED STRAIGHT SHACKLE
GESCHMIEDETE GERADE SCHAKEL
GRILLETE RECTO FORJADO



D	Code	D1	A	H	L	CT	CR	Cond.	kg/100
4	649684	8	8	24	16	90	360	10	1,000
5	649685	10	10	30	20	100	400	5	1,500
6	649686	12	12	35	24	150	600	5	3,000
8	649688	16	16	48	32	250	1000	5	6,000
10	6496810	20	20	59	40	500	2000	5	12,500
12	6496812	24	24	72	48	600	2400	1	22,000
14	6496814	28	28	84	56	900	3600	1	34,500
16	6496816	32	32	96	64	1100	4400	1	51,000
19	6496819	38	38	114	76	1600	6400	1	90,000
25	6496825	50	50	150	100	3000	12000	1	174,000



AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.
CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load


Les côtes d'encombrement (mm) sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de côtes précises. Prix hors taxes - Informations techniques et illustrations non contractuelles.
Dimensions (mm) can change without notice. Please get in contact with us for precise sizes. Prices without taxes - Technical details and pictures are not contractual.

Inox A4

64972

MANILLE DROITE FORGEE AXE IMPERDABLE

FORGED D SHACKLE WITH CAPTIVE PIN
SCHAKEL GERADE MIT UNVERLIERBAREM BOLZEN, FEINGUSS
GRILLETE RECTO CON EJE IMPERDIBLE FORJADO



D	Code	D1	A	B	L	CT	CR	Cond.	kg/100
4	649724	8	8	16	16	90	360	5	0,800
5	649725	10	10	20	20	100	400	5	1,400
6	649726	12	12	24	24	150	600	5	2,700
8	649728	16	16	32	32	250	1000	5	6,400
10	6497210	20	20	40	40	500	2000	5	12,000
12	6497212	24	24	48	48	600	2400	1	21,000




AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.
CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load

Inox A4

64973

MANILLE DROITE FORGEE A VIS SIX PANS

FORGED D SHACKLE WITH HEXAGON SOCKET HEAD PIN
SCHAKEL GERADE MIT INNENSECHSKANT, FEINGUSS
GRILLETE RECTO CON TORNILLO ALLEN FORJADO



D	Code	D1	A	B	L	CT	CR	Cond.	kg/100
6	649736	12	12	24	24	150	600	5	2,600
8	649738	16	16	32	32	250	1000	5	6,200
10	6497310	20	20	40	40	500	2000	5	11,500
12	6497312	24	24	48	48	600	2400	1	20,000




AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.
CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load

Inox A4

64970

MANILLE DROITE LONGUE FORGEE

LONG FORGED STRAIGHT SHACKLE
GESHMIEDETE GERADE SCHAKEL LANGES MODELL
GRILLETE RECTO FORJADO TIPO LARGO



D	Code	D1	A	L	CT	CR	Cond.	kg/100
4	649704	8	8	32	90	360	10	1,000
5	649705	10	10	40	100	400	5	2,100
6	649706	12	12	48	150	600	5	3,600
8	649708	16	16	64	250	1000	5	8,000
10	6497010	20	20	80	500	2000	5	16,000
12	6497012	24	24	96	600	2400	1	28,500




AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.
CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load

Inox A4

64976

MANILLE LONGUE RAPIDE

KEY PIN SHACKLE
SCHLUSSELSCHAKEL
GRILLETE CIERRE RAPIDO



D	Code	A	L	CT	CR	Cond.	kg/100
5	649765	12,5	40	100	400	5	3,000
6	649766	15	48	150	600	5	5,000
8	649768	20	64	250	1000	5	11,000




AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.
CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load

Inox A4

64969

MANILLE LYRE FORGEE

FORGED BOW SHACKLE
GESCHMIEDETE HERZFORMIGE SCHAKEL
GRILLETE FORMA LIRA FORJADO



D	Code	A	L	B	C	D1	CT	CR	Cond.	kg/100
4	649694	8	16	16	22	8	90	360	10	0,500
5	649695	10	20	20	27	10	100	400	5	1,500
6	649696	12	24	24	33	12	150	600	5	3,000
8	649698	16	32	32	44	16	250	1000	5	8,000
10	6496910	20	40	40	55	20	500	2000	5	13,000
12	6496912	24	48	48	66	24	600	2400	1	24,500
14	6496914	28	56	56	77	28	900	3600	1	37,500
16	6496916	32	64	64	88	32	1100	4400	1	45,000
19	6496919	38	76	76	104	38	1600	6400	1	95,000
22	6496922	44	88	88	121	44	2500	10000	1	135,000
25	6496925	50	100	100	138	50	3000	12000	1	220,000


Info+ AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.
CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load

Inox A4

64971

MANILLE TORSE FORGEE

FORGED TWIST SHACKLE
GESHMIEDETE SCHAKEL, GEDEREHT
GRILLETE RETORCIDO FORJADO



D	Code	D1	A	B	L	CT	CR	Cond.	kg/100
4	649714	8	8	16	24	90	360	10	0,900
5	649715	10	10	20	30	100	400	5	1,800
6	649716	12	12	24	36	150	600	5	3,000
8	649718	16	16	32	48	250	1000	5	7,100
10	6497110	20	20	40	60	500	2000	5	13,800
12	6497112	24	24	48	72	600	2400	1	22,900


Info+ AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.
CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load

Inox A4

64984

EMERILLON A ANNEAUX

EYE AND EYE SWIVELS
WIRBEL MIT ZWEI OSEN
GIRATORIOS CON ANILLOS



D	Code	H	B	L	CT	CR	Cond.	kg/100
5	649845	13	13	60	100	400	5	4,000
6	649846	15	15	65	150	600	5	5,400
8	649848	21	20	90	300	1200	5	11,900
10	6498410	27	24	115	500	2000	5	24,800
13	6498413	35	32	154	1000	4000	1	48,000
16	6498416	42	39	188	1500	6000	1	91,200
19	6498419	50	41	231	2000	8000	1	173,200


Info+ AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.
CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load

Inox A4

64985

EMERILLON A ANNEAU + MANILLE

EYE + JAW SWIVELS
WIRBEL MIT GABEL + OSE
GIRATORIOS CON ANILLO Y GRILLETE



D	Code	D1	H	A	B	C	L	CT	CR	Cond.	kg/100
6	649856	12	12	12	15	24	64	150	600	5	6,200
8	649858	16	16	16	20	32	88	300	1200	5	15,000
10	6498510	20	22	20	24	40	113	500	2000	5	29,500
13	6498513	26	28	26	32	52	152	1000	4000	1	62,500
16	6498516	32	37	32	39	64	188	1500	6000	1	120,500
19	6498519	38	44	38	41	76	229	2000	8000	1	250,000

Info+ AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.
CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load


Les côtes d'encombrement (mm) sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de côtes précises. Prix hors taxes - Informations techniques et illustrations non contractuelles.
Dimensions (mm) can change without notice. Please get in contact with us for precise sizes. Prices without taxes - Technical details and pictures are not contractual.

Inox A4

64986

EMERILLON A MANILLES

JAW AND JAW SWIVELS
WIRBEL MIT ZWEI GABELN
GIRATORIOS CON GRILLETES



D	Code	D1	H	A	B	L	CT	CR	Cond.	kg/100
6	649866	12	12	12	24	64	150	600	5	7,000
8	649868	16	16	16	32	89	300	1200	5	15,900
10	6498610	20	22	20	40	112	500	2000	5	31,500
13	6498613	26	28	26	52	154	1000	4000	1	70,500
16	6498616	32	37	32	64	185	1500	6000	1	124,500
19	6498619	38	44	38	76	227	2000	8000	1	294,000


info+
AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.
CT (kg) = Charge de travail / Working load
CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load

Inox A2

62979

PONTET SUR PLATINE RONDE AVEC TIGE FILETEE

CIRCULAR PAD EYE WITH THREADED ROD
RUNDE AUGPLATTE MIT EINER GEWINDESTANGE
PUENTE SOBRE PLACA REDONDA CON VARILLA ROSCADA




D	Code	L	D1	D2	H	T	W	Cond.	kg/100
5	629795	20	M6	33	20	3	13	10	2,800
6	629796	23	M8	40	26	3	17	10	4,700
8	629798	25	M10	50	32	3	21	10	8,000

Inox A4

64905

SERRE CABLE AVEC FILETAGE INTERNE PAS A DROITE

SWAG STUD TERMINAL WITH INTERNAL THREAD FOR SELF ASSEMBLING RIGHT THREAD
SCHRAUBTERMINAL ZUR SELBSTMONTAGE RECHTEGEWINDE
GRAMPA PARA CABLES CON ROSCADO INTERNO ROSCA DERECHA




d	Code	D1	D2	L1	L2	L3	Cond.	kg/100
3 / 4	649053-4	M6	12	80	35	40	5	5,500
5	649055	M6	12	80	35	40	5	5,500
6	649056	M6	12	80	35	40	5	5,500

Inox A4

64928

SERRE CABLE AVEC FILETAGE INTERNE PAS A GAUCHE

SWAG STUD TERMINAL WITH INTERNAL THREAD FOR SELF ASSEMBLING LEFT THREAD
SCHRAUBTERMINAL ZUR SELBSTMONTAGE RECHTEGEWINDE
GRAMPA PARA CABLES CON ROSCADO INTERNO ROSCA IZQUIERDA




d	Code	D1	D2	L1	L2	L3	Cond.	kg/100
3 / 4	649283-4	M6	12	80	35	40	5	5,500
5	649285	M6	12	80	35	40	5	5,500
6	649286	M6	12	80	35	40	5	5,500

Inox A4

64918

EMBOUT A OEIL SERTISSAGE MANUEL

SWAGELESS EYE TERMINAL
MONTAGEAUGTERMINAL
CONECTOR DE OJO ENGASTE MANUAL




Câble	Code	L	d	W	Cond.	kg/100
3	649183	58	6,3	16	1	3,400
4	649184	68	8,3	19	1	5,400
5	649185	81	10,3	23	1	9,300
6	649186	97	12,3	26	1	14,700

Inox A4

64919

EMBOUT A CHAPE SERTISSAGE MANUEL

SWAGELESS JAW TERMINAL
MONTAGEGABELTERMINAL
CONECTOR DE HORQUILLAR ENGASTE MANUAL




Câble	Code	d	L	W1	W2	Cond.	kg/100
3	649193	6	63	6	14	1	4,500
4	649194	8	70	8	19	1	8,200
5	649195	10	83	10	22	1	13,100
6	649196	12	95	12	27	1	24,500
8	649198	14	118	14	30	1	39,500

Inox A4

64930

TERMINAISON FILETEE SERTISSAGE MANUEL PAS A DROITE

SWAGELESS STUD TERMINAL RIGHT THREAD
MONTAGEGEWINDETERMINAL RECHTEGEWINDE
TERMINAL ROSCADO PARA ENGASTE MANUAL ROSCA DERECHA




Câble	Code	L	L1	d1	Cond.	kg/100
3	649303	79	42	M5	1	3,000
4	649304	92	47	M6	1	4,900
5	649305	111	57	M8	1	8,000
6	649306	128	63	M10	1	13,600
8	649308	162	80	M12	1	28,200

Inox A4

64931

TERMINAISON FILETEE SERTISSAGE MANUEL PAS A GAUCHE

SWAGELESS STUD TERMINAL LEFT THREAD
MONTAGEGEWINDETERMINAL LINKSGEWINDE
TERMINAL ROSCADO PARA ENGASTE MANUAL ROSCA IZQUIERDA




Câble	Code	L	L1	d1	Cond.	kg/100
3	649313	79	42	M5	1	3,000
4	649314	92	47	M6	1	4,900
5	649315	111	57	M8	1	8,000
6	649316	128	63	M10	1	13,600
8	649318	162	80	M12	1	28,200

Inox A4

69 005

TERMINAISON FILETAGE BOIS SERTISSAGE MANUEL

SWAGELESS WOOD THREAD TERMINAL
MONTAGEGEWINDETERMINAL HANDBEDIENT MIT HOLZGEWINDE
TERMINAL ROSCADO PARA MONTAJE MANUAL




Câble	Code	L	L1	D	d	e	Cond.	kg/100
3	690053	114	71	22	6,5	3	1	4,400
4	690054	120	71	22	6,6	3	1	5,400

Inox A4

69 006

EMBOUT TARAUDE SERTISSAGE MANUEL

SIMPLE SWAGELESS TERMINAL
MONTAGE GEGABELTERMINAL
TERMINAL ROSCA INTERNA PARA MONTAJE MANUAL




Câble	Code	L	L1	D	d	Cond.	kg/100
3	690063	53	17,6	11	5	5	2,800
4	690064	53	20	12	6	5	3,400

Inox A4

69 000

RIDOIR A CHAPES FIXES SOUDEES PETIT MODELE

TURNBUCKLE WITH 2 FORKS
WANTENSPANNER MIT 2 FESTGABELN LICHTMODELL
TENSOR TUBULAR A DOS HORQUILLAS FIJAS SOLDADAS MODELO PEQUEÑO




d	Code	Lx	Lm	L1	W	D	Cond.	kg/100
5	690005	130	87	11	7,5	5	5	4,900
6	690006	155	106	11	7,5	5	5	7,200
8	690008	186	134	11	11	8	5	13,600

Inox A4

69 001

RIDOIR A CHAPES FIXES SOUDEES + EMBOUT A SERTIR PETIT MODELE

TURNBUCKLE FORK+TERMINAL
WANTENSPANNER MIT GABEL UND TERMINAL LICHTMODELL
TENSOR A HORQUILLA FIJA SODADA + CONECTOR TUBULAR MODELO LIGERO




Câble	Code	Lx	Lm	L1	W	D	D1	d	Cond.	kg/100
3	690013	153	108	9	7,5	5	6,5	5	5	3,200
4	690014	166	134	10	9	6	7,6	6	5	5,700
5	690015	176	134	10	9	6	7,5	6	5	6,000

Inox A4

69 002

EMBOUT A CHAPE SOUDEE A SERTIR PETIT MODELE

SMALL SWAGE FORK TERMINAL WELDED
 ANSCHWEISSESTERMINAL MIT GABEL LICHTMODELL
 TERMINAL HORQUILLA SOLDADA MODELO PEQUEÑO




Câble	Code	L	L1	D1	D	W	H	Cond.	kg/100
3	690023	50	25	5,5	5	7,5	12	10	1,400
4	690024	50	25	6,35	5	7,5	12	10	2,400
5	690025	58	30	7,5	6	9,5	13	5	2,700
6	690026	72	40	9	8	11	15	5	3,700
8	690028	85	50	12,6	8	11	15	5	8,000

Inox A4

69 003

EMBOUT A OEIL A SERTIR PETIT MODELE

SMALL SWAGE EYE TERMINAL
 AUGTERMINAL LICHTMODELL
 TERMINAL A OJO MODELO PEQUEÑO




Câble	Code	L	L1	L2	W	D	d	Cond.	kg/100
3	690033	38	25	12	10	5,5	5,3	10	0,500
4	690034	38	25	14	11,2	6,4	5,3	10	0,700
5	690035	43	30	15	11,5	7,6	5,3	5	1,000
6	690036	64	40	18,5	15	9	6,3	5	1,900

Inox A4

69 007

EMBOUT FILETE A SERTIR PAS A DROITE PETIT MODELE

SMALL RIGHT THREAD TERMINAL
 GEWINDETERMINAL RECHTS LICHTMODELL
 TERMINAL TUBULAR ROSCA DERECHA MODELO PEQUEÑO




Câble	Code	L	L1	L2	D	d	Cond.	kg/100
3	690073	60	30	25	5,5	5	10	1,000
4	690074	65	35	25	6,4	6	10	1,900
5	690075	73	35	30	7,5	6	5	2,500
6	690076	88	40	40	9	8	5	3,200
8	690078	103	45	50	12,6	10	5	7,900

Inox A4

69 004

EMBOUT FILETE A SERTIR PAS A GAUCHE PETIT MODELE

SMALL LEFT THREAD TERMINAL
 GEWINDETERMINAL LINKS LICHTMODELL
 TERMINAL TUBULAR ROSCA IZQUIERDA MODELO PEQUEÑO




Câble	Code	L	L1	L2	D	d	Cond.	kg/100
3	690043	60	30	25	5,5	5	10	1,000
4	690044	65	35	25	6,4	6	10	1,900
5	690045	73	35	30	7,5	6	5	2,500
6	690046	88	40	40	9	8	5	3,200
8	690048	103	45	50	12,6	10	5	7,900

Inox A4

69 008

EMBOUT A SERTIR TARAUE PAS A DROITE

INSIDE RIGHT THREAD TERMINAL
INNERGEWINDETERMINAL RECHTS
TERMINAL TUBULAR ROSCA INTERNA DERECHA




Câble	Code	L	L1	L2	L3	D	D1	d	Cond.	kg/100
3	690083	77	30	38	20	7,2	6,35	5	10	1,000
4	690084	84	30	45	20	8	7,5	6	10	1,900
5	690085	90	30	51	20	9	9	6	5	2,500
6	690086	110	35	64	25	12,6	12,6	8	5	3,200
8	690088	140	50	83	40	16	16	10	5	7,900

Inox A4

69 009

EMBOUT A SERTIR TARAUE PAS A GAUCHE

INSIDE LEFT THREAD TERMINAL
INNERGEWINDETERMINAL LINKS
TERMINAL TUBULAR ROSCA INTERNA IZQUIERDA




Câble	Code	L	L1	L2	L3	D	D1	d	Cond.	kg/100
3	690093	77	30	38	20	7,2	6,35	5	10	1,000
4	690094	84	30	45	20	8	7,5	6	10	1,900
5	690095	90	30	51	20	9	9	6	5	2,500
6	690096	110	35	64	25	12,6	12,6	8	5	3,200
8	690098	140	50	83	40	16	16	10	5	7,900

Inox A4

69 010

EMBOUT A SERTIR TARAUE PAS A DROITE PETIT MODELE

SMALL INSIDE RIGHT THREAD TERMINAL
INNERGEWINDETERMINAL RECHTS LICHTMODELL
TERMINAL TUBULAR ROSCA INTERNA DERECHA - TIPO PEQUEÑO




Câble	Code	L	L1	L2	L3	D	D1	d	Cond.	kg/100
3	690103	65	35	25	20	7,2	5,5	5	10	1,500
4	690104	65	35	25	20	8	6,4	6	10	1,500
5	690105	70	30	30	20	8	7,5	6	5	2,500
6	690106	85	40	40	25	11	9	8	5	5,200

Inox A4

69 011

EMBOUT A SERTIR TARAUE PAS A GAUCHE PETIT MODELE

SMALL INSIDE LEFT THREAD TERMINAL
INNERGEWINDETERMINAL LINKS LICHTMODELL
TERMINAL TUBULAR ROSCA INTERNA IZQUIERDA - TIPO PEQUEÑO




Câble	Code	L	L1	L2	L3	D	D1	d	Cond.	kg/100
3	690113	65	35	25	20	7,2	5,5	5	10	1,500
4	690114	65	35	25	20	8	6,4	6	10	1,500
5	690115	70	30	30	20	8	7,5	6	5	2,500
6	690116	85	40	40	25	11	9	8	5	5,200

Inox A4

69014

EMBOUT A SERTIR FILETAGE BOIS

WOOD SCREW TERMINAL
TERMINAL MIT HOLZGEWINDE
TERMINAL CON ROSCA MADERA




Câble	Code	L1	L2	L3	D1	D2	Cond.	kg/100
3	690143	82	25	43	6,5	6,35	5	1,500
4	690144	115	45	55	8	7,5	5	3,000
5	690145	140	52	65	9,75	9	5	5,300

Inox A4

69033

VIS A OEIL FILETAGE BOIS

FLAT EYE WOODEN SCREW
AUGBOLZEN MIT HOLZGEWINDE
TORNILLO DE OJO ROSCA MADERA




d	Code	L	L1	d1	T	Cond.	kg/100
5	690335	54	36	5,3	10	5	0,900
6	690336	66	39	6,3	10	5	1,400

Inox A4

69015

EMBOUT FILETE A OEIL PAS A DROITE

SMALL RIGHT THREAD EYE STUD
AUGE MIT GEWINDE, RECHTS
TERMINAL DE OJO CON ROSCA DERECHA




d	Code	L	L1	d1	T	Cond.	kg/100
5	690155	41	30	5,3	10	5	0,600
6	690156	48	35	6,3	12	5	1,200
8	690158	57	40	6,3	16	5	2,200

Inox A4

69016

EMBOUT FILETE A OEIL PAS A GAUCHE

SMALL LEFT THREAD EYE STUD
AUGE MIT GEWINDE, LINKS
TERMINAL DE OJO CON ROSCA IZQUIERDA




d	Code	L	L1	d1	T	Cond.	kg/100
5	690165	41	30	5,3	10	5	0,600
6	690166	48	35	6,3	12	5	1,200
8	690168	57	40	6,3	16	5	2,200

Inox A4

69017

EMBOUT FILETE A CHAPE SOUDEE PAS A DROITE
PETIT MODELE

SMALL RIGHT THREAD WELDED FORK STUD
GABEL MIT GEWINDE, RECHTS LICHTMODELL
TERMINAL DE HORQUILLA SOLDADA ROSCA DERECHA - TIPO PEQUEÑO




d	Code	L	L1	D	W	H	Cond.	kg/100
5	690175	50	33	5	7,5	12	5	1,500
6	690176	55	37	5	7,5	12	5	2,400
8	690178	65	40	8	11	15	5	5,100

Inox A4

69018

EMBOUT FILETE A CHAPE SOUDEE PAS A GAUCHE
PETIT MODELE

SMALL LEFT THREAD WELDED FORK STUD
GABEL MIT GEWINDE, LINKS LICHTMODELL
TERMINAL DE HORQUILLA SOLDADA ROSCA IZQUIERDA - TIPO PEQUEÑO




d	Code	L	L1	D	W	H	Cond.	kg/100
5	690185	50	33	5	7,5	12	5	1,500
6	690186	55	37	5	7,5	12	5	2,400
8	690188	65	40	8	11	15	5	5,100

Inox A4

69019

EMBOUT FILETE A CHAPE USINEE PAS A DROITE
PETIT MODELE

SMALL RIGHT THREAD MACHINED FORK STUD
GABEL MIT GEWINDE, GABELKOPF AUS GEDREHTEM MATERIAL, RECHTS
TERMINAL DE HORQUILLA USINADA CON ROSCA DERECHA - TIPO PEQUEÑO




d	Code	L1	L2	L3	W	D	Cond.	kg/100
5	690195	48	31	11	5,5	5	5	1,100
6	690196	58	36	14,8	6,5	5	5	1,400
8	690198	69,5	42	19,3	8,5	6	5	1,900

Inox A4

69020

EMBOUT FILETE A CHAPE USINEE PAS A GAUCHE
PETIT MODELE

SMALL LEFT THREAD MACHINED FORK STUD
GABEL MIT GEWINDE, GABELKOPF AUS GEDREHTEM MATERIAL, LINKS
TERMINAL DE HORQUILLA USINADA CON ROSCA IZQUIERDA - TIPO PEQUEÑO




d	Code	L1	L2	L3	W	D	Cond.	kg/100
5	690205	48	31	11	5,5	5	5	1,100
6	690206	58	36	14,8	6,5	5	5	1,400
8	690208	69,5	42	19,3	8,5	6	5	1,900

Inox A4

69012

EMBOUT A SERTIR A CHAPE USINEE PETIT MODELE

SMALL MACHINED FORK TERMINAL
GABELTERMINAL, GABELKOPF AUS GEDREHTEM MATERIAL, LICHTMODELL
TERMINAL DE HORQUILLA - TIPO PEQUEÑO




Câble	Code	L	L1	L2	D1	D2	D3	W	Cond.	kg/100
3	690123	48	25	11,3	11	5,5	5	5,5	10	1,000
4	690124	53	25	13,3	13	6,35	5	6	10	1,400
5	690125	57	30	14,8	13	7,5	5	6	5	2,200
6	690126	75	40	18,3	16	9	6	7,9	5	3,700

Inox A4

69013

EMBOUT A SERTIR MURAL ARTICULE

WALL TOGGLE TERMINAL
GELENKIGES WANDTERMINAL
TERMINAL MURAL ARTICULADO




Câble	Code	L1	L2	L3	B1	B2	D1	D2	T	Cond.	kg/100
3	690133	74	38	22	40	14	6,4	6,35	2,7	10	4,000
4	690134	87	45	26	44	18	8,3	7,5	2,7	10	6,500
5	690135	98	55	30	48	18	8,6	9	2,7	10	7,200

Inox A4

69035

EMBOUT FILETE MURAL ARTICULE PAS A DROITE

THREADED WALL TOGGLE STUD
WALL TOGGLE TERMINAL MIT GEWINDE
TERMINAL ROSCADO MURAL ARTICULADO ROSCA DERECHA




d	Code	D	L1	L2	L3	B1	B2	T	Cond.	kg/100
6	690356	6,4	81	47	22	40	14	2,7	5	5,000
8	690358	8,3	97	57	26	44	18	2,7	5	8,300

Inox A4

69021

EMBOUT FILETE MURAL ARTICULE PAS A GAUCHE

THREADED WALL TOGGLE STUD
WALL TOGGLE TERMINAL MIT GEWINDE
TERMINAL ROSCADO MURAL ARTICULADO ROSCA IZQUIERDA




d	Code	D	L1	L2	L3	B1	B2	T	Cond.	kg/100
6	690216	6,4	81	47	22	40	14	2,7	5	5,000
8	690218	8,3	97	57	26	44	18	2,7	5	8,300

Inox A4

69 022

CORPS FERME DE RIDOIR

RIGGING SCREW BODY
SPANNSCHLOSSMUTTER
CUERPO FIRME DE TENSOR




d	Code	L	D	Cond.	kg/100
5	690225	80	8	5	1,400
6	690226	90	10	5	2,600
8	690228	105	12,6	5	4,200
10	6902210	120	17	5	11,300
12	6902212	150	21	5	17,500

Inox A4

69 023

CORPS FERME DE RIDOIR PETIT MODELE

SMALL RIGGING SCREW BODY
SPANNSCHLOSSMUTTER LICHTMODELL
CUERPO FIRME DE TENSOR - TIPO PEQUEÑO




d	Code	L	D	Cond.	kg/100
5	690235	60	8	5	0,900
6	690236	65	10	5	2,000
8	690238	80	14	5	4,600
10	6902310	90	17	5	7,500
12	6902312	120	23	5	12,000

Inox A4

64 339

PATTE A VIS PAS A GAUCHE

DOWEL SCREWS LEFT THREAD
STOCKSCHRAUBE LINKSGEWINDE
TORNILLOS DOBLE ROSCA MADERA/METRICO ROSCA IZQUIERDA




d x L	Code	L1	L2	d1	NV	Cond.	kg/100
5X80	643395X80	32	43	5	3	5	1,000
6X90	643396X90	35	50	6	4	5	1,275
8X130	643398X130	55	65	8	5	5	3,520
10X150	6433910X150	55	75	10	7	5	6,420

Inox A4

64 340

PATTE A VIS PAS A DROITE

DOWEL SCREWS RIGHT THREAD
STOCKSCHRAUBE RECHTGEWINDE
TORNILLOS DOBLE ROSCA MADERA/METRICO ROSCA DERECHA




d x L	Code	L1	L2	d1	NV	Cond.	kg/100
5X80	643405X80	32	43	5	3	5	1,000
6X90	643406X90	35	50	6	4	5	1,275
8X130	643408X130	55	65	8	5	5	3,520
10X150	6434010X150	55	75	10	7	5	6,420

Inox A4

69 024

TERMINAISON A SERTIR TETE CYLINDRIQUE BOMBEE

DOMEHEAD TERMINAL
LINSENKOPFTERMINAL
TERMINAL CABEZA CILINDRICA ABOMBADA




Câble	Code	L1	L2	L3	D1	D2	Cond.	kg/100
3	690243	52	48,5	38	10	6,35	10	1,100
4	690244	59	55,5	45	12	7,5	10	2,400
5	690245	66,5	62,5	51	14	9	5	3,800
6	690246	79	74	64	18	12,6	5	7,900

Inox A4

69 025

TERMINAISON A SERTIR TETE CYLINDRIQUE BOMBEE
PETIT MODELE

SMALL DOMEHEAD TERMINAL
LINSSENKOPFTERMINAL LICHTMODELL
TERMINAL CABEZA CILINDRICA ABOMBADA PEQUEÑO




Câble	Code	L1	L2	L3	D1	D2	Cond.	kg/100
3	690253	35	32	25	8	5,5	10	0,500
4	690254	35	32	25	10	6,5	10	0,700
5	690255	41	37	30	12	7,5	5	1,000
6	690256	52	47	40	14	9	5	1,900

Inox A4

69 026

TERMINAISON TARAUEE TETE CYLINDRIQUE BOMBEE

INSIDE THREAD DOMEHEAD
LINSSENKOPFHULSE MIT INNENGEWINDE
TERMINAL ROSCA INTERNA CON CABEZA CILINDRICA ABOMBADA




d	Code	L1	L2	L3	D1	D2	Cond.	kg/100
5	690265	43	40	25	10	7,13	5	0,500
6	690266	49	45	30	11,5	8	5	0,700
8	690268	60	55	35	14	11	5	1,000

Inox A4

69 027

TERMINAISON TARAUEE TETE CYLINDRIQUE
HEXAGONALE CREUSE

FLAT HEAD TENSIONER HEXAGON SOCKET
FLACHENKOPFHULSE MIT INNENGEWINDE UND INBUS
TERMINAL ROSCA INTERNA CABEZA CILINDRICA CON HUECO HEXAGONAL




d	Code	L1	L2	L3	s	D1	D2	Cond.	kg/100
5	690275	32	30	20	4	12	7	5	0,700
6	690276	32	30	20	5	12	8	5	0,900
8	690278	38,5	35	25	6	16	10	5	1,400

Inox A4

64 965

TERMINAISON TETE FRAISEE PLATE A SERTIR

FLAT COUNTERSUNK HEAD TERMINAL
SENK-FLACHKOPF TERMINAL
TERMINAL CABEZA AVELLANADA PLANA PARA ENGATILLAR




Câble	Code	L1	L2	L3	D1	D2	Cond.	kg/100
3	649653	35	25	2,0	5,5	8	10	0,500
4	649654	35	25	2,5	6,35	10	10	0,700
5	649655	41	30	3,0	7,5	11,5	5	1,000
6	649656	52	40	3,5	9	14	5	1,900

Inox A4

69 029

BILLE POUR TERMINAISON A TETE CYLINDRIQUE BOMBEE

BALL FOR DOMEHEAD TERMINAL
MASSIVKUGEL FUR LINSENKOPFTERMINAL
BOLA PARA TERMINAL CON CABEZA CILINDRICA ABOMBADA




Code	D	D1	D2	e	Cond.	kg/100
690293	15	8	6	2	10	2,200
690294	20	12,5	7	2	10	2,900
690295	20	14,5	8	2	5	5,700
690296	25	18,5	9,5	2	5	5,700

Inox A4

69 030

BILLE PARTIELLEMENT TARAUEE

BALL PARTIAL THREADED
MASSIVKUGEL MIT PARTIELL INNENGEWINDE
BOLA ROSCA PARCIAL




d	Code	L	D	Cond.	kg/100
5	690305	10	15	5	1,900
6	690306	12	20	5	2,900
8	690308	15	25	5	5,700

Inox A4

69 028

MANCHON ROND LISSE

ROUND FERRULE
PRESSKLEMME AUS EDELSTAHL
MANGUITO REDONDO LISSO




d	Code	L	D	Cond.	kg/100
3	690283	10	6	100	0,600
4	690284	10	6	100	0,700
5	690285	12	8	100	0,900
6	690286	15	10	100	1,200

Inox A4

69 031

TERMINAISON OBLIQUE TETE PLATE POUR PROFIL PLAT

ANGLE HINGE FOR FLAT TERMINAL
WINKELNAUFLAG FUR FLACHENKOPFTERMINAL
TERMINAL OBLICUO CABEZA Y PERFIL PLANOS




D x a	Code	L	d	Cond.	kg/100
11X20	6903111X20	5	6	10	0,400
11X25	6903111X25	5	6	10	0,400
11X30	6903111X30	5	6	10	0,500
11X35	6903111X35	5	6	10	0,600
11X40	6903111X40	5	6	10	0,600
13X20	6903113X20	5	7	10	0,600
13X25	6903113X25	5	7	10	0,700
13X30	6903113X30	5	7	10	0,800
13X35	6903113X35	5	7	10	0,800
13X40	6903113X40	5	7	10	0,900
17X20	6903117X20	5	10	10	1,200
17X25	6903117X25	5	10	10	1,200
17X30	6903117X30	5	10	10	1,300
17X35	6903117X35	5	10	10	1,500
17X40	6903117X40	5	10	10	1,600

Inox A4

69 032

TERMINAISON OBLIQUE TETE FRAISEE POUR PROFIL PLAT

ANGLE HINGE FOR CONE TERMINAL
WINKELNAUFLAG FUR SENKKOPFTERMINAL
TERMINAL OBLICUO CABEZA AVELLANADA Y PERFIL PLANO




D x a	Code	L	d1	d2	Cond.	kg/100
11X20	6903211X20	5	8,3	6	10	0,400
11X25	6903211X25	5	8,3	6	10	0,400
11X30	6903211X30	5	8,3	6	10	0,500
11X35	6903211X35	5	8,3	6	10	0,600
11X40	6903211X40	5	8,3	6	10	0,600
13X20	6903213X20	5	10,3	7	10	0,600
13X25	6903213X25	5	10,3	7	10	0,700
13X30	6903213X30	5	10,3	7	10	0,800
13X35	6903213X35	5	10,3	7	10	0,800
13X40	6903213X40	5	10,3	7	10	0,900
14X20	6903214X20	5	12	8	10	0,800
14X25	6903214X25	5	12	8	10	0,700
14X30	6903214X30	5	12	8	10	0,900
14X35	6903214X35	5	12	8	10	1,000
14X40	6903214X40	5	12	8	10	1,100
17X20	6903217X20	5	15	10	10	1,200
17X25	6903217X25	5	15	10	10	1,200
17X30	6903217X30	5	15	10	10	1,300
17X35	6903217X35	5	15	10	10	1,000
17X40	6903217X40	5	15	10	10	1,600

Inox A2

62 980

PONTET EMBOUTI

STAMPED EYE STRAP
FLACHBUGEL
PUENTE TROQUELADO




L1	Code	L2	L3	D1	D2	D3	H1	H2	B	Cond.	kg/100
37	6298037	31	12	9	4,2	6,5	13	1,5	5	10	0,300
45	6298045	36,4	15,5	11	5,0	8,5	15	2	6,5	10	0,600
55	6298055	46,7	20,5	12	5,2	8,5	21	2	7,5	10	2,000

Inox A2

62 981

PONTET

EYE STRAP
FENDEROSE
PUENTE




B	Code	L1	L2	L3	D1	D2	D3	H1	H2	H3	Cond.	kg/100
5	629815	50	12	37	8	4,2	6,5	17	2,1	12	10	0,800
6	629816	60	16	45	10	5,2	8,5	22	2,4	16	10	1,400
8	629818	65	16	48	14	6,2	10	24	2,8	16	10	2,500

Inox A4

64 982

PONTET FORGE POLI

EYE STRAP, INVESTMENT CAST, POLISHED
FENDEROSE, VERSTARKT, FEINGUSS POLIERT
PUENTE FORJADO PULIDO




B	Code	L1	L2	L3	D1	D2	D3	H1	H2	H3	Cond.	kg/100
5	649825	48	34	13,5	14	5,3	10	15	4,4	10	5	1,300

Inox A2

62993

PONTET SUR PLATINE OBLONG EMBOUTI ET SOUDE

OBLONG PAD EYE STAMPED AND WELDED
AUGPLATTE GESTANZT UND GESCHWEISST
PUENTE EN BASA PLANA TROQUELADO Y SOLDADO




D1	Code	B	L1	L2	L3	D2	D3	H1	H2	H3	Cond.	kg/100
5	629935	15	45	31	10	4,5	8,5	20	3	12	5	1,600
6	629936	20	60	43	17	4,5	8,5	26	3	17	5	3,500
8	629938	26	80	56	21	6,2	10,2	32	3	21	5	7,000
9	629939	36	100	70	26	6,2	10,2	39	3	27	5	11,000

Inox A2

62994

PONTET SUR PLATINE DIAMANT EMBOUTI ET SOUDE

DIAMOND PAD EYE STAMPED AND WELDED
AUGPLATTE GESTANZT UND GESCHWEISST
PUENTE EN BASA DIAMANTE TROQUELADO Y SOLDADO




D1	Code	B1	B2	L1	L2	L3	D2	D3	H1	H2	Cond.	kg/100
5	629945	36	24	60	45	16	4,5	8,5	23	3	5	2,600
6	629946	40	27	65	51	17	4,5	8,5	26	3	5	4,000
8	629948	50	34	80	64	21	6,2	10,2	32	3	5	6,700

Inox A2

62995

PONTET SUR PLATINE RECTANGULAIRE EMBOUTI ET SOUDE

RECTANGULAR PAD EYE STAMPED AND WELDED
AUGPLATTE GESTANZT UND GESCHWEISST
PUENTE EN BASA RECTANGULA TROQUELADO Y SOLDADO




D1	Code	B1	B2	L1	L2	L3	D2	D3	H1	H2	Cond.	kg/100
5	629955	30	19	35	24	13	4,5	8,5	20	3	5	2,500
6	629956	35	20	40	26	17	4,5	8,5	26	3	5	4,000
8	629958	40	25	50	35	21	6,2	10,2	32	3	5	6,700

Inox A2

62860

CHARNIERE TYPE -A-

HINGE TYPE -A-
SCHARNIER FORM -A-
BISAGRA TIPO -A-




L1	Code	L2	L3	L4	L5	B1	B2	H	D1	D2	Cond.	kg/100
185	62860185	92,5	37	32	10	40	19	1,5	5,5	9	5	3,500

Inox A2

62861

CHARNIERE TYPE -B-

HINGE TYPE -B-
SCHARNIER FORM -B-
BISAGRA TIPO -B-




L1	Code	L2	L3	L4	L5	L6	B1	B2	H	D1	D2	Cond.	kg/100
130	62861130	92,5	35	32	10	37,5	40	19	1,5	4,5	8	5	6,000

Inox A2

62862

CHARNIERE TYPE -C-

HINGE TYPE -C-
SCHARNIER FORM -C-
BISAGRA TIPO -C-




L1	Code	L2	L3	L4	L5	L6	B1	B2	H	D1	D2	Cond.	kg/100
55	6286255	35	22	17	7	20	40	19	1,5	4,5	8	5	3,000

Inox A2

62 863

CHARNIERE TYPE -D-

HINGE TYPE -D-
SCHARNIER FORM -D-
BISAGRA TIPO -D-




L1	Code	L2	L3	L4	L5	B1	B2	H	D1	D2	Cond.	kg/100
70	6286370	35	20	18	56	40	19	1,5	4,5	8	5	3,500

Inox A2

62 864

CHARNIERE TYPE -E-

HINGE TYPE -E-
SCHARNIER FORM -E-
BISAGRA TIPO -E-




L1	Code	L2	L3	L4	L5	B1	B2	B3	H	D1	D2	Cond.	kg/100
85	6286485	42,5	28	19	66	30	16	8	1,5	5,5	9	5	3,500
100	62864100	50	24	25,5	75	40	25	12,5	1,5	5,5	9	5	5,000

Inox A2

62 865

CHARNIERE TYPE -F-

HINGE TYPE -F-
SCHARNIER FORM -F-
BISAGRA TIPO -F-




L1	Code	L2	L3	B1	B2	B3	H	D1	D2	Cond.	kg/100
50	6286550	25	34	60	40	20	1,5	5,5	9	5	4,500

Inox A2

62 870

CHARNIERE TYPE -G-

HINGE TYPE -G-
SCHARNIER FORM -G-
BISAGRA TIPO -G-




L1	Code	L2	L3	L4	L5	B	H	D1	D2	Cond.	kg/100
75	6287075	37,5	22	17	56	20	1,5	4,5	8	5	2,5

Inox A2

62 871

CHARNIERE TYPE -H-

HINGE TYPE -H-
SCHARNIER FORM -H-
BISAGRA TIPO -H-




L1	Code	L2	L3	B1	B2	H	D1	D2	Cond.	kg/100
30	6287130	15	20	40	20	1,5	4,5	8	5	2,000

Inox A2

62 872

CHARNIERE TYPE -I-

HINGE TYPE -I-
SCHARNIER FORM -I-
BISAGRA TIPO -I-



L1	Code	L2	L3	L4	B1	B2	B3	H	D1	D2	Cond.	kg/100
60	6287260	30	34	44	80	60	30	1,5	5,5	9	5	7,000
80	6287280	40	40	59	80	60	30	1,5	5,5	9	5	8,700


Les côtes d'encombrement (mm) sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de côtes précises. Prix hors taxes - Informations techniques et illustrations non contractuelles.
Dimensions (mm) can change without notice. Please get in contact with us for precise sizes. Prices without taxes - Technical details and pictures are not contractual.

Inox A2

62 869

CHARNIERE A PIANO

PIANO HINGE
EIN KLAVIERBANDSCHARNIER
BISAGRA DE PIANO




B X L	Code	B1	d1	H	Cond.	kg/100
25X1000	6286925X1	60	3	0,7	1	15,000
25X2000	6286925X2	60	3	0,7	1	30,000
32X1000	6286932X1	60	3,5	0,7	1	20,000
32X2000	6286932X2	60	3,5	0,7	1	40,000

Inox A4

64 866

CHARNIERE T FORGEE POLIE

T STRAP HINGE MIRROR POLISHED
T SCHARNIER FEINGUSS POLIERT
BISAGRA FUNDICION FINA PULIDA




L1	Code	L2	L3	L4	L5	B1	B2	H	D1	D2	Cond.	kg/100
152	64866152	105	18,5	38,5	36,5	75	38,5	4	5,3	10	2	16,000
195	64866195	136	11	38	50	98	63,5	5	5,3	10	2	29,000

Inox A4

64 873

CHARNIERE T FORGEE POLIE

T STRAP HINGE MIRROR POLISHED
T SCHARNIER FEINGUSS POLIERT
BISAGRA FUNDICION FINA PULIDA




L1	Code	L2	L3	L4	L5	B1	B2	H	D1	D2	Cond.	kg/100
100	64873100	60	9	22	32	54	19	4	5,3	10	2	8,700

Inox A4

64 867

CHARNIERE DEGONDABLE FORGEE POLIE DROITE

TAKE APART HINGE MIRROR POLISHED RIGHT
AUSHANGBAR SCHARNIER GESHMIEDET UND POLIERT RECHTS
BISAGRA PARA CUBIERTA MOTOR FUNDICION FINA PULIDA DERECHA




L1	Code	L2	L3	B1	B2	H1	H2	D1	D2	Cond.	kg/100
92	6486792	42	62,5	36	22,5	17	5	5,3	10	2	18,500

Inox A4

64 868

CHARNIERE DEGONDABLE FORGEE POLIE GAUCHE

TAKE APART HINGE MIRROR POLISHED LEFT
AUSHANGBAR SCHARNIER GESHMIEDET UND POLIERT LINKS
BISAGRA PARA CUBIERTA MOTOR FUNDICION FINA PULIDA IZQUIERDA




L1	Code	L2	L3	B1	B2	H1	H2	D1	D2	Cond.	kg/100
92	6486892	42	62,5	36	22,5	17	5	5,3	10	2	18,500

Inox A2

62 978

EQUERRE

ANGLES
WINKEL
ANGULO



L1	Code	L2	L3	B	H	D1	D2	Cond.	kg/100
31	6297831	13	12	12	3	4,4	8	4	1,300
46	6297846	20	18	13	3	4,4	8	4	2,400
61	6297861	30	21	15	3	4,4	8	4	2,790


Les côtes d'encombrement (mm) sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de côtes précises. Prix hors taxes - Informations techniques et illustrations non contractuelles.
Dimensions (mm) can change without notice. Please get in contact with us for precise sizes. Prices without taxes - Technical details and pictures are not contractual.

Inox A2

62955

POULIE SIMPLE

SWIVEL EYE PULLEY SINGLE SHEAVE
BLOCK MIT DOPPEL EDELSTAHLROLLE
POLEA SIMPLE INOXIDABLE



H	Code	Câble	D1	L	C	A	B	CR	Cond.	kg/100
25	6295525	6	12	83	15	30	22	1244	5	18,000
32	6295532	8	12	97	16	36	22	1366	5	20,000
50	6295550	10	15	127	20	54	27	1948	1	40,000


info+ AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.

Inox A2

62956

POULIE DOUBLE

SWIVEL EYE PULLEY DOUBLE SHEAVES
BLOCK MIT KLEINE EDELSTAHLROLLE
POLEA DOBLE INOXIDABLE



H	Code	Câble	D1	L	C	A	B	CR	Cond.	kg/100
25	6295625	6	10	83	15	27	41	1244	1	27,500
32	6295632	8	10	97	16	35	41	1366	1	33,300
50	6295650	10	14	127	20	54	52	1948	1	57,000


info+ AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.
IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.

Inox A4

64957

ROUE DE POULIE (REA)

SHEAVE
ROLLE
RODEA A GARGANTA



D	Code	d	a	B	Cond.	kg/100
25	6495725	6	8,5	15	5	5,000
32	6495732	8	8,5	15	5	7,000
50	6495750	10	10,5	18	5	15,000
75	6495775	12	12,5	21	1	30,000

PINCE

PINCE A SERTIR

CRIMPING WRENCH
PRESSZANGE
PINZA PARA ENGATILLAR



ART	Code	Cond.	kg/100
PINCE A SERTIR	PINCE A SERTIR	1	270,000

info+ Sertissage de diam. 1 à diam. 5 / *Crimping*
Uniquement pour les manchons cuivre / *Only for copper sleeve*