

NORME	PIÈCE	DÉSIGNATION	A2 et autres nuances inox	A4	A4-L	A4-80	AISI 316	AISI 410	Acier	Laiton	Nylon
NORM NORM NORMA	PIECE STÜCK PIEZA	DESIGNATION BESEICHUNG DESIGNACION									
TYPE DIN 933		VIS TETE HEXAGONALE FILETAGE TOTAL									80000
(similar ISO 4017, NFE 25-114, UNI 5739)		HEXAGON HEAD SCREWS SECHSKANTSCHRAUBEN MIT GEWINDE BIS KOPF TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL TOTALMENTE ROSCADOS									p. 338
TYPE DIN 912		VIS TETE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX									81200
(similar ISO 4742, NFE 25-125, UNI 5931)		HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS ZYLINDERSCHRAUBEN MIT INNENSECHSKANT TORNILLOS CABEZA CILINDRICA CON HEXAGONO INTERIOR									p. 339
TYPE DIN 963		VIS TETE FRAISEE FENDUE									82100
(similar ISO 2009, NFE 25-123, UNI 6109)		SLOTTED COUNTERSUNK HEAD SCREWS SEMSCHRAUBEN MIT SCHLITZ TORNILLOS CABEZA AVELLANADA RANURADA									p. 340
TYPE DIN 84		VIS TETE CYLINDRIQUE FENDUE									82500
(similar ISO 1207, NFE 25-127, UNI 6107)		SLOTTED CHEESE HEAD SCREWS ZYLINDERSCHRAUBEN MIT SCHLITZ TORNILLOS CABEZA CILINDRICA RANURADA									p. 341
TYPE NFE 25129		VIS TETE RONDE LARGE -POELIER- FENDUE									82700
		SLOTTED MUSHROOM HEAD SCREWS BECHERSCHRAUBEN TORNILLOS CABEZA ABOMBADA ANCHA RANURADA									p. 342
TYPE DIN 976 (NFE 25-136)		TIGES FILETEES - LONGUEUR 1 METRE									82800
		THREADED RODS - 1 METER LENGTH GEWINDESTANGEN - 1 METER LANG VARILLAS ROSCADAS - 1 LARGO METRO									p. 342
TYPE DIN 934		ECROUS HEXAGONAUX									83000
(similar ISO 4032, NFE 25-401, UNI 5588)		HEXAGON NUTS SECHSKANTMUTTERN TUERCAS HEXAGONALES									p. 343
		ECROUS A OREILLES									83500
		WING NUTS FLÜGELMUTTERN TUERCAS DE MARIPOSA									p. 343
TYPE DIN 1587 (UNI 5721)		ECROUS BORGNES									83100
		HEXAGON CAP NUTS SECHSKANT-HUTMUTTERN TUERCAS CIEGAS									p. 344
		CAPUCHONS PLASTIQUE (VIS DIAM.6,3)									85610
		PLASTIC COVER CAPS (SCREWS Ø 6,3) ABDECKKAPPEN AUS KUNSTOFF (SCHRAUBEN Ø 6,3) CAPUCHON DE PLASTICO (TORNILLOS Ø 6,3)									p. 344
		CACHES ECROUS HEXAGONAUX NOIRS - RAL 9005									85600
		BLACK HEXAGONAL COVER CAPS SCHWARZE SECHSKANTMUTTERKAPPE TAPON NEGRO PARA TUERCA HEXAGONAL									p. 345
		CACHES ECROUS HEXAGONAUX BLANCS - RAL 9010									85601
		WHITE HEXAGONAL COVER CAPS WEISSE SECHSKANTMUTTERKAPPE TAPON BLANCO PARA TUERCA HEXAGONAL									p. 345
		CACHES ECROUS HEXAGONAUX GRIS - RAL 7001									85602
		GREY HEXAGONAL COVER CAPS GRAU SECHSKANTMUTTERKAPPE TAPON GRIS PARA TUERCA HEXAGONAL									p. 346
		CACHES ECROUS HEXAGONAUX GRIS ANTHRACITE - RAL 7016									85603
		ANTHRACITE GREY HEXAGONAL COVER CAPS RAL 7016 ANTHRAZITGRAU SECHSKANTMUTTERKAPPE RAL 7016 TAPON GRIS ANTRACITA PARA TUERCA HEXAGONAL RAL 7016									p. 346
		CACHES VIS TETE BOMBEE (VIS DIAM.4,8)									85615
		DECORATIVE PAN HEAD SCREW CAPS (Ø 4,8) LINSKOPF ABDECKKAPPEN (Ø 4,8) TAPON PARA TORNILLOS CABEZA REDONDA (Ø 4,8)									p. 347
		SUPPORTS ET CAPUCHONS POUR VIS									85611
		SUPPORTS AND CAPS FOR SCREWS STÄNDER UND KAPPE FÜR SCHRAUBEN SOPORTES Y TAPONES PARA TORNILLOS									p. 348
		SUPPORTS ET CAPUCHONS POUR VIS									85613
		SUPPORTS AND CAPS FOR SCREWS STÄNDER UND KAPPE FÜR SCHRAUBEN SOPORTES Y TAPONES PARA TORNILLOS									p. 348

Tél. : +33 (0)4 77 73 35 43 - Fax : +33 (0)4 77 73 15 74 - www.acton.fr
Création Acton - Tous droits de reproduction réservés

NORME	PIÈCE	DÉSIGNATION	A2 et autres nuances inox	A4	A4-L	A4-80	AISI 316	AISI 410	Acier	Laiton	Nylon
NORM NORM NORMA	PIECE STÜCK PIEZA	DESIGNATION BESEICHUNG DESIGNACION									
		SUPPORTS ET CAPUCHONS POUR VIS									85612
		SUPPORTS AND CAPS FOR SCREWS STÄNDER UND KAPPE FÜR SCHRAUBEN SOPORTES Y TAPONES PARA TORNILLOS									p. 349
		SUPPORTS ET CAPUCHONS POUR VIS									85614
		SUPPORTS AND CAPS FOR SCREWS STÄNDER UND KAPPE FÜR SCHRAUBEN SOPORTES Y TAPONES PARA TORNILLOS									p. 349
TYPE DIN 125		RONDELLES PLATES									84000
		FLAT WASHERS FLACHE SCHEIBEN ARANDELAS PLANAS									p. 350
TYPE DIN 9021 (similar ISO 7093, NFE 25- 513/25-514, UNI 6593)		RONDELLES PLATES LARGES									86100
		LARGE FLAT WASHERS BREITE FLACHE SCHEIBEN ARANDELAS ANCHAS PLANAS									p. 350
TYPE NFE 27619		RONDELLES CUVETTES									86500
		CUP WASHERS ROSETTEN ARANDELAS OVALILLAS									p. 351
		SUPPORT DE LIEN BLANC ADHESIF									85616
		WHITE SELF-ADHESIVE TIE MOUNT WEISSER KABELBINDER-SÖCKEL, SELBSTKLEBEND SOPORTE BLANCO AUTO-ADHESIVO PARA ENLACE									p. 351
		SUPPORT MURAL NOIR POUR LIEN - FORME SELLE									85617
		BLACK SADDLE TYPE WALL TIE MOUNT SCHWARZER KABELBINDER-SÖCKEL MIT WANDHALTERUNG "SATTELFORM" SOPORTE MURAL NEGRO PARA ENLACE DE FORMA DE SILLA MONTAR									p. 352
		SUPPORT MURAL NOIR POUR LIEN - FORME CHEVILLE									85618
		BLACK PLUG WALL TIE MOUNT SCHWARZER KABELBINDER-SÖCKEL MIT WANDHALTERUNG "SCHRAUBENFORM" SOPORTE MURAL NEGRO PARA ENLACE DE FORMA CLAVIJA									p. 352
		LIEN NYLON 6.6 NOIR									PLB1
		BLACK NYLON CABLE TIES 6.6 SCHWARZ NYLON KABELBINDER 6.6 BRIDA NYLON 6.6 NEGRO									p. 353
		LIEN NYLON 6.6 BLANC									PLW1
		WHITE NYLON CABLE TIES 6.6 WEISS NYLON KABELBINDER 6.6 ENLACE NYLON 6.6 BLANCO									p. 353
		SEAU DE 450 LIENS NYLON 6.6 NOIR, ROUGE ET BLANC									LIENS NYLON 450
		BUCKET OF 450 BLACK, RED AND WHITE NYLON CABLE TIES 6.6 EIMER VON 450 SCHWARZEN, ROTEN UND WEISSEN KABELBINDER 6.6 CUBO DE 450 ENLACES NYLON 6.6 NEGRO, ROJO Y BLANCO									p. 354
		SEAU DE 300 LIENS NYLON 6.6 NOIR ET BLANC + PINCE DE SERRAGE									LIENS NYLON 300
		BUCKET OF 300 BLACK AND WHITE NYLON CABLE TIES 6.6 + CABLE TIE TENSIONING TOOL EIMER VON 300 SCHWARZEN UND WEISSEN KABELBINDER 6.6 + SPANNZANGE CUBO DE 300 ENLACES NYLON 6.6 NEGRO Y BLANCO									p. 354
		LIEN NYLON 6.6 NOIR TETE SIMPLE									PLBS1
		BLACK HEAD NYLON CABLE TIES 6.6 SIMPLE EINZEL KOPF SCHWARZ NYLON 6.6 KABELBINDER BRIDA NYLON NEGRO CABEZA SIMPLES									p. 355
		LIEN NYLON 6.6 NOIR TETE DOUBLE									PLBD1
		BLACK DOUBLE HEAD NYLON CABLE TIES 6.6 DOPPELKOPF SCHWARZ NYLON 6.6 KABELBINDER BRIDA NYLON NEGRO CABEZA DOBLE									p. 355
		LIEN NYLON 6.6 NOIR REOUVRABLE									PLB1R
		BLACK NYLON CABLE TIES 6.6 REUSABLE SCHWARZ WIEDERVERWENDBARES NYLON 6.6 KABELBINDER BRIDA NYLON NEGRO REUTILIZABLE									p. 356
		LIEN NYLON 6.6 BLANC REOUVRABLE									PLW1R
		WHITE NYLON CABLE TIES 6.6 REUSABLE WEISS WIEDERVERWENDBARES NYLON 6.6 KABELBINDER BRIDA NYLON BLANCO REUTILIZABLE									p. 356
		LIEN NYLON 6.6 BLANC AVEC TROU D'ACCROCHE									PLW1S
		WHITE NYLON CABLE TIES 6.6 WITH HANG HOLE WEISS NYLON 6.6 KABELBINDER MIT AUFHÄNGERLOCH BRIDA NYLON BLANCO CON AGÜJERO PARA COLGAR									p. 357
		PINCE - PLB1 P2 CARTE-									PINCES
		CABLE TIE TOOL - TIE & CUT FÜR KABELBINDER PINZA									p. 357

Les côtes d'encombrement (mm) sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de côtes précises. Prix hors taxes - Informations techniques et illustrations non contractuelles.
Dimensions (mm) can change without notice. Please get in contact with us for precise sizes. Prices without taxes - Technical details and pictures are not contractual.

Nylon 6.6

80 000


TYPE DIN 933 - (similar ISO 4017, NFE 25-114, UNI 5739)

VIS TETE HEXAGONALE FILETAGE TOTAL

HEXAGON HEAD SCREWS

SECHSKANTSCHRAUBEN MIT GEWINDE BIS KOPF

TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL TOTALMENTE ROSCADOS



d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
e	7,66	8,79	11,05	14,38	18,9	21,1
k	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5
s	7	8	10	13	17	19
Pas	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75

d x L	Code	Cond.	kg/1000	d x L	Code	Cond.	kg/1000
4X6	800004X6	200	0,186	8X20	800008X20	200	1,170
4X8	800004X8	200	0,203	8X25	800008X25	100	1,920
4X10	800004X10	200	0,223	8X30	800008X30	100	2,136
4X12	800004X12	200	0,243	8X35	800008X35	100	2,309
4X16	800004X16	200	0,289	8X40	800008X40	100	2,541
4X20	800004X20	200	0,327	8X50	800008X50	100	2,974
4X25	800004X25	200	0,391	8X60	800008X60	100	3,407
4X30	800004X30	200	0,443				
4x40	800004X40	200	0,570				
5X10	800005X10	200	0,402				
5X12	800005X12	200	0,436				
5X16	800005X16	200	0,493				
5X20	800005X20	200	0,570				
5X25	800005X25	200	0,590				
5X30	800005X30	200	0,712				
5X40	800005X40	200	0,873				
5X50	800005X50	200	1,025				
6X10	800006X10	200	0,608				
6X12	800006X12	200	0,631				
6X16	800006X16	200	0,733				
6X20	800006X20	200	0,823				
6X25	800006X25	200	0,917				
6X30	800006X30	200	1,124				
6X40	800006X40	200	1,321				
6X50	800006X50	200	1,533				
6X60	800006X60	200	1,815				
8X16	800008X16	200	1,502				

! ISO 4017
Ø 10 S=16 - Ø 12 S=18



Cet article fait référence à la DIN 933 et ISO 4017 mais la matière P6.6 n'est pas couverte par ces normes
This item refers to DIN 933 and ISO 4017 but P6.6 material is not guaranteed by norms

Nylon 6.6

81 200


TYPE DIN 912 - (similar ISO 4762, NFE 25-125, UNI 5931)

VIS TETE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX

HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS

ZYLINDERSCHRAUBEN MIT INNENSECHSKANT

TORNILLOS CABEZA CILINDRICA CON HEXAGONO INTERIOR



d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
dk	7	8,5	10	13	16	18
k	4	5	6	8	10	12
s	3	4	5	6	8	10
b	20	22	22	28	32	36
t (min)	2	2,3	3	4	5	6
Pas	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75

d x L	Code	Cond.	kg/1000	d x L	Code	Cond.	kg/1000
4X10	812004X10	200	0,240	8X20	812008X20	100	1,780
4X12	812004X12	200	0,260	8X25	812008X25	100	2,000
4X16	812004X16	200	0,310	8X30	812008X30	100	2,280
4X20	812004X20	200	0,350	8X40	812008X40	200	2,680
5X10	812005X10	200	0,410	8X50	812008X50	100	3,150
5X12	812005X12	200	0,450	10X20	8120010X20	100	3,460
5X16	812005X16	200	0,520	10X25	8120010X25	100	3,465
5X20	812005X20	200	0,560	10X30	8120010X30	100	3,730
5X30	812005X30	200	0,750	10X40	8120010X40	100	4,250
6X10	812006X10	200	0,630	10X50	8120010X50	50	5,000
6X12	812006X12	200	0,690	12X20	8120012X20	100	4,440
6X16	812006X16	200	0,780	12X25	8120012X25	100	4,780
6X20	812006X20	200	0,850	12X30	8120012X30	100	5,400
6X25	812006X25	200	0,930	12X35	8120012X35	100	5,740
6X30	812006X30	200	1,090	12X40	8120012X40	50	6,680
6X40	812006X40	200	1,350	12X50	8120012X50	50	7,420
8X16	812008X16	200	1,640	12X60	8120012X60	50	8,680



Cet article fait référence à la DIN 912 mais la matière P6.6 n'est pas couverte par ces normes
This item refers to DIN 912 but P6.6 material is not guaranteed by norms


Nylon 6.6

82 100

TYPE DIN 963 - (similar ISO 2009, NFE 25-123, UNI 6109)

VIS TETE FRAISEE FENDUE

SLOTTED COUNTERSUNK HEAD SCREWS
SENKSCRAUBEN MIT SCHLITZ
TORNILLOS CABEZA AVELLANADA RANURADA



d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
dk	5,3	7,14	9,2	11	14,5	18
k	1,65	2,2	2,5	3	4	5
n	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
t (min)	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
Pas	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5

d x L	Code	Cond.	kg/1000	d x L	Code	Cond.	kg/1000
3X10	821003X10	200	0,081	6X10	821006X10	200	0,341
3X12	821003X12	200	0,094	6X12	821006X12	200	0,383
3X16	821003X16	200	0,120	6X16	821006X16	200	0,490
3X20	821003X20	200	0,140	6X20	821006X20	200	0,588
4X10	821004X10	200	0,146	6X25	821006X25	200	0,720
4X12	821004X12	200	0,162	6X30	821006X30	200	0,830
4X16	821004X16	200	0,196	6x40	821006X40	200	1,030
4X20	821004X20	200	0,241	8X20	821008X20	100	1,054
4X25	821004X25	200	0,354	8X25	821008X25	100	1,310
4X30	821004X30	200	0,348	8X30	821008X30	100	1,500
5X10	821005X10	200	0,249	8X40	821008X40	100	2,060
5X12	821005X12	200	0,289	8X50	821008X50	100	2,481
5X16	821005X16	200	0,362	10X20	8210010X20	100	1,700
5X20	821005X20	200	0,447	10X25	8210010X25	100	2,000
5X25	821005X25	200	0,500	10X30	8210010X30	100	2,400
5X30	821005X30	200	0,554	10X40	8210010X40	100	3,045
5X40	821005X40	200	0,720	10X50	8210010X50	50	3,620



Cet article fait référence à la DIN 963 et ISO 2009 mais la matière P6.6 n'est pas couverte par ces normes
This item refers to DIN 963 and ISO 2009 but P6.6 material is not guaranteed by norms


Nylon 6.6

82 500

TYPE DIN 84 - (similar ISO 1207, NFE 25-127, UNI 6107)

VIS TETE CYLINDRIQUE FENDUE

SLOTTED CHEESE HEAD SCREWS
ZYLINDERSCHRAUBEN MIT SCHLITZ
TORNILLOS CABEZA CILINDRICA RANURADA



d	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
dk	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16
k	1,6	2	2,6	3,3	3,9	5	6
n	0,6	0,8	1,2	1,2	1,6	2	2,5
t (min)	0,7	0,85	1,1	1,3	1,6	2	2
Pas	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5

d x L	Code	Cond.	kg/1000	d x L	Code	Cond.	kg/1000
2,5X6	825002,5X6	500	0,047	5X20	825005X20	200	0,498
2,5X8	825002,5X8	500	0,050	5X25	825005X25	200	0,564
2,5X10	825002,5X10	500	0,065	5X30	825005X30	200	0,689
3X5	825003X5	200	0,080	5X40	825005X40	200	0,857
3X6	825003X6	200	0,082	6X10	825006X10	200	0,500
3X8	825003X8	200	0,090	6X12	825006X12	200	0,562
3X10	825003X10	200	0,102	6X16	825006X16	200	0,661
3X12	825003X12	200	0,115	6X20	825006X20	200	0,743
3X16	825003X16	200	0,139	6X25	825006X25	200	0,858
3X20	825003X20	200	0,161	6X30	825006X30	200	0,996
3X30	825003X30	200	0,219	6X40	825006X40	200	1,226
4X8	825004X8	200	0,188	6X50	825006X50	100	1,459
4X10	825004X10	200	0,196	8X20	825008X20	100	1,441
4X12	825004X12	200	0,218	8X25	825008X25	100	1,646
4X16	825004X16	200	0,261	8X30	825008X30	100	1,870
4X20	825004X20	200	0,298	8X40	825008X40	100	2,283
4X25	825004X25	200	0,355	8X50	825008X50	100	2,283
4X30	825004X30	200	0,387	10X20	8250010X20	50	2,495
4X40	825004X40	200	0,501	10X25	8250010X25	50	2,495
5X8	825005X8	200	0,287	10X30	8250010X30	50	3,290
5X10	825005X10	200	0,322	10X40	8250010X40	50	4,400
5X12	825005X12	200	0,357	10X50	8250010X50	50	5,470
5X16	825005X16	200	0,422				




Cet article fait référence à la DIN 84 et ISO 1207 mais la matière P6.6 n'est pas couverte par ces normes
This item refers to DIN 84 and ISO 1207 but P6.6 material is not guaranteed by norms

Nylon 6.6

82 700
TYPE NFE 25129

VIS TETE RONDE LARGE -POELIER- FENDUE

SLOTTED MUSHROOM HEAD SCREWS
BECHERSCHRAUBEN
TORNILLOS CABEZA ABOMBADA ANCHA RANURADA

d	M 5	M 6
d2	11	14
k	2,7	3,3
n	1,2	1,6
t (min)	1,2	1,5
Pas	0,8	1

d x L	Code	Cond.	kg/1000	d x L	Code	Cond.	kg/1000
5X10	827005X10	200	0,335	6X16	827006X16	200	0,720
5X12	827005X12	200	0,356	6X20	827006X20	100	0,800
5X16	827005X16	200	0,414	6X25	827006X25	200	0,898
5X20	827005X20	200	0,499	6X30	827006X30	200	1,054
5X25	827005X25	200	0,650	6X40	827006X40	200	1,284
6X12	827006X12	200	0,620	6X50	827006X50	100	1,531

info+ Cet article fait référence à la NF E25129 mais la matière P6.6 n'est pas couverte par ces normes
This item refers to NF E25129 but P6.6 material is not guaranteed by norms

Nylon 6.6

82 800
TYPE DIN 976 - (NFE 25-136)

TIGES FILETEES - LONGUEUR 1 METRE

THREADED RODS - 1 METER LENGTH
GEWINDESTANGEN - 1 METER LANG
VARILLAS ROSCADAS - 1 LARGO METRO


d	Code	Pas	Cond.	kg/1000
M 4	828004	0,7	1	10,500
M 5	828005	0,8	1	16,100
M 6	828006	1	1	24,000
M 8	828008	1,25	1	45,500
M 10	8280010	1,5	1	69,000
M 12	8280012	1,75	1	103,400
M 14	8280014	2	1	185,000
M 16	8280016	2	1	188,000
M 20	8280020	2,5	1	300,000

info+ Cet article fait référence à la DIN 976 mais la matière P6.6 n'est pas couverte par ces normes
This item refers to DIN 976 but P6.6 material is not guaranteed by norms

Nylon 6.6

83 000
TYPE DIN 934 - (similar ISO 4032, NFE 25-401, UNI 5588)

ECROUS HEXAGONAUX

HEXAGON NUTS
SECHSKANTMUTTERN
TUERCAS HEXAGONALES


d	Code	Pas	e	m	s	Cond.	kg/1000
M 3	830003	0,5	6,01	2,4	5,5	200	0,044
M 4	830004	0,7	7,66	3,2	7	200	0,098
M 5	830005	0,8	8,79	4	8	200	0,145
M 6	830006	1	11,05	5	10	200	0,302
M 8	830008	1,25	14,38	6,5	13	200	0,708
M 10	8300010	1,5	18,9	8	17	100	1,503
M 12	8300012	1,75	21,1	10	19	100	1,972
M 16	8300016	2	26,75	13	24	50	4,580
M 20	8300020	2,5	32,95	16	30	25	8,530

info+ Cet article fait référence à la DIN 934 mais la matière P6.6 n'est pas couverte par ces normes
This item refers to DIN 934 but P6.6 material is not guaranteed by norms

Nylon 6.6

83 500

ECROUS A OREILLES


WING NUTS
FLÜGELMUTTERN
TUERCAS DE MARIPOSA

d	Code	Pas	h	Cond.	kg/1000
M 4	835004	0,7	22	200	1,180
M 5	835005	0,8	22	200	1,180
M 6	835006	1	22	200	1,300
M 8	835008	1,25	22	100	1,830
M 10	8350010	1,5	25	100	3,100

Nylon 6.6

83 100
TYPE DIN 1587 - (UNI 5721)

ECROUS BORGNES


HEXAGON CAP NUTS
SECHSKANT-HUTMUTTERN
TUERCAS CIEGAS

d	Code	Pas	h	m	s	Cond.	kg/1000
M 4	831004	0,7	8	3,2	7	200	0,210
M 5	831005	0,8	10	4	8	200	0,350
M 6	831006	1	12	5	10	25	0,500
M 8	831008	1,25	15	6,5	13	200	1,383
M 10	8310010	1,5	18	8	17	100	2,350
M 12	8310012	1,5	22	10	19	100	3,960

Cet article fait référence à la DIN 1587 mais la matière P6.6 n'est pas couverte par ces normes
This item refers to DIN 1587 but P6.6 material is not guaranteed by norms

Polyéthylène 85610


CAPUCHONS PLASTIQUE (VIS DIAM.6,3)

PLASTIC COVER CAPS (SCREWS Ø 6,3)
ABDECKKAPPEN AUS KUNSTOFF (SCHRAUBEN Ø 6,3)
CAPUCHON DE PLASTICO (TORNILLOS Ø 6,3)

RAL	Code	Couleur	d1	d2	Cond.	kg/1000
1012	856101012	Jaune citron	9,4	18	250	0,520
1019	856101019	Beige	9,4	18	250	0,520
1021	856101021	Jaune	9,4	18	250	0,520
6011	856106011	Vert Réséda	9,4	18	250	0,520
7022	856107022	Anthracite	9,4	18	250	0,520
8012	856108012	Rouge tuile	9,4	18	250	0,520
8014	856108014	Brun	9,4	18	250	0,520
9002	856109002	Gris pâle	9,4	18	250	0,520
9010	856109010	Blanc	9,4	18	250	0,520

Polyéthylène 85600


CACHES ECROUS HEXAGONAUX NOIRS - RAL 9005

BLACK HEXAGONAL COVER CAPS
SCHWARZE SECHSKANTMUTTERNKAPPE
TAPON NEGRO PARA TUERCA HEXAGONAL

d	Code	m	s	h	D	Cond.	kg/1000
M 4	856004	3,5	7	8,3	9	200	0,180
M 5	856005	5	8	9,5	10,9	200	0,440
M 6	856006	6	10	13	12,9	200	0,600
M 8	856008	7,5	13	15	16,8	200	1,060
M 10	8560010	9	17	19,5	21,3	100	2,000
M 12	8560012/DIN	11	19	21,5	23,6	100	2,450
M 14	8560014	12,3	22	22	26,8	50	3,700
M 16	8560016	14	24	27	29,8	50	5,000
M 20	8560020	17	30	33,2	37,4	25	7,550

Polyéthylène 85601

CACHES ECROUS HEXAGONAUX BLANCS - RAL 9010

WHITE HEXAGONAL COVER CAPS
WEISSE SECHSKANTMUTTERNKAPPE
TAPON BLANCO PARA TUERCA HEXAGONAL


d	Code	m	s	h	D	Cond.	kg/1000
M 4	856014	3,5	7	8,3	9	200	0,180
M 5	856015	5	8	9,5	10,9	200	0,440
M 6	856016	6	10	13	12,9	200	0,600
M 8	856018	7,5	13	15	16,8	200	1,060
M 10	8560110	9	17	19,5	21,3	100	2,000
M 12	8560112	11	19	21,5	23,6	100	2,450
M 14	8560114	12,3	22	22	26,8	50	3,700
M 16	8560116	14	24	27	29,8	50	5,800
M 20	8560120	17	30	33,2	37,4	25	7,550

Polyéthylène

85602

CACHES ECROUS HEXAGONAUX GRIS - RAL 7001

GREY HEXAGONAL COVER CAPS
 GRAU SECHSKANTMUTTERNKAPPE
 TAPON GRIS PARA TUERCA HEXAGONAL




d	Code	m	s	h	D	Cond.	kg/1000
M 4	856024	3,5	7	8,3	9	200	0,180
M 5	856025	5	8	9,5	10,9	200	0,440
M 6	856026	6	10	13	12,9	200	0,600
M 8	856028	7,5	13	16	16,8	200	1,060
M 10	8560210	9	17	19,5	21,3	100	2,000
M 12	8560212	11	19	21,5	23,6	100	2,450
M 16	8560216	14	24	27	29,8	50	5,000
M 20	8560220	17	30	33,2	37,4	25	7,550

Polyéthylène

85603

CACHES ECROUS HEXAGONAUX GRIS ANTHRACITE RAL 7016

ANTHRACITE GREY HEXAGONAL COVER CAPS RAL 7016
 ANTHRAZITGRAU SECHSKANTMUTTERNKAPPE RAL 7016
 TAPON GRIS ANTRACITA PARA TUERCA HEXAGONAL RAL 7016




d	Code	m	s	h	D	Cond.	kg/1000
M 6	856036	6	10	13	12,9	200	0,600
M 8	856038	7,5	13	16	16,8	200	1,060
M 10	8560310	9	17	19,5	21,3	100	2,000
M 12	8560312	11	19	21,5	23,6	100	2,450

Polyéthylène

85615

CACHES VIS TETE BOMBEE (VIS DIAM.4,8)

DECORATIVE PAN HEAD SCREW CAPS (Ø 4,8)
 LINSKOPF ABDECKKAPPEN (Ø 4,8)
 TAPON PARA TORNILLOS CABEZA REDONDA (Ø 4,8)




RAL	Code	Couleur	D	d	H	Cond.	kg/1000
9010	856159010	Blanc	12	9	5	200	0,600
9005	856159005	Noir	12	9	5	200	0,600
1014	856151014	Ivoire	12	9	5	200	0,600

Nylon 6.6 85611

SUPPORTS ET CAPUCHONS POUR VIS

SUPPORTS AND CAPS FOR SCREWS
STÄNDER UND KAPPE FÜR SCHRAUBEN
SOPORTES Y TAPONES PARA TORNILLOS



d	Code	D	H	Cond.	kg/1000
4 / 5	856114/5	14,5	4,7	200	0,260


CÔTES POUR SUPPORTS ET CAPUCHONS NYLONS POUR d 4/5

	Diamètre de vis (mm)	Diamètre de tête (mm)	Hauteur de tête (mm)
Vis tête cylindrique	3 / 5	5,6 / 9	2 / 2,8
Vis tête fraisée	3 / 5	5,6 / 9,2	1,65 / 2,5
Vis tête fraisée bombée	3 / 5	5,6 / 9	2,4 / 2,5

Nylon 6.6 85613

SUPPORTS ET CAPUCHONS POUR VIS

SUPPORTS AND CAPS FOR SCREWS
STÄNDER UND KAPPE FÜR SCHRAUBEN
SOPORTES Y TAPONES PARA TORNILLOS



d	Code	D	d1	H	Cond.	kg/1000
4 / 5	856134/5	12	9,6	3	200	0,200


CÔTES POUR SUPPORTS ET CAPUCHONS NYLONS POUR d 4/5

	Diamètre de vis (mm)	Diamètre de tête (mm)	Hauteur de tête (mm)
Vis tête cylindrique	3 / 5	5,6 / 9	2 / 2,8
Vis tête fraisée	3 / 5	5,6 / 9,2	1,65 / 2,5
Vis tête fraisée bombée	3 / 5	5,6 / 9	2,4 / 2,5

Nylon 6.6 85612

SUPPORTS ET CAPUCHONS POUR VIS

SUPPORTS AND CAPS FOR SCREWS
STÄNDER UND KAPPE FÜR SCHRAUBEN
SOPORTES Y TAPONES PARA TORNILLOS



d	Code	D	H	Cond.	kg/1000
5 / 6	856125/6	19,6	7,9	200	0,740


CÔTES POUR SUPPORTS ET CAPUCHONS NYLONS POUR d 5/6

	Diamètre de vis (mm)	Diamètre de tête (mm)	Hauteur de tête (mm)
Vis tête cylindrique	4 / 6,3	7 / 10,5	2,6 / 3,6
Vis tête fraisée	4 / 6,3	6,8 / 12,4	2,1 / 3,8
Vis tête fraisée bombée	4 / 6,3	7,5 / 12,4	3,2 / 3,8

Nylon 6.6 85614

SUPPORTS ET CAPUCHONS POUR VIS

SUPPORTS AND CAPS FOR SCREWS
STÄNDER UND KAPPE FÜR SCHRAUBEN
SOPORTES Y TAPONES PARA TORNILLOS



d	Code	D	d1	H	Cond.	kg/1000
5 / 6	856145/6	17	11,6	5,8	200	0,720


CÔTES POUR SUPPORTS ET CAPUCHONS NYLONS POUR d 5/6

	Diamètre de vis (mm)	Diamètre de tête (mm)	Hauteur de tête (mm)
Vis tête cylindrique	4 / 6,3	7 / 10,5	2,6 / 3,6
Vis tête fraisée	4 / 6,3	6,8 / 12,4	2,1 / 3,8
Vis tête fraisée bombée	4 / 6,3	7,5 / 12,4	3,2 / 3,8

Nylon 6.6

84 000
TYPE DIN 125

RONDELLES PLATES

FLAT WASHERS
FLACHE SCHEIBEN
ARANDELAS PLANAS

d	Code	d1	d2	s	Cond.	kg/1000
3	840003	3,2	7	0,5	200	0,017
4	840004	4,3	9	0,8	200	0,051
5	840005	5,3	10	1	200	0,059
6	840006	6,4	12	1,6	200	0,140
8	840008	8,4	16	1,6	200	0,240
10	8400010	10,5	20	2	100	0,465
12	8400012	13	24	2,5	100	0,833
14	8400014	15	28	2,5	100	1,500
16	8400016	17	30	3	50	1,510
18	8400018	19	34	3	50	1,970
20	8400020	21	37	3	25	3,000




Cet article fait référence à la DIN 125 mais la matière P6.6 n'est pas couverte par ces normes
This item refers to DIN 125 but P6.6 material is not guaranteed by norms

Nylon 6.6

86 100
TYPE DIN 9021 - (similar ISO 7093, NFE 25-513/25-514, UNI 6593)

RONDELLES PLATES LARGES

LARGE FLAT WASHERS
BREITE FLACHE SCHEIBEN
ARANDELAS ANCHAS PLANAS

d	Code	d1	d2	s	Cond.	kg/1000
3	861003	3,2	8,64	0,8	200	0,050
4	861004	4,3	11,57	1	200	0,100
5	861005	5,3	14,57	1,2	200	0,234
6	861006	6,4	17,57	1,6	200	0,370
8	861008	8,4	23,48	2	200	0,400
10	8610010	10,5	29,48	2,5	100	1,720
12	8610012	13	37	3	100	3,200
14	8610014	15	44	3	100	4,600
16	8610016	17	50	3	50	5,400
20	8610020	22	60	4	25	6,660




Cet article fait référence à la DIN 9021 mais la matière P6.6 n'est pas couverte par ces normes
This item refers to DIN 9021 but P6.6 material is not guaranteed by norms

Nylon 6.6

86 500
TYPE NFE 27619

RONDELLES CUVETTES


CUP WASHERS
ROSETTEN
ARANDELAS OVALILLAS

d	Code	A	B	C	D	Cond.	kg/1000
3	865003	3	9,2	6,5	1,9	200	0,100
4	865004	4,3	11,9	8	3	200	0,240
5	865005	5,3	15,3	9,8	3,5	200	0,410
6	865006	6,3	17	11,7	4,5	200	0,630
8	865008	8	22,3	14,3	5,9	100	1,450

Nylon 6.6

85 616

SUPPORT DE LIEN BLANC ADHESIF

WHITE SELF-ADHESIVE TIE MOUNT
WEISSER KABELBINDER-SOCKEL, SELBSTKLEBEND
SOPORTE BLANCO AUTO-ADHESIVO PARA ENLACE

T	Code	L	I	H	d	Cond.	kg/1000
4,6	856164,6	19,5	19,5	3,9	3,2	100	0,850
5,5	856165,5	28,6	28,6	5,3	5	100	1,800


Nylon 6.6 85617

SUPPORT MURAL NOIR POUR LIEN - FORME SELLE

BLACK SADDLE TYPE WALL TIE MOUNT

SCHWARZER KABELBINDER-SOCKEL MIT WANDHALTERUNG «SATTELFORM»

SOPORTE MURAL NEGRO PARA ENLACE DE FORMA DE SILLA MONTAR



T	Code	L	I	H	d	Cond.	kg/1000
9,5	856179,5	23	13,8	17,5	5,3	100	1,600


Nylon 6.6 85618

SUPPORT MURAL NOIR POUR LIEN - FORME CHEVILLE

BLACK PLUG WALL TIE MOUNT

SCHWARZER KABELBINDER-SOCKEL MIT WANDHALTERUNG «SCHRAUBENFORM»

SOPORTE MURAL NEGRO PARA ENLACE DE FORMA CLAVIJA



T	Code	L	k	Cond.	kg/1000
9,4	856189,4	36	5,9	100	1,950
9,6	856189,6	36,1	15,2	100	2,900

Nylon 6.6 PLB1

LIEN NYLON 6.6 NOIR

BLACK NYLON CABLE TIES 6.6

SCHWARZ NYLON KABELBINDER 6.6

BRIDA NYLON 6.6 NEGRO



I x L	Ø max. serrage (mm)	Code	Cond.	kg/100
2,5X100	22	PLB1 2,5X100	100	0,028
2,5X160	43	PLB1 2,5X160	100	0,059
2,5X200	55	PLB1 2,5X200	100	0,068
3,2X142	34	PLB1 3,2X142	100	0,076
3,2X200	53	PLB1 3,2X200	100	0,103
3,6X292	82	PLB1 3,6X292	100	0,154
3,6X370	105	PLB1 3,6X370	100	0,170
4,6X120	27	PLB1 4,6X120	100	0,085
4,8X200	52	PLB1 4,8X200	100	0,154
4,8X300	83	PLB1 4,8X300	100	0,227
4,8X368	105	PLB1 4,8X368	100	0,280
4,8X430	125	PLB1 4,8X430	100	0,270
7,6X200	52	PLB1 7,6X200	50	0,320
7,6X280	74	PLB1 7,6X280	50	0,203
7,6X380	105	PLB1 7,6X380	50	0,555
9X500	142	PLB1 9X500	25	0,920
9X685	202	PLB1 9X685	25	1,200
9X812	243	PLB1 9X812	25	1,520

Nylon 6.6 PLW1

LIEN NYLON 6.6 BLANC

WHITE NYLON CABLE TIES 6.6

WEISS NYLON KABELBINDER 6.6

ENLACE NYLON 6.6 BLANCO



I x L	Ø max. serrage (mm)	Code	Cond.	kg/100
2,5X100	22	PLW1 2,5X100	100	0,028
2,5X120	28	PLW1 2,5X120	100	0,034
2,5X160	43	PLW1 2,5X160	100	0,060
2,5X200	55	PLW1 2,5X200	100	0,068
3,2X142	34	PLW1 3,2X142	100	0,076
3,2X200	53	PLW1 3,2X200	100	0,103
3,6X300	82	PLW1 3,6X300	100	0,154
3,6X370	105	PLW1 3,6X370	100	0,170
4,6X120	27	PLW1 4,6X120	100	0,085
4,8X200	52	PLW1 4,8X200	100	0,149
4,8X300	83	PLW1 4,8X300	100	0,180
4,8X430	125	PLW1 4,8X430	100	0,270
4,8X450	131	PLW1 4,8X450	100	0,260
7,6X200	52	PLW1 7,6X200	50	0,320
7,6X280	74	PLW1 7,6X280	50	0,203
7,6X380	105	PLW1 7,6X380	50	0,280

Nylon 6.6 LIENS NYLON 450

SEAU DE 450 LIENS NYLON 6.6 NOIR, ROUGE ET BLANC

BUCKET OF 450 BLACK, RED AND WHITE NYLON CABLE TIES 6.6
EIMER VON 450 SCHWARZEN, ROTEN UND WEISSEN KABELBINDER 6.6
CUBO DE 450 ENLACES NYLON 6.6 NEGRO, ROJO Y BLANCO



Code	Noir	Rouge	Blanc	Cond.	kg/100
LIENS NYLON 450	200 / 4,8 x 200	150 / 3,6 x 180	100 / 2,5 x 160	1	51,500

Nylon 6.6 LIENS NYLON 300

SEAU DE 300 LIENS NYLON 6.6 NOIR ET BLANC + PINCE DE SERRAGE

BUCKET OF 300 BLACK AND WHITE NYLON CABLE TIES 6.6 + CABLE TIE TENSIONING TOOL
EIMER VON 300 SCHWARZEN UND WEISSEN KABELBINDER 6.6 + SPANNZANGE
CUBO DE 300 ENLACES NYLON 6.6 NEGRO Y BLANCO



Code	Noir	Blanc	Cond.	kg/100
LIENS NYLON 300 + PINCE	150/ 4,8 x 200	150/3,6 x 200	1	0,65

Nylon 6.6 PLBS1

LIEN NYLON 6.6 NOIR TETE SIMPLE

BLACK HEAD NYLON CABLE TIES 6.6 SIMPLE
EINZEL KOPF SCHWARZ NYLON 6.6 KABELBINDER
BRIDA NYLON NEGRO CABEZA SIMPLES



DXL	Code	Cond.	kg/100
9X180	PLBS1 9X180	25	0.240

Nylon 6.6 PLBD1

LIEN NYLON 6.6 NOIR TETE DOUBLE

BLACK DOUBLE HEAD NYLON CABLE TIES 6.6
DOPPELKOPP SCHWARZ NYLON 6.6 KABELBINDER
BRIDA NYLON NEGRO CABEZA DOBLE



l x L	Ø max. serrage (mm)	Code	Cond.	kg/100
9X260	62	PLBD1 9X260	25	0,550
9X360	95	PLBD1 9X360	25	0,720
9X510	142	PLBD1 9X510	25	0,910
9X760	214	PLBD1 9X760	25	1,500

Nylon 6.6 PLB1R

LIEN NYLON 6.6 NOIR REOUVRABLE

BLACK NYLON CABLE TIES 6.6 REUSABLE
SCHWARZ WIEDERVERWENDBARES NYLON 6.6 KABELBINDER
BRIDA NYLON NEGRO REUTILIZABLE



I x L	Ø max. serrage (mm)	Code	Cond.	kg/100
7,6X150	35	PLB1R 7,6X150	50	0,140
7,6X200	50	PLB1R 7,6X200	50	0,250
7,6X250	65	PLB1R 7,6X250	50	0,300
7,6X300	80	PLB1R 7,6X300	50	0,320

Nylon 6.6 PLW1R

LIEN NYLON 6.6 BLANC REOUVRABLE

WHITE NYLON CABLE TIES 6.6 REUSABLE
WEISS WIEDERVERWENDBARES NYLON 6.6 KABELBINDER
BRIDA NYLON BLANCO REUTILIZABLE



I x L	Ø max. serrage (mm)	Code	Cond.	kg/100
7,6X150	35	PLW1R 7,6X150	50	0,140
7,6X200	50	PLW1R 7,6X200	50	0,200
7,6X250	65	PLW1R 7,6X250	50	0,240
7,6X300	80	PLW1R 7,6X300	50	0,300

Nylon 6.6 PLW1S

LIEN NYLON 6.6 BLANC AVEC TROU D'ACCROCHE

WHITE NYLON CABLE TIES 6.6 WITH HANG HOLE
WEISS NYLON 6.6 KABELBINDER MIT AUFHÄNGERLOCH
BRIDA NYLON BLANCO CON AGUJERO PARA COLGAR



I x L	Ø max. serrage (mm)	Code	Cond.	kg/100
4,8X200	52	PLW1S 4,8X200	100	0,160
7,6x300	80	PLW1S 7,6x300	50	0,500
7,6X400	112	PLW1S 7,6X400	50	0,510

i+ info Diamètre intérieur du trou d'accroche / Inner diameter of the hang hole
d 4,2 = 5,2
d 7,8 = 6,2
d 7,9 = 6,2

PINCES

PINCE -PLB1 P2 CARTE-

CABLE TIE TOOL - TIE & CUT
FÜR KABELBINDER
PINZA



Code	Cond.	kg/100
Pinces	1	26,400

i+ info Conçu pour les liens nylon de 2,4 mm à 9 mm de largeur / Designed for nylon ties from 2.4mm to 9mm wide