

SOMMAIRE - SUMMARY - SUMARIO - INHALTSANGABE

NORME	PIÈCE	DÉSIGNATION	A2 et autres nuances inox	A4	A4-L	A4-80	AISI 310	AISI 410	Acier	Laiton	Nylon
NORM NORM NORMA	PIECE STÜCK PIEZA	DESIGNATION BESICHTUNG DESIGNACION									
DIN 95 (NFE 25-605, UNI 703)		VIS A BOIS TETE FRAISEE BOMBEE FENDUE SLOTTED RAISED COUNTERSUNK HEAD WOOD SCREWS HOLZSCHRAUBEN LINSENSENKKOPF MIT SCHLITZ TORNILLOS PARA MADERA CABEZA AVELLANADA ABOMBADA RANURADA	62301 p. 276	64301 p. 277							
DIN 96 (NFE 25-606, UNI 701)		VIS A BOIS TETE RONDE FENDUE SLOTTED ROUND HEAD WOOD SCREWS HOLZSCHRAUBEN HALBRUNDKOPF MIT SCHLITZ TORNILLOS PARA MADERA CABEZA REDONDA RANURADA	62302 p. 278	64302 p. 279							
DIN 97 (NFE 25-604, UNI 702)		VIS A BOIS TETE FRAISEE FENDUE SLOTTED COUNTERSUNK HEAD WOOD SCREWS HOLZSCHRAUBEN SENKKOPF MIT SCHLITZ TORNILLOS PARA MADERA CABEZA AVELLANADA RANURADA	62303 p. 280	64303 p. 281							
DIN 571 (NFE 25-607, UNI 704)		VIS A BOIS TETE HEXAGONALE - TIREFOND HEXAGON HEAD WOOD SCREWS HOLZSCHRAUBEN MIT SECHSKANTKOPF TORNILLOS PARA MADERA CABEZA HEXAGONAL	62304 p. 282	64304 p. 283							
		VIS DE CHARPENTE TETE PLATE LARGE SIX LOBES SIX LOBE TRUSS HEAD TIMBER SCREW INNENSECHSRUND BREITEM FLACHKOPF HOLZBAUSCHRAUBEN TORNILLO DE CONSTRUCCION DE MADERA CON CABEZA DE LENTEJA SEIS LOBULADOS	62341 p. 284								
		VIS A BOIS TETE CYLINDRIQUE LARGE SIX LOBES POUR PENTURES SIX LOBE PAN HEAD WOOD SCREWS FOR STRAP HINGES SCHAMIERBANDSCHRAUBEN ZYLINDERKOPF MIT INNENSECHSRUND TORNILLOS PARA MADERA CABEZA ALOMADA SEIS LOBULADOS PARA PERNIOS	62310 p. 285	64310 p. 285							
		VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE POZIDRIVE POZIDRIVE COUNTERSUNK HEAD CHIPBOARD SCREWS SPANPLATTENSCHRAUBEN SENKKOPF MIT KREUZSCHLITZ Z TORNILLOS PARA AGLOMERADO CABEZA AVELLANADA POZIDRIVE	62305 p. 286	64305 p. 287							
		VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE POZIDRIVE FILETAGE PARTIEL POZIDRIVE COUNTERSUNK HEAD CHIPBOARD SCREWS PARTIAL THREAD SPANPLATTENSCHRAUBEN TEILGEWINDE SENKKOPF MIT KREUZSCHLITZ Z TORNILLOS PARA AGLOMERADO CABEZA AVELLANADA POZIDRIVE ROSCA PARCIAL	62314 p. 288								
		VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE SIX LOBES FILETAGE TOTAL SIX LOBE COUNTERSUNK HEAD CHIPBOARD SCREWS TOTAL THREAD SPANPLATTENSCHRAUBEN VOLLGEWINDE SENKKOPF MIT INNENSECHSRUND TORNILLOS PARA AGLOMERADO CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS TOTALMENTE ROSCADOS	62319 p. 289	64319 p. 289							
		VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE SIX LOBES FILETAGE PARTIEL SIX LOBE COUNTERSUNK HEAD CHIPBOARD SCREWS PARTIAL THREAD SPANPLATTENSCHRAUBEN TEILGEWINDE SENKKOPF MIT INNENSECHSRUND TORNILLOS PARA AGLOMERADO CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS ROSCA PARCIAL	62309 p. 290	64309 p. 291							
		VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE CARREE STRIEE SOUS TETE SQUARE COUNTERSUNK HEAD CHIPBOARD SCREWS WITH RIBS SENKSPANPLATTENSCHRAUBEN MIT INNENVERKANT TORNILLOS PARA AGLOMERADO CABEZA AVELLANADA HUECO CUADRADO	62313 p. 292								
		VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE BOMBEE POZIDRIVE POZIDRIVE RAISED COUNTERSUNK HEAD CHIPBOARD SCREWS SPANPLATTENSCHRAUBEN LINSENSENKKOPF MIT KREUZSCHLITZ Z TORNILLOS PARA AGLOMERADO CABEZA AVELLANADA POZIDRIVE	62311 p. 293								
		VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE CYLINDRIQUE POZIDRIVE POZIDRIVE PAN HEAD CHIPBOARD SCREWS SPANPLATTENSCHRAUBEN HALBRUNDKOPF MIT KREUZSCHLITZ Z TORNILLOS PARA AGLOMERADO CABEZA CILINDRICA POZIDRIVE	62306 p. 294	64306 p. 295							
		VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE CYLINDRIQUE SIX LOBES SIX LOBE PAN HEAD CHIPBOARD SCREWS SPANPLATTENSCHRAUBEN HALBRUNDKOPF MIT INNENSECHSRUND TORNILLOS PARA AGLOMERADO CABEZA CILINDRICA SEIS LOBULADOS	62318 p. 296	64318 p. 297							
		VIS AUTOPERCEUSES POUR BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE SIX LOBES SIX LOBE CHIPBOARD COUNTERSUNK HEAD SELF DRILLING SCREWS SPANPLATTENSCHRAUBEN MIT BOHRSPITZE SENKKOPF MIT INNENSECHSRUND TORNILLOS AUTOTALANDRADES PARA AGLOMERADO DE CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS	62312 p. 298								
		VIS POUR TERRASSE TETE FRAISEE SIX LOBES SIX LOBE COUNTERSUNK HEAD DECKING SCREWS SENKKOPF SPANPLATTENSCHRAUBEN INNENSECHSRUND FÜR TERRASSEN TORNILLOS PARA TERRAZAS CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS					62317 p. 299				
		VIS POUR TERRASSE TETE FRAISEE BOMBEE SIX LOBES SIX LOBE RAISED COUNTERSUNK HEAD DECKING SCREWS LINSENSENKKOPF SPANPLATTENSCHRAUBEN INNENSECHSRUND FÜR TERRASSEN TORNILLOS PARA TERRAZAS CABEZA AVELLANADA ABOMBADA SEIS LOBULADOS					62316 p. 299				

SOMMAIRE - SUMMARY - SUMARIO - INHALTSANGABE


NORME	PIÈCE	DÉSIGNATION	A2 et autres nuances inox	A4	A4-L	A4-80	AISI 310	AISI 410	Acier	Laiton	Nylon
		VIS POUR TERRASSE TETE FRAISEE BOMBEE SIX LOBES DOUBLE FILET SIX LOBE RAISED COUNTERSUNK HEAD DECKING SCREWS WITH TWIN THREAD LINSENSENKKOPF SPANPLATTENSCHRAUBEN INNENSECHSRUND ZWEIFACHE GEWINDE FÜR TERRASSEN TORNILLOS PARA TERRAZAS CABEZA AVELLANADA ABOMBADA SEIS LOBULADOS CON ROSCA DOBLE		64324 p. 301				62324 p. 300			
		VIS TERRASSE TETE FRAISEE REDUITE SIX LOBES SIX LOBE SMALL COUNTERSUNK HEAD DECKING SCREWS NIEDRIGEM SENKKOPF SPANPLATTENSCHRAUBEN INNENSECHSRUND FÜR TERRASSEN TORNILLOS PARA TERRAZAS CABEZA AVELLANADA BAJA SEIS LOBULADOS	62326 p. 302								
		VIS POUR TERRASSE TETE FRAISEE REDUITE SIX LOBES DOUBLE FILET SIX LOBE SMALL COUNTERSUNK HEAD DECKING SCREWS WITH TWIN THREAD NIEDRIGEM SENKKOPF HOLZSCHRAUBEN INNENSECHSRUND UND DOPPELGEWINDE TORNILLOS PARA TERRAZAS CABEZA AVELLANADA BAJA SEIS LOBULADOS ROSCA DOBLE	62327 p. 303	64327 p. 303							
		VIS POUR BOIS TENDRE TETE FRAISEE SIX LOBES SIX LOBE COUNTERSUNK HEAD SOFT WOOD SCREWS SENKKOPF SPANPLATTENSCHRAUBEN INNENSECHSRUND TORNILLOS PARA MADERA BLANDA CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS	62328 p. 304	64328 p. 304							
		VIS DE FACADE TETE CYLINDRIQUE EXTRA LARGE SIX LOBES SIX LOBE TRUSS HEAD FACADE SCREWS FASSADENSCHRAUBEN MIT INNENSECHSRUND EXTRABREITEM LINSENKOPF TORNILLOS PARA FACHADA CABEZA CILINDRICA LARGA SEIS LOBULADOS	62329 p. 305								
TYPE DIN 7995 (UNI 8182)		VIS A BOIS TETE FRAISEE BOMBEE SIX LOBES + RONDELLE EPDM Ø 15 SIX LOBE RAISED COUNTERSUNK HEAD SCREWS + EPDM WASHER Ø 15 LINSENSENKKOPF SPANPLATTENSCHRAUBEN INNENSECHSRUND + EPDM DICHTSCHEIBEN Ø 15 TORNILLOS CABEZA AVELLANADA ABOMBA SEIS LOBULADOS + ARANDELAS EPDM Ø 15	62330 p. 306								
TYPE DIN 7995 (UNI 8182) + peinture epoxy		VIS A BOIS TETE FRAISEE BOMBEE SIX LOBES + RONDELLE EPDM Ø 20 SIX LOBE RAISED COUNTERSUNK HEAD SCREWS + EPDM WASHER Ø 20 LINSENSENKKOPF SPANPLATTENSCHRAUBEN INNENSECHSRUND + EPDM DICHTSCHEIBEN Ø 20 TORNILLOS CABEZA AVELLANADA ABOMBA SEIS LOBULADOS + ARANDELAS EPDM Ø 20	62331 p. 306								
TYPE DIN 7995 (UNI 8182)		VIS A BOIS TETE FRAISEE BOMBEE SIX LOBES + RONDELLE EPDM Ø 15 SIX LOBE RAISED COUNTERSUNK HEAD SCREWS + EPDM WASHER Ø 15 LINSENSENKKOPF SPANPLATTENSCHRAUBEN INNENSECHSRUND + EPDM DICHTSCHEIBEN Ø 15 TORNILLOS CABEZA AVELLANADA ABOMBA SEIS LOBULADOS + ARANDELAS EPDM Ø 15	62332 p. 307								
TYPE DIN 7995 (UNI 8182)		VIS A BOIS TETE FRAISEE BOMBEE SIX LOBES + RONDELLE EPDM Ø 20 SIX LOBE RAISED COUNTERSUNK HEAD SCREWS + EPDM WASHER Ø 20 LINSENSENKKOPF SPANPLATTENSCHRAUBEN INNENSECHSRUND + EPDM DICHTSCHEIBEN Ø 20 TORNILLOS CABEZA AVELLANADA ABOMBA SEIS LOBULADOS + ARANDELAS EPDM Ø 20	62333 p. 307								
		VIS DE BARDAGE - PLATELAGE TETE FRAISEE SIX LOBES SIX LOBE CHIPBOARD SCREWS WITH SELF-DRILLING POINT SCHRAUBEN FÜR PARKETTBODEN SENKKOPF MIT INNENSECHSRUND TORNILLOS PARQUET CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS	62334 p. 308	64334 p. 308							

Inox A2

62 301
DIN 95 - (NFE 25-605, UNI 703)

VIS A BOIS TETE FRAISEE BOMBEE FENDUE

SLOTTED RAISED COUNTERSUNK HEAD WOOD SCREWS
HOLZSCHRAUBEN LINSENSENKKOPF MIT SCHLITZ
TORNILLOS PARA MADERA CABEZA AVELLANADA ABOMBADA RANURADA



d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
dk	4,7	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	11
k	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	3
t (min)	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,4
n	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,5X12	623012,5X12	500	0,033	4,5X30	623014,5X30	200	0,289
2,5X16	623012,5X16	500	0,043	4,5X40	623014,5X40	200	0,371
2,5X20	623012,5X20	500	0,052	4,5X45	623014,5X45	200	0,412
3X10	623013X10	200	0,049	4,5X50	623014,5X50	200	0,453
3X12	623013X12	200	0,056	5X20	623015X20	200	0,264
3X16	623013X16	200	0,070	5X25	623015X25	200	0,316
3X20	623013X20	200	0,084	5X30	623015X30	200	0,368
3X25	623013X25	200	0,102	5X35	623015X35	200	0,420
3X30	623013X30	200	0,119	5X40	623015X40	200	0,472
3X35	623013X35	200	0,137	5X45	623015X45	200	0,523
3X40	623013X40	200	0,154	5X50	623015X50	200	0,575
3,5X12	623013,5X12	200	0,068	5X60	623015X60	200	0,679
3,5X16	623013,5X16	200	0,087	5X70	623015X70	100	0,783
3,5X20	623013,5X20	200	0,106	5X75	623015X75	100	0,835
3,5X25	623013,5X25	200	0,130	5X80	623015X80	100	0,887
3,5X30	623013,5X30	200	0,154	6X20	623016X20	200	0,374
3,5X35	623013,5X35	200	0,178	6X25	623016X25	200	0,450
3,5X40	623013,5X40	200	0,202	6X30	623016X30	200	0,525
4X12	623014X12	200	0,110	6X35	623016X35	200	0,601
4X16	623014X16	200	0,136	6X40	623016X40	200	0,676
4X20	623014X20	200	0,162	6X45	623016X45	200	0,752
4X25	623014X25	200	0,194	6X50	623016X50	200	0,827
4X30	623014X30	200	0,226	6X60	623016X60	100	0,978
4X35	623014X35	200	0,259	6X65	623016X65	100	1,054
4X40	623014X40	200	0,291	6X70	623016X70	100	1,129
4X45	623014X45	200	0,323	6X80	623016X80	100	1,280
4X50	623014X50	200	0,356	6X90	623016X90	100	1,431
4,5X20	623014,5X20	200	0,206	6X100	623016X100	100	1,582

Inox A4

64 301
DIN 95 - (NFE 25-605, UNI 703)

VIS A BOIS TETE FRAISEE BOMBEE FENDUE

SLOTTED RAISED COUNTERSUNK HEAD WOOD SCREWS
HOLZSCHRAUBEN LINSENSENKKOPF MIT SCHLITZ
TORNILLOS PARA MADERA CABEZA AVELLANADA ABOMBADA RANURADA



d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
dk	4,7	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	11
k	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	3
t (min)	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,4
n	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,5X12	643012,5X12	500	0,033	4,5X20	643014,5X20	200	0,206
2,5X16	643012,5X16	500	0,043	5X20	643015X20	200	0,264
2,5X20	643012,5X20	500	0,052	5X25	643015X25	200	0,316
3X12	643013X12	200	0,056	5X30	643015X30	200	0,368
3X16	643013X16	200	0,070	5X35	643015X35	200	0,420
3X20	643013X20	200	0,084	5X40	643015X40	200	0,472
3X25	643013X25	200	0,102	5X50	643015X50	200	0,575
3X30	643013X30	200	0,119	5X60	643015X60	200	0,679
3,5X12	643013,5X12	200	0,068	5X70	643015X70	100	0,783
3,5X16	643013,5X16	200	0,087	6X20	643016X20	200	0,374
3,5X20	643013,5X20	200	0,106	6X25	643016X25	200	0,450
3,5X25	643013,5X25	200	0,130	6X30	643016X30	200	0,525
3,5X30	643013,5X30	200	0,154	6X35	643016X35	200	0,601
4X16	643014X16	200	0,136	6X40	643016X40	200	0,676
4X20	643014X20	200	0,162	6X45	643016X45	200	0,752
4X25	643014X25	200	0,194	6X50	643016X50	200	0,827
4X30	643014X30	200	0,226	6X60	643016X60	100	0,978
4X35	643014X35	200	0,259	6X70	643016X70	100	1,129
4X40	643014X40	200	0,291	6X80	643016X80	100	1,280
4X50	643014X50	200	0,356				

Inox A2

62 302
DIN 96 - (NFE 25-606, UNI 701)

VIS A BOIS TETE RONDE FENDUE

SLOTTED ROUND HEAD WOOD SCREWS
HOLZSCHRAUBEN HALBRUNDKOPF MIT SCHLITZ
TORNILLOS PARA MADERA CABEZA REDONDA RANURADA



d	2,5	3	3,5	4	5	6
dk	5	6	7	8	10	12
k	1,7	2,1	2,4	2,8	3,5	4,2
t (min)	0,85	1,05	1,2	1,4	1,75	2,1
n	0,6	0,8	0,8	1	1,2	1,6


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,5X10	623022,5X10	500	0,048	4X50	623024X50	200	0,424
2,5X12	623022,5X12	500	0,053	5X16	623025X16	200	0,363
2,5X16	623022,5X16	500	0,063	5X20	623025X20	200	0,404
2,5X20	623022,5X20	500	0,072	5X25	623025X25	200	0,456
3X10	623023X10	200	0,078	5X30	623025X30	200	0,508
3X12	623023X12	200	0,085	5X35	623025X35	200	0,560
3X16	623023X16	200	0,099	5X40	623025X40	200	0,612
3X20	623023X20	200	0,113	5X45	623025X45	200	0,664
3X25	623023X25	200	0,131	5X50	623025X50	200	0,716
3X30	623023X30	200	0,149	5X60	623025X60	200	0,820
3,5X12	623023,5X12	200	0,123	5X65	623025X65	100	0,872
3,5X16	623023,5X16	200	0,143	5X70	623025X70	100	0,924
3,5X20	623023,5X20	200	0,162	5X75	623025X75	100	0,976
3,5X25	623023,5X25	200	0,186	5X80	623025X80	100	1,028
3,5X30	623023,5X30	200	0,210	6X20	623026X20	200	0,639
3,5X35	623023,5X35	200	0,234	6X25	623026X25	200	0,714
3,5X40	623023,5X40	200	0,258	6X30	623026X30	200	0,790
4X12	623024X12	200	0,179	6X35	623026X35	200	0,865
4X16	623024X16	200	0,205	6X40	623026X40	200	0,941
4X20	623024X20	200	0,231	6X45	623026X45	200	1,016
4X25	623024X25	200	0,263	6X50	623026X50	200	1,091
4X30	623024X30	200	0,295	6X60	623026X60	100	1,243
4X35	623024X35	200	0,328	6X70	623026X70	100	1,393
4X40	623024X40	200	0,360	6X80	623026X80	100	1,544
4X45	623024X45	200	0,392	6X100	623026X100	100	1,846

Inox A4

64 302
DIN 96 - (NFE 25-606, UNI 701)

VIS A BOIS TETE RONDE FENDUE

SLOTTED ROUND HEAD WOOD SCREWS
HOLZSCHRAUBEN HALBRUNDKOPF MIT SCHLITZ
TORNILLOS PARA MADERA CABEZA REDONDA RANURADA



d	2,5	3	3,5	4	5	6
dk	5	6	7	8	10	12
k	1,7	2,1	2,4	2,8	3,5	4,2
t (min)	0,85	1,05	1,2	1,4	1,75	2,1
n	0,6	0,8	0,8	1	1,2	1,6


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,5X10	643022,5X10	500	0,048	4X35	643024X35	200	0,328
2,5X12	643022,5X12	500	0,053	4X40	643024X40	200	0,360
2,5X16	643022,5X16	500	0,063	4X50	643024X50	200	0,424
3X12	643023X12	200	0,085	5X25	643025X25	200	0,456
3X16	643023X16	200	0,099	5X30	643025X30	200	0,508
3X20	643023X20	200	0,113	5X35	643025X35	200	0,560
3X25	643023X25	200	0,131	5X40	643025X40	200	0,612
3X30	643023X30	200	0,149	5X45	643025X45	200	0,664
3,5X20	643023,5X20	200	0,162	5X50	643025X50	200	0,716
3,5X25	643023,5X25	200	0,186	5X60	643025X60	200	0,820
3,5X30	643023,5X30	200	0,210	6X30	643026X30	200	0,790
4X16	643024X16	200	0,205	6X35	643026X35	200	0,865
4X20	643024X20	200	0,231	6X40	643026X40	200	0,941
4X25	643024X25	200	0,263	6X50	643026X50	200	1,091
4X30	643024X30	200	0,295	6X60	643026X60	100	1,243

Inox A2

62 303
DIN 97 - (NFE 25-604, UNI 702)

VIS A BOIS TETE FRAISEE FENDUE

SLOTTED COUNTERSUNK HEAD WOOD SCREWS
HOLZSCHRAUBEN SENKKOPFF MIT SCHLITZ
TORNILLOS PARA MADERA CABEZA AVELLANADA RANURADA



d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	8
dk	4,7	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	10,2	11	14,5
k	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	2,75	3	4
t (min)	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,4	1,2	1,6
n	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,51	1,6	2


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,5X12	623032,5X12	500	0,034	4,5X45	623034,5X45	200	0,397
2,5X16	623032,5X16	500	0,044	5X20	623035X20	200	0,240
2,5X18	623032,5X18	500	0,049	5X25	623035X25	200	0,292
2,5X20	623032,5X20	500	0,054	5X30	623035X30	200	0,344
3X10	623033X10	200	0,043	5X35	623035X35	200	0,396
3X12	623033X12	200	0,051	5X40	623035X40	200	0,448
3X16	623033X16	200	0,065	5X45	623035X45	200	0,500
3X20	623033X20	200	0,079	5X50	623035X50	200	0,552
3X25	623033X25	200	0,097	5X60	623035X60	200	0,656
3X30	623033X30	200	0,114	5X70	623035X70	100	0,760
3X35	623033X35	200	0,132	5X80	623035X80	100	0,863
3X40	623033X40	200	0,149	5X100	623035X100	100	1,071
3,5X12	623033,5X12	200	0,071	5,5X30	623035,5X30	100	0,424
3,5X16	623033,5X16	200	0,090	5,5X90	623035,5X90	100	1,181
3,5X20	623033,5X20	200	0,110	6X20	623036X20	200	0,355
3,5X25	623033,5X25	200	0,134	6X25	623036X25	200	0,430
3,5X30	623033,5X30	200	0,158	6X30	623036X30	200	0,506
3,5X35	623033,5X35	200	0,182	6X35	623036X35	200	0,581
3,5X40	623033,5X40	200	0,206	6X40	623036X40	200	0,657
4X12	623034X12	200	0,098	6X45	623036X45	200	0,732
4X16	623034X16	200	0,123	6X50	623036X50	200	0,808
4X18	623034X18	200	0,136	6X60	623036X60	100	0,959
4X20	623034X20	200	0,149	6X65	623036X65	100	1,034
4X25	623034X25	200	0,182	6X70	623036X70	100	1,110
4X30	623034X30	200	0,214	6X75	623036X75	100	1,185
4X35	623034X35	200	0,246	6X80	623036X80	100	1,260
4X40	623034X40	200	0,279	6X90	623036X90	100	1,412
4X45	623034X45	200	0,311	6X100	623036X100	100	1,562
4X50	623034X50	200	0,343	8X40	623038X40	100	1,216
4,5X20	623034,5X20	200	0,191	8X50	623038X50	100	1,489
4,5X25	623034,5X25	200	0,232	8X60	623038X60	100	1,763
4,5X30	623034,5X30	200	0,273	8X70	623038X70	100	2,036
4,5X35	623034,5X35	200	0,315	8X80	623038X80	100	2,309
4,5X40	623034,5X40	200	0,356	8X100	623038X100	100	2,856

Inox A4

64 303
DIN 97 - (NFE 25-604, UNI 702)

VIS A BOIS TETE FRAISEE FENDUE

SLOTTED COUNTERSUNK HEAD WOOD SCREWS
HOLZSCHRAUBEN SENKKOPFF MIT SCHLITZ
TORNILLOS PARA MADERA CABEZA AVELLANADA RANURADA



d	2,5	3	3,5	4	5	6
dk	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11
k	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3
t (min)	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
n	0,6	0,8	0,8	1	1,2	1,6

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,5X12	643032,5X12	500	0,034	5X20	643035X20	200	0,240
2,5X16	643032,5X16	500	0,044	5X25	643035X25	200	0,292
3X12	643033X12	200	0,051	5X30	643035X30	200	0,344
3X16	643033X16	200	0,065	5X35	643035X35	200	0,396
3X20	643033X20	200	0,079	5X40	643035X40	200	0,448
3X25	643033X25	200	0,097	5X45	643035X45	200	0,500
3X30	643033X30	200	0,114	5X50	643035X50	200	0,552
3,5X12	643033,5X12	200	0,071	5X60	643035X60	200	0,656
3,5X16	643033,5X16	200	0,090	5X70	643035X70	100	0,760
3,5X20	643033,5X20	200	0,110	6X30	643036X30	200	0,506
3,5X25	643033,5X25	200	0,134	6X35	643036X35	200	0,581
3,5X30	643033,5X30	200	0,158	6X40	643036X40	200	0,657
4X16	643034X16	200	0,123	6X45	643036X45	200	0,732
4X20	643034X20	200	0,149	6X50	643036X50	200	0,808
4X25	643034X25	200	0,182	6X60	643036X60	100	0,959
4X30	643034X30	200	0,214	6X70	643036X70	100	1,110
4X35	643034X35	200	0,246	6X80	643036X80	100	1,260
4X40	643034X40	200	0,279	6X100	643036X100	100	1,562
4X50	643034X50	200	0,343				

Inox A2

62 304
DIN 571 - (NFE 25-607, UNI 704)


Acton

VIS A BOIS TETE HEXAGONALE - TIREFOND

HEXAGON HEAD WOOD SCREWS
HOLZSCHRAUBEN MIT SECHSKANTKOPF
TORNILLOS PARA MADERA CABEZA HEXAGONAL

Disponible en petit conditionnement
Voir chapitre Coffrets / Artinox

ARTINOX
SPECIAL PACKAGING



d	5	6	7	8	10	12	16
k	3,5	4	5	5,5	7	8,45	10,45
s	8	10	12	13	17	19	24
e	8,63	10,89	13,07	14,2	18,72	20,88	26,17
b	>= 0,6L	>= 0,6L	>= 0,6L	>= 0,6L	>= 0,6L	>= 0,6L	>= 0,6L

d x L	Code	Cond.	kg/100
5X25	623045X25	200	0,394
5X30	623045X30	200	0,446
5X35	623045X35	200	0,498
5X40	623045X40	200	0,550
5X45	623045X45	200	0,602
5X50	623045X50	200	0,654
5X60	623045X60	100	0,758
5X70	623045X70	100	0,861
6X25	623046X25	200	0,621
6X30	623046X30	200	0,696
6X35	623046X35	200	0,772
6X40	623046X40	200	0,848
6X45	623046X45	200	0,923
6X50	623046X50	200	0,998
6X60	623046X60	100	1,150
6X70	623046X70	100	1,300
6X80	623046X80	100	1,451
6X90	623046X90	100	1,602
6X100	623046X100	100	1,753
6X110	623046X110	100	1,904
6X120	623046X120	100	2,055
6X130	623046X130	100	2,206
7X40	623047X40	100	1,262
7X50	623047X50	100	1,468
7X60	623047X60	100	1,674
7X70	623047X70	100	1,880
7X80	623047X80	100	2,086
7X100	623047X100	100	2,498
8X30	623048X30	100	1,388
8X35	623048X35	100	1,525
8X40	623048X40	100	1,661
8X45	623048X45	100	1,798
8X50	623048X50	100	1,934
8X60	623048X60	100	2,208
8X70	623048X70	100	2,481
8X80	623048X80	100	2,754
8X90	623048X90	50	3,027
8X100	623048X100	50	3,300
8X110	623048X110	50	3,573
8X120	623048X120	50	3,846
8X130	623048X130	50	4,120
8X140	623048X140	50	4,393
8X160	623048X160	50	4,944
8X180	623048X180	50	5,490

d x L	Code	Cond.	kg/100
8X200	623048X200	50	6,038
10X40	6230410X40	50	2,980
10X50	6230410X50	50	3,411
10X60	6230410X60	50	3,000
10X70	6230410X70	50	4,274
10X80	6230410X80	50	4,705
10X90	6230410X90	50	5,137
10X100	6230410X100	50	5,568
10X110	6230410X110	50	5,999
10X120	6230410X120	50	6,430
10X130	6230410X130	50	6,862
10X140	6230410X140	50	7,294
10X150	6230410X150	50	7,725
10X160	6230410X160	25	8,163
10X180	6230410X180	25	9,025
10X200	6230410X200	25	9,889
12X50	6230412X50	50	5,043
12X60	6230412X60	50	5,696
12X70	6230412X70	50	6,348
12X80	6230412X80	50	7,000
12X90	6230412X90	50	7,653
12X100	6230412X100	50	8,304
12X110	6230412X110	50	8,956
12X120	6230412X120	50	9,608
12X130	6230412X130	50	10,261
12X140	6230412X140	50	10,912
12X150	6230412X150	50	11,564
12X160	6230412X160	25	12,226
12X180	6230412X180	25	13,529
12X200	6230412X200	25	14,836
12X220	6230412X220	10	16,139
12X240	6230412X240	10	17,443
12X260	6230412X260	10	18,749
12X280	6230412X280	10	20,053
12X300	6230412X300	10	21,356
16X60	6230416X60	25	10,586
16X80	6230416X80	25	12,947
16X100	6230416X100	10	15,310
16X120	6230416X120	10	17,671
16X140	6230416X140	10	20,034
16X150	6230416X150	10	21,215
16X160	6230416X160	10	22,409
16X180	6230416X180	10	24,770
16X200	6230416X200	10	27,135


Inox A4

64 304
DIN 571 - (NFE 25-607, UNI 704)

Acton

VIS A BOIS TETE HEXAGONALE - TIREFOND

HEXAGON HEAD WOOD SCREWS
HOLZSCHRAUBEN MIT SECHSKANTKOPF
TORNILLOS PARA MADERA CABEZA HEXAGONAL



d	5	6	8	10	12	16
k	3,5	4	5,5	7	8,45	10,45
s	8	10	13	17	19	24
e	8,63	10,89	14,2	18,72	20,88	26,17
b	>= 0,6L	>= 0,6L	>= 0,6L	>= 0,6L	>= 0,6L	>= 0,6L

d x L	Code	Cond.	kg/100
5X25	643045X25	200	0,394
5X30	643045X30	200	0,446
5X40	643045X40	200	0,550
5X50	643045X50	200	0,654
5X60	643045X60	100	0,758
6X25	643046X25	200	0,621
6X30	643046X30	200	0,696
6X35	643046X35	200	0,772
6X40	643046X40	200	0,848
6X45	643046X45	200	0,923
6X50	643046X50	200	0,998
6X60	643046X60	100	1,150
6X65	643046X65	100	1,225
6X70	643046X70	100	1,300
6X80	643046X80	100	1,451
6X90	643046X90	100	1,602
6X100	643046X100	100	1,753
6X110	643046X110	100	1,904
6X120	643046X120	100	2,055
6X130	643046X130	100	2,206
8X30	643048X30	100	1,388
8X35	643048X35	100	1,525
8X40	643048X40	100	1,661
8X45	643048X45	100	1,798
8X50	643048X50	100	1,934
8X60	643048X60	100	2,208
8X70	643048X70	100	2,481
8X75	643048X75	100	2,617
8X80	643048X80	100	2,754
8X90	643048X90	50	3,027
8X100	643048X100	50	3,300
8X110	643048X110	50	3,573
8X120	643048X120	50	3,846
8X130	643048X130	50	4,120
8X140	643048X140	50	4,393
8X150	643048X150	50	4,666


d x L	Code	Cond.	kg/100
8X160	643048X160	50	4,944
8X180	643048X180	50	5,490
8X200	643048X200	50	6,038
10X40	6430410X40	50	2,980
10X50	6430410X50	50	3,411
10X60	6430410X60	50	3,843
10X70	6430410X70	50	4,274
10X80	6430410X80	50	4,705
10X90	6430410X90	50	5,137
10X100	6430410X100	50	5,568
10X110	6430410X110	50	5,999
10X120	6430410X120	50	6,430
10X130	6430410X130	50	6,862
10X140	6430410X140	50	7,294
10X150	6430410X150	50	7,725
10X160	6430410X160	25	8,163
10X180	6430410X180	25	9,025
10X200	6430410X200	25	9,889
12X50	6430412X50	50	5,043
12X60	6430412X60	50	5,696
12X70	6430412X70	50	6,348
12X80	6430412X80	50	7,000
12X90	6430412X90	50	7,653
12X100	6430412X100	50	8,304
12X110	6430412X110	50	8,956
12X120	6430412X120	50	9,608
12X130	6430412X130	50	10,261
12X140	6430412X140	50	10,912
12X150	6430412X150	50	11,564
12X160	6430412X160	25	12,226
12X180	6430412X180	25	13,529
12X200	6430412X200	25	14,836
16X60	6430416X60	25	10,586
16X80	6430416X80	25	12,947
16X100	6430416X100	10	15,310
16X120	6430416X120	10	17,671

Inox A2

62341

VIS DE CHARPENTE TETE PLATE LARGE SIX LOBES

SIX LOBE TRUSS HEAD TIMBER SCREW
INNENSECHSRUND BREITEM FLACHKOPF HOLZBAUSCHRAUBEN
TORNILLO DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA CON CABEZA DE LENTEJA SEIS LOBULADOS



d	6	8
dk	16	20
k	4,20	5
⊙	25	40


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
6X60/36	623416X60/36	100	0,781	8X100	623418X100	50	2,100
6X70/42	623416X70/42	100	0,893	8X120	623418X120	50	2,500
6X80/48	623416X80/48	100	1,005	8X140	623418X140	50	3,300
6X100/70	623416X100/70	100	1,229	8X160	623418X160	50	3,700
6X120/70	623416X120/70	100	1,464	8X180	623418X180	50	3,900
6X140/70	623416X140/70	100	1,699	8X200	623418X200	50	4,300
8X80	623418X80	50	2,000				

Inox A2

62310

VIS A BOIS TETE CYLINDRIQUE LARGE SIX LOBES
POUR PENTURES

SIX LOBE PAN HEAD WOOD SCREWS FOR STRAP HINGES
SCHAMIERBANDSCHRAUBEN ZYLINDERKOPF MIT INNENSECHSRUND
TORNILLOS PARA MADERA CABEZA ALOMADA SEIS LOBULADOS PARA PERNIOS



d	6	7
dk	14	14
k	3,8	3,8
⊙	30	30


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
6X20	623106X20	100	0,389	6X60/50	623106X60/50	100	0,895
6X25	623106X25	100	0,438	7X30	623107X30	100	0,596
6X25	623106X25RAL9005	100	0,438	7X35	623107X35	100	0,680
6X30	623106X30	100	0,499	7X40	623107X40	100	0,725
6X35	623106X35	100	0,625	7X45	623107X45	100	0,821
6X40	623106X40	100	0,610	7X50	623107X50	100	1,000
6X45	623106X45	100	0,675	7X60/50	623107X60/50	100	1,015
6X50	623106X50	100	0,728	7X70/50	623107X70/50	100	1,145

Inox A4

64310

VIS A BOIS TETE CYLINDRIQUE LARGE SIX LOBES
POUR PENTURES

SIX LOBE PAN HEAD WOOD SCREWS FOR STRAP HINGES
SCHAMIERBANDSCHRAUBEN ZYLINDERKOPF MIT INNENSECHSRUND
TORNILLOS PARA MADERA CABEZA ALOMADA SEIS LOBULADOS PARA PERNIOS



d	6	7
dk	14	14
k	3,8	3,8
⊙	30	30


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
6X20	643106X20	100	0,389	7X30	643107X30	100	0,596
6X25	643106X25	100	0,438	7X35	643107X35	100	0,680
6X30	643106X30	100	0,499	7X40	643107X40	100	0,725
6X35	643106X35	100	0,625	7X45	643107X45	100	0,821
6X40	643106X40	100	0,610	7X50	643107X50	100	0,862
6X50	643106X50	100	0,728	7X60/50	643107X60/50	100	1,015

VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE POZIDRIVE

POZIDRIVE COUNTERSUNK HEAD CHIPBOARD SCREWS
SPANPLATTENSCHRAUBEN SENKKOPF MIT KREUZSCHLITZ Z
TORNILLOS PARA AGLOMERADO CABEZA AVELLANADA POZIDRIVE

Disponible en petit conditionnement
Voir chapitre Coffrets / Artinox

ARTINOX
SPECIAL PACKAGING




d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
dk	5	6	7	8	9	10	12
k	1,70	1,90	2,10	2,50	2,70	3,00	3,60
+	1	1	2	2	2	2	3

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,5X12	623052,5X12	200	0,043	4,5X30	623054,5X30	200	0,208
2,5X16	623052,5X16	200	0,055	4,5X35	623054,5X35	200	0,246
2,5X20	623052,5X20	200	0,067	4,5X40	623054,5X40	200	0,284
3X10	623053X10	200	0,026	4,5X45	623054,5X45	200	0,360
3X12	623053X12	200	0,058	4,5X50	623054,5X50	200	0,325
3X16	623053X16	200	0,054	4,5X60	623054,5X60	200	0,389
3X20	623053X20	200	0,068	4,5X70	623054,5X70	200	0,588
3X25	623053X25	200	0,083	4,5X80	623054,5X80	200	0,664
3X30	623053X30	200	0,098	5X20	623055X20	200	0,206
3X35	623053X35	200	0,098	5X25	623055X25	200	0,245
3X40	623053X40	200	0,125	5X30	623055X30	200	0,282
3,5X12	623053,5X12	200	0,060	5X35	623055X35	200	0,320
3,5X16	623053,5X16	200	0,074	5X40	623055X40	200	0,358
3,5X20	623053,5X20	200	0,086	5X45	623055X45	200	0,396
3,5X25	623053,5X25	200	0,105	5X50	623055X50	200	0,434
3,5X30	623053,5X30	200	0,124	5X60	623055X60	200	0,510
3,5X35	623053,5X35	200	0,175	5X70	623055X70	200	0,588
3,5X40	623053,5X40	200	0,162	5X80	623055X80	100	0,666
4X12	623054X12	200	0,078	5X90	623055X90	100	0,744
4X16	623054X16	200	0,100	5X100	623055X100	100	0,822
4X20	623054X20	200	0,124	6X20	623056X20	100	0,270
4X25	623054X25	200	0,145	6X25	623056X25	100	0,330
4X30	623054X30	200	0,168	6X30	623056X30	100	0,444
4X35	623054X35	200	0,190	6X35	623056X35	100	0,504
4X40	623054X40	200	0,212	6X40	623056X40	100	0,556
4X45	623054X45	200	0,234	6X45	623056X45	100	0,610
4X50	623054X50	200	0,300	6X50	623056X50	100	0,669
4X60	623054X60	200	0,322	6X60	623056X60	100	0,781
4X70	623054X70	200	0,444	6X70	623056X70	100	0,893
4X80	623054X80	200	0,488	6X80	623056X80	100	1,005
4,5X16	623054,5X16	200	0,140	6X90	623056X90	100	1,117
4,5X20	623054,5X20	200	0,150	6X100	623056X100	100	1,229
4,5X25	623054,5X25	200	0,170	6X120	623056X120	100	1,453

VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE POZIDRIVE

POZIDRIVE COUNTERSUNK HEAD CHIPBOARD SCREWS
SPANPLATTENSCHRAUBEN SENKKOPF MIT KREUZSCHLITZ Z
TORNILLOS PARA AGLOMERADO CABEZA AVELLANADA POZIDRIVE




d	3	3,5	4	4,5	5	6
dk	6	7	8	9	10	12
k	1,90	2,10	2,50	2,70	3,00	3,60
+	1	2	2	2	2	3

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3X10	643053X10	200	0,026	4,5X45	643054,5X45	200	0,360
3X12	643053X12	200	0,058	4,5X50	643054,5X50	200	0,325
3X16	643053X16	200	0,054	4,5X60	643054,5X60	200	0,389
3X20	643053X20	200	0,068	4,5X70	643054,5X70	200	0,588
3X25	643053X25	200	0,083	5X20	643055X20	200	0,206
3X30	643053X30	200	0,098	5X25	643055X25	200	0,245
3X35	643053X35	200	0,098	5X30	643055X30	200	0,282
3X40	643053X40	200	0,125	5X35	643055X35	200	0,320
3,5X16	643053,5X16	200	0,067	5X40	643055X40	200	0,358
3,5X20	643053,5X20	200	0,086	5X45	643055X45	200	0,396
3,5X25	643053,5X25	200	0,105	5X50	643055X50	200	0,434
3,5X30	643053,5X30	200	0,124	5X60	643055X60	200	0,510
3,5X35	643053,5X35	200	0,143	5X65	643055X65	200	0,540
3,5X40	643053,5X40	200	0,162	5X70	643055X70	200	0,588
4X12	643054X12	200	0,080	5X80	643055X80	100	0,666
4X16	643054X16	200	0,100	5X90	643055X90	100	0,744
4X20	643054X20	200	0,124	5X100	643055X100	100	0,822
4X25	643054X25	200	0,145	6X30	643056X30	100	0,444
4X30	643054X30	200	0,168	6X35	643056X35	100	0,504
4X35	643054X35	200	0,190	6X40	643056X40	100	0,556
4X40	643054X40	200	0,212	6X45	643056X45	100	0,608
4X45	643054X45	200	0,234	6X50	643056X50	100	0,669
4X50	643054X50	200	0,300	6X60	643056X60	100	0,781
4X60	643054X60	200	0,322	6X70	643056X70	100	0,893
4X70	643054X70	200	0,444	6X80	643056X80	100	1,005
4,5X20	643054,5X20	200	0,150	6X90	643056X90	100	1,117
4,5X25	643054,5X25	200	0,170	6X100	643056X100	100	1,229
4,5X30	643054,5X30	200	0,208	6X120	643056X120	100	1,453
4,5X35	643054,5X35	200	0,246	6X120/60	643056X120/60	100	1,453
4,5X40	643054,5X40	200	0,284	6X140/70	643056X140/70	100	1,677

VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE POZIDRIVE
FILETAGE PARTIEL

POZIDRIVE COUNTERSUNK HEAD CHIPBOARD SCREWS PARTIAL THREAD
SPANPLATTENSCHRAUBEN TEILGEWINDE SENKKOPF MIT KREUZSCHLITZ Z
TORNILLOS PARA AGLOMERADO CABEZA AVELLANADA POZIDRIVE ROSCA PARCIAL




d	3,5	4	4,5	5	6
dk	7	8	9	10	12
k	2,10	2,50	2,70	3,00	3,60
⊕	2	2	2	2	3

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X25/18	623143,5X25/18	200	0,105	5X45/30	623145X45/30	200	0,396
3,5X30/18	623143,5X30/18	200	0,124	5X50/30	623145X50/30	200	0,434
3,5X35/21	623143,5X35/21	200	0,152	5X60/36	623145X60/36	200	0,510
3,5X40/24	623143,5X40/24	200	0,162	5X70/42	623145X70/42	200	0,588
4X25/18	623144X25/18	200	0,145	5X80/50	623145X80/50	100	0,666
4X30/18	623144X30/18	200	0,168	5X90/60	623145X90/60	100	0,744
4X35/24	623144X35/24	200	0,190	5X100/60	623145X100/60	100	0,822
4X40/24	623144X40/24	200	0,212	5X120/70	623145X120/70	100	0,900
4X45/30	623144X45/30	200	0,234	6X40/24	623146X40/24	100	0,556
4X50/30	623144X50/30	200	0,300	6X50/30	623146X50/30	100	0,675
4X60/35	623144X60/35	200	0,322	6X60/36	623146X60/35	100	0,781
4,5X35/21	623144,5X35/21	200	0,263	6X70/42	623146X70/42	100	0,893
4,5X40/24	623144,5X40/24	200	0,275	6X80/50	623146X80/50	100	1,005
4,5X45/30	623144,5X45/30	200	0,360	6x90/60	623146X90/60	100	1,117
4,5X50/30	623144,5X50/30	200	0,436	6X100/60	623146X100/60	100	1,204
4,5X55/33	623144,5X55/33	200	0,472	6X110/60	623146X110/60	100	1,332
4,5X60/36	623144,5X60/36	200	0,512	6X120/60	623146X120/60	100	1,453
4,5X70/42	623144,5X70/42	100	0,460	6X130/70	623146X130/70	100	1,580
4,5X80/50	623144,5X80/50	100	0,664	6X140/70	623146X140/70	100	1,677
4,5X100/60	623144,5X100/60	100	0,816	6X150/70	623146X150/70	100	1,825
5X30/18	623145X30/18	200	0,282	6X160/70	623146X160/70	50	1,901
5X35/24	623145X35/24	200	0,320	6X180/70	623146X180/70	50	2,125
5X40/24	623145X40/24	200	0,358	6X200/80	623146X200/80	50	2,349

VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE SIX LOBES
FILETAGE TOTAL

SIX LOBE COUNTERSUNK HEAD CHIPBOARD SCREWS TOTAL THREAD
SPANPLATTENSCHRAUBEN VOLLGEWINDE SENKKOPF MIT INNENSECHSRUND
TORNILLOS PARA AGLOMERADO CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS TOTALMENTE ROSCADOS




d	3	3,5	4	4,5	5	6
dk	6	7	8	9	10	12
k	1,90	2,10	2,50	2,70	3,00	3,60
⊕	10	10	20	20	25	25

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3X16	623193X16	200	0,063	4,5X50	623194,5X50	200	0,360
3X20	623193X20	200	0,072	5X20	623195X20	200	0,206
3X30	623193X30	200	0,098	5X30	623195X30	200	0,280
3X35	623193X35	200	0,115	5X40	623195X40	200	0,358
3,5X16	623193,5X16	200	0,067	5X45	623195X45	200	0,375
3,5X20	623193,5X20	200	0,086	5X50	623195X50	200	0,434
3,5X25	623193,5X25	200	0,105	5X60	623195X60	200	0,510
3,5X30	623193,5X30	200	0,124	5X70	623195X70	200	0,588
4X16	623194X16	200	0,100	5X80	623195X80	100	0,666
4X20	623194X20	200	0,122	5X100	623195X100	100	0,822
4X25	623194X25	200	0,145	6X30	623196X30	100	0,444
4X30	623194X30	200	0,168	6X40	623196X40	100	0,556
4X35	623194X35	200	0,190	6X50	623196X50	100	0,669
4X40	623194X40	200	0,212	6X60	623196X60	100	0,781
4X50	623194X50	200	0,310	6X70	623196X70	100	0,893
4,5X20	623194,5X20	200	0,132	6X80	623196X80	100	1,005
4,5X30	623194,5X30	200	0,150	6X90	623196X90	100	1,117
4,5X40	623194,5X40	200	0,284	6X100	623196X100	100	1,229

VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE SIX LOBES
FILETAGE TOTAL

SIX LOBE COUNTERSUNK HEAD CHIPBOARD SCREWS TOTAL THREAD
SPANPLATTENSCHRAUBEN VOLLGEWINDE SENKKOPF MIT INNENSECHSRUND
TORNILLOS PARA AGLOMERADO CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS TOTALMENTE ROSCADOS



d	3	3,5	4	4,5
dk	6	7	8	9
k	1,90	2,10	2,50	2,70
⊕	10	10	20	20

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3X16	643193X16	200	0,054	4X20	643194X20	200	0,122
3X20	643193X20	200	0,068	4X25	643194X25	200	0,145
3,5X16	643193,5X16	200	0,067	4X35	643194X35	200	0,190
3,5X20	643193,5X20	200	0,086	4,5X20	643194,5X20	200	0,132


Les côtes d'encombrement (mm) sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de côtes précises. Prix hors taxes - Informations techniques et illustrations non contractuelles.
Dimensions (mm) can change without notice. Please get in contact with us for precise sizes. Prices without taxes - Technical details and pictures are not contractual.

VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE SIX LOBES
FILETAGE PARTIEL

SIX LOBE COUNTERSUNK HEAD CHIPBOARD SCREWS PARTIAL THREAD

SPANPLATTENSCHRAUBEN TEILGEWINDE SENKKOPF MIT INNENSECHSRUND

TORNILLOS PARA AGLOMERADO CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS ROSCA PARCIAL



d	3	3,5	4	4,5	5	6	8
dk	6	7	8	9	10	12	14
k	1,90	2,10	2,50	2,70	3,00	3,60	3,70
⌀	10	10	20	20	25	25	40


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3X25/17	623093X25/17	200	0,083	5X100/60	623095X100/60	100	0,822
3X30/18	623093X30/18	200	0,098	6X30/18	623096X30/18	100	0,444
3X35/24	623093X35/24	200	0,113	6X35/24	623096X35/24	100	0,502
3X40/24	623093X40/24	200	0,128	6X40/24	623096X40/24	100	0,556
3,5X25/17	623093,5X25/17	200	0,105	6X45/30	623096X45/30	100	0,612
3,5X30/18	623093,5X30/18	200	0,124	6X50/30	623096X50/30	100	0,669
3,5X35/24	623093,5X35/24	200	0,143	6X60/36	623096X60/36	100	0,781
3,5X40/24	623093,5X40/24	200	0,162	6X70/42	623096X70/42	100	0,893
3,5X45/30	623093,5X45/30	200	0,181	6X80/50	623096X80/50	100	1,005
3,5X50/30	623093,5X50/30	200	0,200	6X90/60	623096X90/60	100	1,117
4X25/17	623094X25/17	200	0,145	6X100/60	623096X100/60	100	1,229
4X30/18	623094X30/18	200	0,190	6X110/70	623096X110/70	100	1,345
4X35/24	623094X35/24	200	0,190	6X120/70	623096X120/70	100	1,464
4X40/24	623094X40/24	200	0,240	6X130/70	623096X130/70	100	1,580
4X45/30	623094X45/30	200	0,234	6X140/70	623096X140/70	100	1,699
4X50/30	623094X50/30	200	0,256	6X150/70	623096X150/70	100	1,825
4X60/36	623094X60/36	200	0,400	6X160/70	623096X160/70	50	1,901
4X70/42	623094X70/42	200	0,444	6X180/70	623096X180/70	50	2,125
4,5X25/17	623094,5X25/17	200	0,170	6X200/70	623096X200/70	50	2,349
4,5X30/18	623094,5X30/18	200	0,208	6X220/70	623096X220/70	50	2,820
4,5X35/24	623094,5X35/24	200	0,246	6X240/70	623096X240/70	50	3,080
4,5X40/24	623094,5X40/24	200	0,284	6X260/70	623096X260/70	50	3,036
4,5X45/30	623094,5X45/30	200	0,322	6X280/70	623096X280/70	50	3,315
4,5X50/30	623094,5X50/30	200	0,310	6X300/70	623096X300/70	50	3,536
4,5X60/36	623094,5X60/36	200	0,436	8X60/36	623098X60/36	50	1,430
4,5X70/42	623094,5X70/42	200	0,512	8X70/50	623098X70/50	50	1,600
4,5X80/50	623094,5X80/50	200	0,588	8X80/50	623098X80/50	50	1,840
5X25/17	623095X25/17	200	0,245	8X90/60	623098X90/60	50	2,070
5X30/18	623095X30/18	200	0,282	8X100/60	623098X100/60	50	2,300
5X35/24	623095X35/24	200	0,320	8X120/80	623098X120/80	50	2,600
5X40/24	623095X40/24	200	0,358	8X140/80	623098X140/80	50	3,350
5X45/30	623095X45/30	200	0,396	8X160/80	623098X160/80	50	3,400
5X50/30	623095X50/30	200	0,434	8X180/80	623098X180/80	50	3,990
5X50/30	623095X50/30SEAU	1000	0,434	8X200/80	623098X200/80	50	4,600
5X60/36	623095X60/36	200	0,510	8X220/80	623098X220/80	50	4,845
5X60/36	623095X60/36SEAU	1000	0,510	8X240/80	623098X240/80	50	5,540
5X70/42	623095X70/42	200	0,588	8X260/80	623098X260/80	50	6,130
5X70/42	623095X70/42SEAU	1000	0,611	8X280/80	623098X280/80	50	6,492
5X80/50	623095X80/50	100	0,666	8X300/80	623098X300/80	50	6,858
5X90/60	623095X90/60	100	0,744				

VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE SIX LOBES
FILETAGE PARTIEL

SIX LOBE COUNTERSUNK HEAD CHIPBOARD SCREWS PARTIAL THREAD

SPANPLATTENSCHRAUBEN TEILGEWINDE SENKKOPF MIT INNENSECHSRUND

TORNILLOS PARA AGLOMERADO CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS ROSCA PARCIAL




d	3	3,5	4	4,5	5	6	8
dk	6	7	8	9	10	12	14
k	1,90	2,10	2,50	2,70	3,00	3,60	3,70
⌀	10	10	20	20	25	25	40

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3X25/17	643093X25/17	200	0,083	5X50/30	643095X50/30	200	0,434
3X30/18	643093X30/18	200	0,098	5X60/36	643095X60/36	200	0,510
3X35/24	643093X35/24	200	0,113	5X70/42	643095X70/42	200	0,588
3X40/24	643093X40/24	200	0,128	5X80/50	643095X80/50	100	0,666
3,5X25/17	643093,5X25/17	200	0,105	5X90/60	643095X90/60	100	0,744
3,5X30/18	643093,5X30/18	200	0,124	5X100/60	643095X100/60	100	0,822
3,5X35/24	643093,5X35/24	200	0,143	6X30/18	643096X30/18	100	0,444
3,5X40/24	643093,5X40/24	200	0,162	6X40/24	643096X40/24	100	0,556
3,5X45/30	643093,5X45/30	200	0,181	6X50/30	643096X50/30	100	0,669
3,5X50/30	643093,5X50/30	200	0,200	6X60/36	643096X60/36	100	0,781
4X25/17	643094X25/17	200	0,145	6X70/42	643096X70/42	100	0,893
4X30/18	643094X30/18	200	0,190	6X80/50	643096X80/50	100	1,005
4X35/24	643094X35/24	200	0,190	6X90/60	643096X90/60	100	1,140
4X40/24	643094X40/24	200	0,240	6X100/60	643096X100/60	100	1,290
4X45/30	643094X45/30	200	0,234	6X120/70	643096X120/70	100	1,464
4X50/30	643094X50/30	200	0,302	6X140/70	643096X140/70	100	1,699
4,5X25/17	643094,5X25/17	200	0,170	6X160/70	643096X160/70	50	1,901
4,5X30/18	643094,5X30/18	200	0,455	6X180/70	643096X180/70	50	2,125
4,5X35/24	643094,5X35/24	200	0,246	6X200/70	643096X200/70	50	2,349
4,5X40/24	643094,5X40/24	200	0,284	8X80/50	643098X80/50	50	1,290
4,5X45/30	643094,5X45/30	200	0,322	8X100/60	643098X100/60	50	1,450
4,5X50/30	643094,5X50/30	200	0,310	8X120/80	643098X120/80	50	2,600
4,5X60/36	643094,5X60/36	200	0,436	8X140/80	643098X140/80	50	3,350
5X30/18	643095X30/18	200	0,282	8X160/80	643098X160/80	50	3,400
5X35/24	643095X35/24	200	0,282	8X180/80	643098X180/80	50	3,990
5X40/24	643095X40/24	200	0,358	8X220/80	643098X220/80	50	4,845
5X45/30	643095X45/30	200	0,396				

VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE CARREE STRIEE SOUS TETE

SQUARE COUNTERSUNK HEAD CHIPBOARD SCREWS WITH RIBS
SENKSPANPLATTENSCHRAUBEN MIT INNENVIERKANT
TORNILLOS PARA AGLOMERADO CABEZA AVELLANADA HUECO CUADRADO




d	3,5	4	5	6
dk	7	8	10	12
k	2,10	2,50	3,00	3,60
⌀	1	2	2	3

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X20	623133,5X20	200	0,098	5X40/24	623135X40/24	200	0,368
3,5X25/17	623133,5X25/17	200	0,114	5X45/30	623135X45/30	200	0,409
3,5X30/18	623133,5X30/18	200	0,133	5X50/30	623135X50/30	200	0,450
3,5X35/24	623133,5X35/24	200	0,151	5X60/36	623135X60/36	200	0,534
3,5X40/24	623133,5X40/24	200	0,172	5X70/42	623135X70/42	200	0,615
4X30/18	623134X30/18	200	0,174	5X80/50	623135X80/50	100	0,695
4X35/24	623134X35/24	200	0,198	6X40/24	623136X40/24	100	0,560
4X40/24	623134X40/24	200	0,224	6X50/30	623136X50/30	100	0,673
4X50/30	623134X50/30	200	0,273	6X60/36	623136X60/36	100	0,785
4X60/36	623134X60/36	200	0,328	6X70/42	623136X70/42	100	0,897
4X70/42	623134X70/42	200	0,382	6X80/50	623136X80/50	100	1,016
5X30/18	623135X30/18	200	0,284	6X90/60	623136X90/60	100	1,138
5X35/24	623135X35/24	200	0,330	6X100/60	623136X100/60	100	1,253

VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE BOMBEE POZIDRIVE

POZIDRIVE RAISED COUNTERSUNK HEAD CHIPBOARD SCREWS
SPANPLATTENSCHRAUBEN LINSENSENKKOPF MIT KREUZSCHLITZ Z
TORNILLOS PARA AGLOMERADO CABEZA AVELLANADA POZIDRIVE



d	3	3,5	4	4,5	5	6
dk	5,9	6,9	7,9	8,9	9,6	11,6
k	1,90	2,10	2,50	2,70	3,00	3,60
⌀	1	2	2	2	2	3


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3X20	623113X20	200	0,066	4,5X40	623114,5X40	200	0,304
3X25	623113X25	200	0,079	4,5X50	623114,5X50	200	0,362
3,5X20	623113,5X20	200	0,098	5X30	623115X30	100	0,290
3,5X25	623113,5X25	200	0,114	5X40	623115X40	100	0,371
3,5X30	623113,5X30	200	0,132	5X50	623115X50	100	0,449
4X20	623114X20	200	0,130	5X60	623115X60	100	0,524
4X30	623114X30	200	0,179	6X40	623116X40	100	0,571
4X40	623114X40	200	0,217	6X50	623116X50	100	0,683
4,5X30	623114,5X30	200	0,241	6X60	623116X60	100	0,778

VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE CYLINDRIQUE
POZIDRIVE

POZIDRIVE PAN HEAD CHIPBOARD SCREWS

SPANPLATTENSCHRAUBEN HALBRUNDKOPF MIT KREUZSCHLITZ Z

TORNILLOS PARA AGLOMERADO CABEZA CILINDRICA POZIDRIVE



d	3	3,5	4	4,5	5	6
dk	6	7	8	9	10	12
k	2,50	2,60	3,00	3,10	3,70	4,40
⊕	1	2	2	2	2	3


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3X10	623063X10	200	0,057	4,5X35	623064,5X35	200	0,291
3X12	623063X12	200	0,040	4,5X40	623064,5X40	200	0,311
3X16	623063X16	200	0,071	4,5X45	623064,5X45	200	0,340
3X20	623063X20	200	0,078	4,5X50	623064,5X50	200	0,361
3X25	623063X25	200	0,111	4,5X60	623064,5X60	200	0,435
3X30	623063X30	200	0,129	4,5X70	623064,5X70	200	0,502
3,5X16	623063,5X16	200	0,093	5X20	623065X20	100	0,266
3,5X20	623063,5X20	200	0,115	5X25	623065X25	100	0,327
3,5X25	623063,5X25	200	0,138	5X30	623065X30	100	0,336
3,5X30	623063,5X30	200	0,159	5X35	623065X35	100	0,370
3,5X35	623063,5X35	200	0,181	5X40	623065X40	100	0,382
3,5X40	623063,5X40	200	0,193	5X45	623065X45	100	0,450
4X13	623064X13	200	0,110	5X50	623065X50	100	0,486
4X16	623064X16	200	0,120	5X60	623065X60	100	0,560
4X20	623064X20	200	0,152	5X70	623065X70	100	0,638
4X25	623064X25	200	0,174	5X80	623065X80	100	0,686
4X30	623064X30	200	0,198	5X100	623065X100	100	0,858
4X35	623064X35	200	0,220	6X30	623066X30	100	0,520
4X40	623064X40	200	0,243	6X35	623066X35	100	0,504
4X45	623064X45	200	0,266	6X40	623066X40	100	0,666
4X50	623064X50	200	0,289	6X50	623066X50	100	0,741
4X60	623064X60	200	0,358	6X60	623066X60	100	0,816
4X70	623064X70	200	0,397	6X70	623066X70	100	0,908
4,5X14	623064,5X14	200	0,149	6X80	623066X80	100	1,072
4,5X16	623064,5X16	200	0,179	6X90	623066X90	100	1,110
4,5X20	623064,5X20	200	0,186	6X100	623066X100	100	1,251
4,5X25	623064,5X25	200	0,219	6X120	623066X120	100	1,484
4,5X30	623064,5X30	200	0,265				

VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE CYLINDRIQUE
POZIDRIVE

POZIDRIVE PAN HEAD CHIPBOARD SCREWS

SPANPLATTENSCHRAUBEN HALBRUNDKOPF MIT KREUZSCHLITZ Z

TORNILLOS PARA AGLOMERADO CABEZA CILINDRICA POZIDRIVE




d	3	3,5	4	4,5	5	6
dk	6	7	8	9	10	12
k	2,50	2,60	3,00	3,10	3,70	4,40
⊕	1	2	2	2	2	3

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3X16	643063X16	200	0,071	4,5X50	643064,5X50	200	0,361
3X20	643063X20	200	0,078	5X20	643065X20	100	0,266
3,5X16	643063,5X16	200	0,093	5X25	643065X25	100	0,327
3,5X20	643063,5X20	200	0,115	5X30	643065X30	100	0,336
3,5X25	643063,5X25	200	0,138	5X35	643065X35	100	0,370
3,5X30	643063,5X30	200	0,159	5X40	643065X40	100	0,382
4X16	643064X16	200	0,120	5X50	643065X50	100	0,486
4X20	643064X20	200	0,152	5X60	643065X60	100	0,560
4X25	643064X25	200	0,174	5X70	643065X70	100	0,638
4X30	643064X30	200	0,198	6X30	643066X30	100	0,520
4X35	643064X35	200	0,220	6X35	643066X35	100	0,504
4X40	643064X40	200	0,540	6X40	643066X40	100	0,666
4X50	643064X50	200	0,289	6X50	643066X50	100	0,741
4,5X20	643064,5X20	200	0,190	6X60	643066X60	100	0,816
4,5X25	643064,5X25	200	0,219	6X70	643066X70	100	0,908
4,5X30	643064,5X30	200	0,260	6X80	643066X80	100	1,072
4,5X35	643064,5X35	200	0,291	6X100	643066X100	100	1,251
4,5X40	643064,5X40	200	0,311				

VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE CYLINDRIQUE
SIX LOBES

SIX LOBE PAN HEAD CHIPBOARD SCREWS
SPANPLATTENSCHRAUBEN HALBRUNDKOPF MIT INNENSECHSRUND
TORNILLOS PARA AGLOMERADO CABEZA CILINDRICA SEIS LOBULADOS




d	3	3,5	4	4,5	5	6
dk	6	7	8	9	10	12
k	2,50	2,60	3,00	3,10	3,70	4,40
⌀	10	10	20	20	25	25

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3X10	623183X10	200	0,057	4,5X35	623184,5X35	200	0,291
3X12	623183X12	200	0,065	4,5X40	623184,5X40	200	0,311
3X16	623183X16	200	0,071	4,5X45	623184,5X45	200	0,340
3X20	623183X20	200	0,078	4,5X50	623184,5X50	200	0,361
3X25	623183X25	200	0,111	4,5X60	623184,5X60	200	0,435
3X30	623183X30	200	0,129	4,5X70	623184,5X70	200	0,502
3,5X16	623183,5X16	200	0,093	5X20	623185X20	100	0,266
3,5X20	623183,5X20	200	0,115	5X25	623185X25	100	0,306
3,5X25	623183,5X25	200	0,138	5X30	623185X30	100	0,354
3,5X30	623183,5X30	200	0,159	5X35	623185X35	100	0,370
3,5X35	623183,5X35	200	0,181	5X40	623185X40	100	0,382
3,5X40	623183,5X40	200	0,193	5X45	623185X45	100	0,434
4X16	623184X16	200	0,280	5X50	623185X50	100	0,486
4X20	623184X20	200	0,152	5X60	623185X60	100	0,560
4X25	623184X25	200	0,174	5X70	623185X70	100	0,638
4X30	623184X30	200	0,218	5X80	623185X80	100	0,686
4X35	623184X35	200	0,220	5X100	623185X100	100	0,858
4X40	623184X40	200	0,243	6X30	623186X30	100	0,520
4X45	623184X45	200	0,266	6X35	623186X35	100	0,504
4X50	623184X50	200	0,289	6X40	623186X40	100	0,666
4X60	623184X60	200	0,358	6X50	623186X50	100	0,741
4X70	623184X70	200	0,397	6X60	623186X60	100	0,816
4,5X16	623184,5X16	200	0,179	6X70	623186X70	100	0,908
4,5X20	623184,5X20	200	0,186	6X80	623186X80	100	1,072
4,5X25	623184,5X25	200	0,219	6X100	623186X100	100	1,251
4,5X30	623184,5X30	200	0,265	6X120	623186X120	100	1,484

VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE CYLINDRIQUE
SIX LOBES

SIX LOBE PAN HEAD CHIPBOARD SCREWS
SPANPLATTENSCHRAUBEN HALBRUNDKOPF MIT INNENSECHSRUND
TORNILLOS PARA AGLOMERADO CABEZA CILINDRICA SEIS LOBULADOS



d	3,5	4	5	6
dk	7	8	10	12
k	2,60	3,00	3,70	4,40
⌀	10	20	25	25


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X20	643183,5X20	200	0,115	5X30	643185X30	100	0,336
4X20	643184X20	200	0,152	5X40	643185X40	100	0,382
4X25	643184X25	200	0,174	5X50	643185X50	100	0,486
4X30	643184X30	200	0,218	6X35	643186X35	100	0,600
4X40	643184X40	200	0,243	6X40	643186X40	100	0,666
5X20	643185X20	100	0,266	6X50	643186X50	100	0,741
5X25	643185X25	100	0,306	6X60	643186X60	100	0,816

Inox A2

62312

VIS AUTOPERCEUSES POUR BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE SIX LOBES

SIX LOBE CHIPBOARD COUNTERSUNK HEAD SELF DRILLING SCREWS
SPANPLATTENSCHRAUBEN MIT BOHRSPITZE SENKKOPF MIT INNENSECHSRUND
TORNILLOS AUTOTALANDRADES PARA AGLOMERADO DE CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS



d	4	4,5	5
dk	7,5	8,6	9,7
k	2,50	2,70	3,00
⊗	20	20	25
Capacité de perçage	2	3,5	4

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
4X30	623124X30	200	0,192	4,5X50	623124,5X50	200	0,370
4X35	623124X35	200	0,208	4,5X60	623124,5X60	200	0,430
4X40	623124X40	200	0,242	5X40	623125X40	200	0,390
4X45	623124X45	200	0,266	5X45	623125X45	200	0,431
4X50	623124X50	200	0,342	5X50	623125X50	200	0,471
4X60	623124X60	200	0,367	5X60	623125X60	200	0,546
4,5X30	623124,5X30	200	0,280	5X70	623125X70	200	0,620
4,5X35	623124,5X35	200	0,299	5X80	623125X80	100	0,694
4,5X40	623124,5X40	200	0,310	5X100	623125X100	100	0,820
4,5X45	623124,5X45	200	0,340				


i+info Perce seulement l'aluminium / Drills only aluminium

AISI 410

62317

VIS POUR TERRASSE TETE FRAISEE SIX LOBES

SIX LOBE COUNTERSUNK HEAD DECKING SCREWS
SENKKOPF SPANPLATTENSCHRAUBEN INNENSECHSRUND FÜR TERRASSEN
TORNILLOS PARA TERRAZAS CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS



d	5
dk	10,5
k	4,9
⊗	25

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
5X50	623175X50	200	0,420	5X70	623175X70	100	0,600
5X60	623175X60	200	0,510	5X80	623175X80	100	0,660


i+info 1 EMBOUT OFFERT
Déconseillé en milieu salin et plage de piscine traitée au sel
Do not use in salty area and swimming pool beach treated with salt
Applications : terrasses et platelages extérieurs
Practical applications : decking

AISI 410

62316

VIS POUR TERRASSE TETE FRAISEE BOMBEE SIX LOBES

SIX LOBE RAISED COUNTERSUNK HEAD DECKING SCREWS
LINSSENKKOPF SPANPLATTENSCHRAUBEN INNENSECHSRUND FÜR TERRASSEN
TORNILLOS PARA TERRAZAS CABEZA AVELLANADA ABOMBADA SEIS LOBULADOS



d	4	4,5	5
dk	6,2	7,2	7,7
k	3,4	3,7	3,9
⊗	15	20	25


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
4X40	623164X40	200	0,220	5X60	623165X60	200	0,487
4,5X50	623164,5X50	200	0,340	5X70	623165X70	100	0,600
4,5X60	623164,5X60	200	0,410	5X80	623165X80	100	0,660
5X50	623165X50	200	0,420				

i+info 1 EMBOUT OFFERT
Déconseillé en milieu salin et plage de piscine traitée au sel
Do not use in salty area and swimming pool beach treated with salt
Applications : terrasses et platelages extérieurs
Practical applications : decking

Les côtes d'encombrement (mm) sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de côtes précises. Prix hors taxes - Informations techniques et illustrations non contractuelles.
Dimensions (mm) can change without notice. Please get in contact with us for precise sizes. Prices without taxes - Technical details and pictures are not contractual.

VIS POUR TERRASSE TETE FRAISEE BOMBEE SIX LOBES
DOUBLE FILET

SIX LOBE RAISED COUNTERSUNK HEAD DECKING SCREWS WITH TWIN THREAD
LINSENSENKKOPF SPANPLATTENSCHRAUBEN INNENSECHSRUND ZWEIFACHE GEWINDE FÜR TERRASSEN
TORNILLOS PARA TERRAZZAS CABEZA AVELLANADA ABOMBADA SEIS LOBUDADOS CON ROSCA DOBLE




d	4	4,5	5
dk	5,8	6,6	7,5
k	3,9	4,4	4,5
⌀	15	20	25

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
4X40	623244X40	200	0,220	5X50	623245X50	200	0,420
4X50	623244X50	200	0,250	5X60	623245X60	200	0,575
4,5X50	623244,5X50	200	0,340	5X70	623245X70	100	0,600
4,5X60	623244,5X60	200	0,410	5X80	623245X80	100	0,650

1 EMBOUT OFFERT
Déconseillé en milieu salin et plage de piscine traitée au sel
Do not use in salty area and swimming pool beach treated with salt
Applications : terrasses et platelages extérieurs
Practical applications : decking

VIS POUR TERRASSE TETE FRAISEE BOMBEE SIX LOBES
DOUBLE FILET

SIX LOBE RAISED COUNTERSUNK HEAD DECKING SCREWS WITH TWIN THREAD
LINSENSENKKOPF SPANPLATTENSCHRAUBEN INNENSECHSRUND ZWEIFACHE GEWINDE FÜR TERRASSEN
TORNILLOS PARA TERRAZZAS CABEZA AVELLANADA ABOMBADA SEIS LOBUDADOS CON ROSCA DOBLE



d	4	4,5	5
dk	5,8	6,6	7,5
k	3,9	4,4	4,5
⌀	15	20	25


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
4X40	643244X40	200	0,220	5X60	643245X60	200	0,510
4,5X50	643244,5X50	200	0,340	5X60	643245X60BRUN	200	0,510
5X50	643245X50	200	0,420	5X60	643245X60SEAU	500	0,510
5X50	643245X50BRUN	200	0,420	5X70	643245X70	100	0,600
5X50	643245X50SEAU	500	0,420	5X80	643245X80	100	0,660

1 EMBOUT OFFERT
Conforme au DTU 51.4 pour la pose des terrasses et platelages extérieurs
Complying with DTU 51.4 for decking
Applications : terrasses et platelages extérieurs / bois durs : exotiques et feuillus
Practical applications : decking / hard woods
Règles de poses de platelages extérieurs : 35 à 40 vis/m2
Vis posée 2cm minimum du bord de la lame / Pré-perçage recommandé

EXISTE AUSSI EN SEAU

VIS TERRASSE TETE FRAISEE REDUITE SIX LOBES

SIX LOBE SMALL COUNTERSUNK HEAD DECKING SCREWS
NIEDRIGEM SENKKOPF SPANPLATTENSCHRAUBEN INNENSECHSRUND FÜR TERRASSEN
TORNILLOS PARA TERRAZAS CABEZA AVELLANADA BAJA SEIS LOBULADOS



d	4	4,5	5
dk	6,2	7,2	7,7
k	3,4	3,8	4,5
⊗	15	20	25

d x L	Code	Cond.	Sur-cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	Sur-cond.	kg/100
4X40	623264X40	200	1600	0,220	5X50	623265X50SEAU	500	2500	0,420
4,5X50	623264,5X50	200	1600	0,660	5X60	623265X60	200	1600	0,510
4,5X60	623264,5X60	200	1600	0,410	5X60	623265X60BRUN	200	1600	0,510
4,5X70	623264,5X70	200	1600	0,443	5X60	623265X60SEAU	500	2500	0,510
5X40	623265X40	200	1600	0,410	5X70	623265X70	100	800	0,600
5X50	623265X50	200	1600	0,420	5X80	623265X80	100	800	0,660
5X50	623265X50BRUN	200	1600	0,420	5X100	623265X100	100	800	0,822


i_{info}+
1 EMBOUT OFFERT
Conforme au DTU 51.4 pour la pose des terrasses et platelages extérieurs
Complying with DTU 51.4 for decking
Applications : terrasses et platelages extérieurs, bois durs (exotiques)
Practical applications : decking, hard wood (exotic)
Règles de poses de platelages extérieurs : 35 à 40 vis/m²
Vis posée 2cm minimum du bord de la lame / Pré-perçage recommandé

EXISTE AUSSI EN SEAU



VIS POUR TERRASSE TETE FRAISEE REDUITE SIX LOBES
DOUBLE FILET

SIX LOBE SMALL COUNTERSUNK HEAD DECKING SCREWS WITH TWIN THREAD
NIEDRIGEM SENKKOPF HOLZSCHRAUBEN INNENSECHSRUND UND DOPPELGEWINDE
TORNILLOS PARA TERRAZAS CABEZA AVELLANADA BAJA SEIS LOBULADOS ROSCA DOBLE




d	5	6
dk	7,5	9
k	4,5	5,4
⊗	25	25

d x L	Code	Cond.	Sur-cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	Sur-cond.	kg/100
5X40	623275X40	200	1600	0,512	5X70	623275X70SEAU	300	1200	0,600
5X50	623275X50	200	1600	0,550	5X80	623275X80	100	800	0,660
5X50	623275X50SEAU	400	1600	0,497	5X100	623275X100	100	400	1,000
5X60	623275X60	200	1600	0,605	6X60	623276X60	100	800	0,816
5X60	623275X60SEAU	400	1600	0,605	6X70	623276X70	100	400	0,910
5X70	623275X70	100	800	0,600	6X80	623276X80	100	400	1,072

VIS POUR TERRASSE TETE FRAISEE REDUITE SIX LOBES
DOUBLE FILET

SIX LOBE SMALL COUNTERSUNK HEAD DECKING SCREWS WITH TWIN THREAD
NIEDRIGEM SENKKOPF HOLZSCHRAUBEN INNENSECHSRUND UND DOPPELGEWINDE
TORNILLOS PARA TERRAZAS CABEZA AVELLANADA BAJA SEIS LOBULADOS ROSCA DOBLE



d	5
dk	7,5
k	4,5
⊗	25

d x L	Code	Cond.	Sur-cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	Sur-cond.	kg/100
5X50	643275X50	200	1600	0,550	5X60	643275X60SEAU	400	1600	0,605
5X50	643275X50SEAU	400	1600	0,550	5X70	643275X70	100	800	0,600
5X60	643275X60	200	1600	0,605	5X70	643275X70SEAU	300	1200	0,600

i_{info}+
valable pour les références 62 327 et 64 327
1 EMBOUT OFFERT
Conforme au DTU 51.4 pour la pose des terrasses et platelages extérieurs
Complying with DTU 51.4 for decking
Applications : terrasses et platelages extérieurs
Practical applications : decking
Règles de poses de platelages extérieurs : 35 à 40 vis/m²
Vis posée 2 cm minimum du bord de la lame / Pré-perçage recommandé

EXISTE AUSSI EN SEAU




Inox A2

62 328

VIS POUR BOIS TENDRE TETE FRAISEE SIX LOBES

SIX LOBE COUNTERSUNK HEAD SOFT WOOD SCREWS
SENKKOPF SPANPLATTENSCHRAUBEN INNENSECHRUND
TORNILLOS PARA MADERA BLANDA CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS



d	4	4,5	5	6
dk	8	9	10	12
k	4,06	4,3	5	6
⊕	20	20	25	25


d x L	Code	Cond.	Sur-cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	Sur-cond.	kg/100
4X30/20	623284X30/20	200	3600	0,168	5X60/35	623285X60/35SEAU	400	1600	0,510
4X35/20	623284X35/20	200	3600	0,190	5X70/35	623285X70/35	200	800	0,588
4X40/24	623284X40/24	200	3600	0,212	5X70/35	623285X70/35SEAU	300	1200	0,588
4X45/24	623284X45/24	200	3600	0,234	5X80/50	623285X80/50	100	800	0,666
4X50/35	623284X50/35	200	1600	0,256	5X100/50	623285X100/50	100	400	0,822
4,5X40/24	623284,5X40/24	200	3600	0,284	5X120/50	623285X120/50	100	400	0,986
4,5X45/24	623284,5X45/24	200	1600	0,322	6X50/30	623286X50/30	100	800	0,669
4,5X50/35	623284,5X50/35	200	1600	0,360	6X60/40	623286X60/40	100	800	0,781
4,5X60/35	623284,5X60/35	200	1600	0,436	6X70/40	623286X70/40	100	400	0,893
5X40/24	623285X40/24	200	1600	0,358	6X80/50	623286X80/50	100	400	1,005
5X50/35	623285X50/35	200	1600	0,434	6X90/50	623286X90/50	100	400	1,117
5X50/35	623285X50/35SEAU	400	1600	0,434	6X100/50	623286X100/50	100	400	1,229
5X60/35	623285X60/35	200	1600	0,510	6X120/50	623286X120/50	100	400	1,464

Inox A4

64 328

VIS POUR BOIS TENDRE TETE FRAISEE SIX LOBES

SIX LOBE COUNTERSUNK HEAD SOFT WOOD SCREWS
SENKKOPF SPANPLATTENSCHRAUBEN INNENSECHRUND
TORNILLOS PARA MADERA BLANDA CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS



d	5
dk	10
k	5
⊕	25

d x L	Code	Cond.	Sur-cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	Sur-cond.	kg/100
5X50/35	643285X50/35	200	1600	0,434	5X70/35	643285X70/35	200	800	0,588
5X50/35SEAU	643285X50/35SEAU	400	1600	0,434	5X70/35SEAU	643285X70/35SEAU	300	800	0,588
5X60/35	643285X60/35	200	1600	0,510	5X80/50	643285X80/50	100	800	0,666
5X60/35SEAU	643285X60/35SEAU	400	1600	0,510					

i_{info}+ valable pour les références 62 328 et 64 328
1 EMBOUT OFFERT
Conforme au DTU 51.4 / Complying with DTU 51.4
Applications : platelage, façades... / Practical applications : decking, cladding

EXISTE AUSSI EN SEAU




Inox A2

62 329

VIS DE FACADE TETE CYLINDRIQUE EXTRA LARGE SIX LOBES

SIX LOBE TRUSS HEAD FACADE SCREWS
FASSADENSCHRAUBEN MIT INNENSECHSRUND EXTRABREITEM LINSENKOPF
TORNILLOS PARA FACHADA CABEZA CILINDRICA LARGA SEIS LOBULADOS



d	4,8
dk	12,30
k	2,70
⊕	20

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
4,8X38	623294,8X38	100	0,432	4,8X38	623294,8X38RAL7016	100	0,432
4,8X50	623294,8X50	100	0,520	4,8X38	623294,8X38RAL8003	100	0,432
4,8X60	623294,8X60	100	0,599	4,8X38	623294,8X38RAL9005	100	0,432
4,8X38	623294,8X38RAL3002	100	0,432	4,8X38	623294,8X38RAL9010	100	0,432
4,8X38	623294,8X38RAL5010	100	0,432				

Applications : bois et panneaux de façades en composite
Practical applications : woods and high-pressure compact laminate (HPL), cladding panel
Finition brute (en stock) / Raw finish (in stock)
Finition thermolaquée sur demande (par 500 pièces minimum) / Painted finish on request (for 500 pieces minimum)

i_{info}+

Existe en différents coloris RAL / Available in different RAL colors



Noir / Black



Blanc / White



Gris / Grey



Bleu / Blue



Marron / Brown




Rouge / Red

Inox A2

62 330
Type DIN 7995 - (UNI 8182)

VIS A BOIS TETE FRAISEE BOMBEE SIX LOBES
+ RONDELLE EPDM Ø 15

SIX LOBE RAISED COUNTERSUNK HEAD SCREWS + EPDM WASHER Ø 15
LINSENENKKOPF SPANPLATTENSCHRAUBEN INNENSECHSRUND + EPDM DICHTSCHEIBEN Ø 15
TORNILLOS CABEZA AVELLANADA ABOMBA SEIS LOBULADOS + ARANDELAS EPDM Ø 15



d	4,5
dk	8,3
k	2,35
⌀	20


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
4,5X20	623304,5X20	200	0,290	4,5X70	623304,5X70	200	0,715
4,5X25	623304,5X25	200	0,330	4,5X80	623304,5X80	200	0,805
4,5X35	623304,5X35	200	0,410	4,5X100	623304,5X100	100	0,950
4,5X45	623304,5X45	200	0,480	4,5X120	623304,5X120	100	1,102
4,5X60	623304,5X60	200	0,620				

Inox A2

62 331
Type DIN 7995 - (UNI 8182) + peinture époxy

VIS A BOIS TETE FRAISEE BOMBEE SIX LOBES
+ RONDELLE EPDM Ø 20

SIX LOBE RAISED COUNTERSUNK HEAD SCREWS + EPDM WASHER Ø 20
LINSENENKKOPF SPANPLATTENSCHRAUBEN INNENSECHSRUND + EPDM DICHTSCHEIBEN Ø 20
TORNILLOS CABEZA AVELLANADA ABOMBA SEIS LOBULADOS + ARANDELAS EPDM Ø 20



d	4,5
dk	8,3
k	2,35
⌀	20


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
4,5X25	623314,5X25	200	0,420	4,5X70	623314,5X70	200	0,786
4,5X25	623314,5X25RAL7016	200	0,420	4,5X80	623314,5X80	200	0,885
4,5X25	623314,5X25RAL8004	200	0,420	4,5X80	623314,5X80RAL7016	200	0,885
4,5X25	623314,5X25RAL9005	200	0,420	4,5X80	623314,5X80RAL8004	200	0,885
4,5X25	623314,5X25RAL9010	200	0,420	4,5X80	623314,5X80RAL9005	200	0,885
4,5X35	623314,5X35	200	0,480	4,5X80	623314,5X80RAL9010	200	0,885
4,5X45	623314,5X45	200	0,540	4,5X100	623314,5X100	100	1,045
4,5X45	623314,5X45RAL7016	200	0,540	4,5X100	623314,5X100RAL7016	100	1,045
4,5X45	623314,5X45RAL8004	200	0,540	4,5X100	623314,5X100RAL8004	100	1,045
4,5X45	623314,5X45RAL9005	200	0,540	4,5X100	623314,5X100RAL9005	100	1,045
4,5X45	623314,5X45RAL9010	200	0,540	4,5X100	623314,5X100RAL9010	100	1,045
4,5X60	623314,5X60	200	0,680	4,5X120	623314,5X120	100	1,055
4,5X60	623314,5X60RAL7016	200	0,680	4,5X120	623314,5X120RAL7016	100	1,055
4,5X60	623314,5X60RAL8004	200	0,680	4,5X120	623314,5X120RAL8004	100	1,055
4,5X60	623314,5X60RAL9005	200	0,680	4,5X120	623314,5X120RAL9005	100	1,055
4,5X60	623314,5X60RAL9010	200	0,680	4,5X120	623314,5X120RAL9010	100	1,055

Inox A2-CU

62 332
Type DIN 7995 - (UNI 8182)

VIS A BOIS TETE FRAISEE BOMBEE SIX LOBES
+ RONDELLE EPDM Ø 15

SIX LOBE RAISED COUNTERSUNK HEAD SCREWS + EPDM WASHER Ø 15
LINSENENKKOPF SPANPLATTENSCHRAUBEN INNENSECHSRUND + EPDM DICHTSCHEIBEN Ø 15
TORNILLOS CABEZA AVELLANADA ABOMBA SEIS LOBULADOS + ARANDELAS EPDM Ø 15



d	4,5
dk	8,3
k	2,35
⌀	20


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
4,5X20	623324,5X20	200	0,290	4,5X70	623324,5X70	200	0,715
4,5X25	623324,5X25	200	0,330	4,5X80	623324,5X80	200	0,805
4,5X35	623324,5X35	200	0,410	4,5X100	623324,5X100	100	0,950
4,5X45	623324,5X45	200	0,480	4,5X120	623324,5X120	100	1,102
4,5X50	623324,5X50	200	0,535	4,5X150	623324,5X150	100	1,330
4,5X60	623324,5X60	200	0,632				

Inox A2-CU

62 333
Type DIN 7995 - (UNI 8182)

VIS A BOIS TETE FRAISEE BOMBEE SIX LOBES
+ RONDELLE EPDM Ø 20

SIX LOBE RAISED COUNTERSUNK HEAD SCREWS + EPDM WASHER Ø 20
LINSENENKKOPF SPANPLATTENSCHRAUBEN INNENSECHSRUND + EPDM DICHTSCHEIBEN Ø 20
TORNILLOS CABEZA AVELLANADA ABOMBA SEIS LOBULADOS + ARANDELAS EPDM Ø 20



d	4,5
dk	8,3
k	2,35
⌀	20


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
4,5X25	623334,5X25	200	0,420	4,5X70	623334,5X70	200	0,786
4,5X35	623334,5X35	200	0,500	4,5X80	623334,5X80	200	0,885
4,5X45	623334,5X45	200	0,580	4,5X100	623334,5X100	100	1,045
4,5X60	623334,5X60	200	0,680	4,5X120	623334,5X120	100	1,055

Inox A2

62 334

VIS DE BARDAGE - PLATELAGE TETE FRAISEE SIX LOBES

SIX LOBE CHIPBOARD SCREWS WITH SELF-DRILLING POINT
SCHRAUBEN FÜR PARKETTBODEN SENKKOPF MIT INNENSECHSRUND
TORNILLOS PARQUET CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS



d	3,2			
dk	5,25 - 4,95			
k	3,10 - 2,90			
t	1,50 - 1,30			
⌀	10			


d x L	Code	Cond.	Sur-cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	Sur-cond.	kg/100
3,2X30/18	623343,2X30/18	200	3600	0,060	3,2X50/30	623343,2X50/30	200	3600	0,060
3,2X40/24	623343,2X40/24	200	3600	0,060	3,2X60/36	623343,2X60/36	200	3600	0,060

Inox A4

64 334

VIS DE BARDAGE - PLATELAGE TETE FRAISEE SIX LOBES

SIX LOBE CHIPBOARD SCREWS WITH SELF-DRILLING POINT
SCHRAUBEN FÜR PARKETTBODEN SENKKOPF MIT INNENSECHSRUND
TORNILLOS PARQUET CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS



d	3,2			
dk	5,25 - 4,95			
k	3,10 - 2,90			
t	1,50 - 1,30			
⌀	10			

d x L	Code	Cond.	Sur-cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	Sur-cond.	kg/100
3,2X30/18	643343,2X30/18	200	3600	0,060	3,2X50/30	643343,2X50/30	200	3600	0,060
3,2X40/24	643343,2X40/24	200	3600	0,060	3,2X60/36	643343,2X60/36	200	3600	0,060



VIS DE SÉCURITÉ

Security screws

