













## SOMMAIRE - SUMMARY - SUMARIO - INHALTSANGABE


NORME	PIÈCE	DÉSIGNATION	A2 et autres nuances Inox	A4	A4-L	A4-80	AISI 316	AISI 410	Acier	Laiton	Nylon
NORM NORM NORMA	PIECE STÜCK PIEZA	DESIGNATION BESEICHUNG DESIGNACION									

TYPE	PIÈCE	DÉSIGNATION	A2 et autres nuances Inox	A4	A4-L	A4-80	AISI 316	AISI 410	Acier	Laiton	Nylon
TYPE DIN 7991 (ISO 10642, UNI 5933)		<b>VIS TÊTE FRAISÉE SIX PANS CREUX INVIOLEABLE AVEC TETON CENTRAL</b> HEXAGON SOCKET COUNTERSUNK HEAD SECURITY SCREWS WITH PIN SENKSCHRAUBEN MIT INNENSECHSKANT UND SICHERHEITSTIFT TORNILLOS DE SEGURIDAD INVIOLEABLES CABEZA AVELLANADA HEXOGONO INTERIOR CON ESPIGA	62801								
			p. 311								
TYPE DIN 7991 (ISO 10642, UNI 5933)		<b>VIS A METAUX TÊTE FRAISÉE SIX LOBES INVIOLEABLE AVEC TETON CENTRAL</b> METRIC THREAD FLAT HEAD SIX LOBE RECESS SECURITY SCREWS WITH PIN SENK SICHERUNGSSCHRAUBEN MIT INNENSECHSRUND TORNILLOS DE SEGURIDAD INVIOLEABLES CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS CON ESPIGA	62806								
			p. 312								
		<b>VIS A METAUX TÊTE FRAISÉE INVIOLEABLE -SNAKE EYES-</b> METRIC THREAD FLAT HEAD SECURITY SCREWS -SNAKE EYE- SENKOPFSCHRAUBEN MIT ZWEI LÖCHERN -SNAKE EYE- TORNILLOS DE SEGURIDAD INVIOLEABLES CABEZA AVELLANADA -SNAKE EYE-	62803								
			p. 313								
TYPE ISO 7380		<b>VIS TÊTE BOMBÉE SIX PANS CREUX INVIOLEABLE AVEC TETON CENTRAL</b> HEXAGON SOCKET BUTTON HEAD SECURITY SCREWS WITH PIN LINSCHRAUBEN MIT INNENSECHSKANT UND SICHERHEITSTIFT TORNILLOS DE SEGURIDAD INVIOLEABLES CABEZA ABOMBADA CON ESPIGA	62802								
			p. 314								
TYPE ISO 7380		<b>VIS A METAUX TÊTE BOMBÉE SIX LOBES INVIOLEABLE AVEC TETON CENTRAL</b> METRIC THREAD BUTTON HEAD SIX LOBE RECESS SECURITY SCREWS WITH PIN LINSCHEN SICHERUNGSSCHRAUBEN MIT INNENSECHSRUND TORNILLOS DE SEGURIDAD INVIOLEABLES CABEZA ABOMBADA SEIS LOBULADOS CON ESPIGA	62805								
			p. 315								
		<b>VIS A METAUX TÊTE CYLINDRIQUE INVIOLEABLE -SNAKE EYES-</b> METRIC THREAD PAN HEAD SECURITY SCREWS -SNAKE EYE- ZYLINDERSCHRAUBEN MIT ZWEI LÖCHERN -SNAKE EYES- TORNILLOS DE SEGURIDAD INVIOLEABLES CABEZA CILINDRICA "SNAKE EYE"	62804								
			p. 316								
TYPE DIN 7982 (similar ISO 7050, NFE 25-656, UNI 6955)		<b>VIS A TOLE TÊTE FRAISÉE SIX LOBES INVIOLEABLE AVEC TETON CENTRAL</b> FLAT HEAD SIX LOBE SELF TAPPING SECURITY SCREWS WITH PIN SENK SICHERUNGSBLECHSCHRAUBEN MIT INNENSECHSRUND TORNILLOS DE SEGURIDAD INVIOLEABLES CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS CON ESPIGA	62808								
			p. 317								
TYPE DIN 7982 (similar ISO 7050, NFE 25-656, UNI 6955)		<b>VIS A TOLE TÊTE FRAISÉE INVIOLEABLE -SNAKE EYES-</b> SELF TAPPING FLAT HEAD SECURITY SCREWS -SNAKE EYE- SENK BLECHSCHRAUBEN MIT ZWEI LÖCHERN -SNAKE EYE- TORNILLOS DE SEGURIDAD INVIOLEABLES CABEZA AVELLANADA "SNAKE EYE"	62807								
			p. 318								
TYPE ISO 7380		<b>VIS A TOLE TÊTE BOMBÉE SIX LOBES INVIOLEABLE AVEC TETON CENTRAL</b> BUTTONHEAD SIX LOBE PIN SELF TAPPING SECURITY SCREWS LINSCHEN SICHERUNGSBLECHSCHRAUBEN MIT INNENSECHSRUND TORNILLOS DE SEGURIDAD INVIOLEABLES CABEZA ABOMBADA SEIS LOBULADOS CON ESPIGA	62810								
			p. 319								
TYPE DIN 7981 (similar ISO 7049, NFE 25-658, UNI 6954)		<b>VIS A TOLE TÊTE CYLINDRIQUE INVIOLEABLE -SNAKE EYES-</b> SELF TAPPING PAN HEAD SECURITY SCREWS -SNAKE EYE - ZYLINDER BLECHSCHRAUBEN MIT ZWEI LÖCHERN -SNAKE EYES- TORNILLOS DE SEGURIDAD INVIOLEABLES CABEZA CILINDRICA "SNAKE EYE"	62809								
			p. 320								
TYPE DIN 7981 (similar ISO 7049, NFE 25-658, UNI 6954)		<b>VIS A TOLE TÊTE CYLINDRIQUE INVIOLEABLE -ONE WAY-</b> SELF TAPPING PAN HEAD SECURITY SCREWS - ONE WAY - ZYLINDER SICHERUNGSBLECHSCHRAUBEN -ONE WAY- TORNILLOS DE SEGURIDAD INVIOLEABLES CABEZA CILINDRICA - ONE WAY -	62811								
			p. 321								
		<b>VIS A BOIS TÊTE CYLINDRIQUE LARGE SIX LOBES INVIOLEABLE AVEC TETON CENTRAL POUR PENTURES</b> SIX LOBE PAN HEAD WOOD SECURITY SCREWS WITH PIN FOR STRAP HINGES ZYLINDERKÖPFE, SCHAMIERBAND, SICHERUNGS-HOLZSCHRAUBEN MIT INNENSECHSRUND UND SICHERHEITSTIFT TORNILLOS DE SEGURIDAD ROSCA MADERA CABEZA CILINDRICA ANCHA SEIS LOBULADOS CON ESPIGA PARA PENTIOS	62813								
			p. 322								

Inox A2

62801

TYPE DIN 7991 - (ISO 10642, UNI 5933)

VIS TÊTE FRAISÉE SIX PANS CREUX INVIOLEABLE  
AVEC TETON CENTRALHEXAGON SOCKET COUNTERSUNK HEAD SECURITY SCREWS WITH PIN  
SENKSCHRAUBEN MIT INNENSECHSKANT UND SICHERHEITSTIFT  
TORNILLOS DE SEGURIDAD INVIOLEABLES CABEZA AVELLANADA HEXOGONO INTERIOR CON ESPIGA

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
dk	6	8	10	12	16	20
k	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5
s	2	2,5	3	4	5	6
t	1,2	1,6	2,3	3	3,2	4,4
embout/bit	360652	360652,5	360653	360654	360655	360656
clé/key	360852	360852,5	360853	360854	360855	360856

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3X6	628013X6	100	0,042	6X25	628016X25	100	0,556
3X8	628013X8	100	0,051	6X30	628016X30	100	0,642
3X10	628013X10	100	0,059	6X35	628016X35	100	0,732
3X12	628013X12	100	0,068	6X40	628016X40	100	0,889
3X16	628013X16	100	0,085	6X50	628016X50	100	1,104
3X20	628013X20	100	0,103	8X12	628018X12	50	0,658
4X10	628014X10	100	0,114	8X16	628018X16	50	0,783
4X12	628014X12	100	0,130	8X20	628018X20	50	0,913
4X16	628014X16	100	0,160	8X25	628018X25	50	1,120
4X20	628014X20	100	0,191	8X30	628018X30	50	1,225
4X25	628014X25	100	0,229	8X35	628018X35	50	1,330
4X30	628014X30	100	0,288	8X40	628018X40	50	1,543
5X10	628015X10	100	0,193	8X45	628018X45	50	1,699
5X12	628015X12	100	0,218	8X50	628018X50	50	2,012
5X16	628015X16	100	0,266	8X60	628018X60	50	2,396
5X20	628015X20	100	0,317	10X16	6280110X16	50	1,210
5X25	628015X25	100	0,377	10X20	6280110X20	50	1,410
5X30	628015X30	100	0,437	10X25	6280110X25	50	1,660
5X40	628015X40	100	0,612	10X30	6280110X30	50	1,910
6X10	628016X10	100	0,293	10X35	6280110X35	50	2,160
6X12	628016X12	100	0,330	10X40	6280110X40	50	2,410
6X16	628016X16	100	0,399	10X50	6280110X50	50	3,010
6X20	628016X20	100	0,470	10X60	6280110X60	50	3,570




Embout (Bit) / Clé (Key) : voir chapitre / see chapter: Industrie

## VIS A METAUX TETE FRAISEE SIX LOBES INVIOLEABLE AVEC TETON CENTRAL

METRIC THREAD FLAT HEAD SIX LOBE RECESS SECURITY SCREWS WITH PIN

SENK SICHERUNGSSCHRAUBEN MIT INNENSECHSRUND

TORNILLOS DE SEGURIDAD INVIOLEABLES CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS CON ESPIGA



d	M 3	M 4	M 5	M 6
dk	5,8	7,9	9,9	11,65
k	1,7	2,3	2,8	3,3
t	1,25	1,4	2	2,2
embout/bit	3604510	3604520	3604525	3604530
clé/key	3608610	3608620	3608625	3608630

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3X6	628063X6	100	0,042	5X16	628065X16	100	0,266
3X8	628063X8	100	0,051	5X20	628065X20	100	0,317
3X10	628063X10	100	0,059	5X25	628065X25	100	0,377
3X12	628063X12	100	0,068	5X30	628065X30	100	0,437
3X16	628063X16	100	0,085	5X40	628065X40	100	0,612
3X20	628063X20	100	0,103	5X50	628065X50	100	0,760
4X10	628064X10	100	0,114	5X60	628065X60	100	0,909
4X12	628064X12	100	0,130	5X70	628065X70	100	1,058
4X16	628064X16	100	0,160	6X12	628066X12	100	0,330
4X20	628064X20	100	0,191	6X16	628066X16	100	0,399
4X25	628064X25	100	0,229	6X20	628066X20	100	0,470
4X30	628064X30	100	0,288	6X25	628066X25	100	0,556
4X40	628064X40	100	0,390	6X30	628066X30	100	0,642
4X50	628064X50	100	0,480	6X40	628066X40	100	0,889
5X10	628065X10	100	0,193	6X50	628066X50	100	1,104
5X12	628065X12	100	0,218	6X60	628066X60	100	1,240




Embout (Bit) / Clé (Key) : voir chapitre / see chapter: Industrie

## VIS A METAUX TETE FRAISEE INVIOLEABLE -SNAKE EYES-

METRIC THREAD FLAT HEAD SECURITY SCREWS -SNAKE EYE-

SENKOPFSCHRAUBEN MIT ZWEI LÖCHERN -SNAKE EYE-

TORNILLOS DE SEGURIDAD INVIOLEABLES CABEZA AVELLANADA -SNAKE EYE-




d	M 3	M 4	M 5	M 6
dk	5,5	7,3	9	10,7
k	1,6	2,2	3	3,2
t	1,1	1,3	1,4	1,6
embout/bit	360354	360358	3603510	3603514

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3X10	628033X10	100	0,052	5X20	628035X20	100	0,280
3X12	628033X12	100	0,062	5X25	628035X25	100	0,347
3X16	628033X16	100	0,076	5X30	628035X30	100	0,410
4X10	628034X10	100	0,108	6X16	628036X16	100	0,415
4X12	628034X12	100	0,115	6X20	628036X20	100	0,417
4X16	628034X16	100	0,145	6X25	628036X25	100	0,512
4X20	628034X20	100	0,171	6X30	628036X30	100	0,599
5X12	628035X12	100	0,187	6X40	628036X40	100	0,763
5X16	628035X16	100	0,243				




Embout (Bit) : voir chapitre / see chapter: Industrie

**Inox A2****62802**  
TYPE ISO 7380**Acton****VIS TETE BOMBEE SIX PANS CREUX INVIOLEABLE  
AVEC TETON CENTRAL**HEXAGON SOCKET BUTTON HEAD SECURITY SCREWS WITH PIN Inox A2 - TYPE ISO 7380  
LINSCHRAUBEN MIT INNENSECHSKANT UND SICHERHEITSSTIFF  
TORNILLOS DE SEGURIDAD INVIOLEABLES CABEZA ABOMBADA CON ESPIGA

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
dk	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5
k	1,7	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5
s	2	2,5	3	4	5	6
t	1	1,3	1,56	2,08	2,6	3,12
embout/bit	360652	360652,5	360653	360654	360655	360656
clé/key	360852	360852,5	360853	360854	360855	360856

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3X6	628023X6	100	0,045	6X12	628026X12	100	0,337
3X8	628023X8	100	0,053	6X16	628026X16	100	0,412
3X10	628023X10	100	0,062	6X20	628026X20	100	0,475
3X12	628023X12	100	0,069	6X25	628026X25	100	0,564
3X16	628023X16	100	0,087	6X30	628026X30	100	0,651
3X20	628023X20	100	0,104	6X40	628026X40	100	0,820
4X8	628024X8	100	0,104	6X50	628026X50	100	0,987
4X10	628024X10	100	0,122	8X12	628028X12	50	0,692
4X12	628024X12	100	0,138	8X16	628028X16	50	0,827
4X16	628024X16	100	0,162	8X20	628028X20	50	0,956
4X20	628024X20	100	0,189	8X25	628028X25	50	1,122
4X25	628024X25	100	0,232	8X30	628028X30	50	1,249
4X30	628024X30	100	0,269	8X40	628028X40	50	1,552
5X10	628025X10	100	0,210	8X50	628028X50	50	1,887
5X12	628025X12	100	0,233	8X60	628028X60	50	2,212
5X16	628025X16	100	0,288	10X20	6280210X20	50	1,643
5X20	628025X20	100	0,328	10X25	6280210X25	50	1,868
5X25	628025X25	100	0,384	10X30	6280210X30	50	2,124
5X30	628025X30	100	0,449	10X40	6280210X40	50	2,623
5X40	628025X40	100	0,570	10X50	6280210X50	50	3,157
6X10	628026X10	100	0,310	10X60	6280210X60	50	3,613

Embout (Bit) / Clé (Key) : voir chapitre / see chapter: Industrie

**Inox A2****62805**  
TYPE ISO 7380**Acton****VIS A METAUX TETE BOMBEE SIX LOBES INVIOLEABLE  
AVEC TETON CENTRAL**METRIC THREAD BUTTON HEAD SIX LOBE RECESS SECURITY SCREWS WITH PIN  
LINSCHRAUBEN MIT INNENSECHSRUND  
TORNILLOS DE SEGURIDAD INVIOLEABLES CABEZA ABOMBADA SEIS LOBULADOS CON ESPIGA

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
dk	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5
k	1,7	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5
t	0,96	1,43	2	2	3,2	3,5
embout/bit	3604510	3604520	3604525	3604530	3604540	3604545
clé/key	3608610	3608620	3608625	3608630	3608640	3608645

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3X6	628053X6	100	0,044	6X12	628056X12	100	0,336
3X8	628053X8	100	0,052	6X16	628056X16	100	0,393
3X10	628053X10	100	0,061	6X20	628056X20	100	0,462
3X12	628053X12	100	0,069	6X25	628056X25	100	0,552
3X16	628053X16	100	0,087	6X30	628056X30	100	0,641
3X20	628053X20	100	0,104	6X35	628056X35	100	0,750
4X8	628054X8	100	0,113	6X40	628056X40	100	0,809
4X10	628054X10	100	0,122	6X50	628056X50	100	0,984
4X12	628054X12	100	0,138	6X60	628056X60	100	1,180
4X16	628054X16	100	0,162	8X12	628058X12	50	0,350
4X20	628054X20	100	0,188	8X16	628058X16	50	0,833
4X25	628054X25	100	0,226	8X20	628058X20	50	0,951
4X30	628054X30	100	0,265	8X25	628058X25	50	1,200
4X40	628054X40	100	0,368	8X30	628058X30	50	1,253
5X10	628055X10	100	0,210	8X40	628058X40	50	1,546
5X12	628055X12	100	0,233	8X50	628058X50	50	1,869
5X16	628055X16	100	0,279	8X60	628058X60	50	2,185
5X20	628055X20	100	0,328	10X20	6280510X20	50	1,632
5X25	628055X25	100	0,385	10X25	6280510X25	50	1,930
5X30	628055X30	100	0,447	10X30	6280510X30	50	2,170
5X40	628055X40	100	0,562	10X40	6280510X40	50	2,626
5X50	628055X50	100	0,687	10X50	6280510X50	50	3,124
5X60	628055X60	100	0,802	10X60	6280510X60	50	3,583
6X10	628056X10	100	0,300	10X70	6280510X70	50	4,147


Embout (Bit) / Clé (Key) : voir chapitre / see chapter: Industrie

## VIS A METAUX TETE CYLINDRIQUE INVIOLENT - SNAKE EYES-

METRIC THREAD PAN HEAD SECURITY SCREWS - SNAKE EYE-

ZYLINDERSCHRAUBEN MIT ZWEI LÖCHERN - SNAKE EYES-

TORNILLOS DE SEGURIDAD INVIOLENTES CABEZA CILINDRICA "SNAKE EYE"



d	M 3	M 4	M 5	M 6
dk	5,9	8	10	12
k	1,8	2,45	3,2	3,6
t	1	1,2	1,8	1,8
embout/bit	360354	360358	3603510	3603514

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3X8	628043X8	100	0,080	5X16	628045X16	100	0,391
3X10	628043X10	100	0,087	5X20	628045X20	100	0,441
3X12	628043X12	100	0,095	5X25	628045X25	100	0,503
3X16	628043X16	100	0,111	5X30	628045X30	100	0,568
4X8	628044X8	100	0,166	5X40	628045X40	100	0,688
4X10	628044X10	100	0,179	6X12	628046X12	100	0,566
4X12	628044X12	100	0,194	6X16	628046X16	100	0,635
4X16	628044X16	100	0,225	6X20	628046X20	100	0,689
4X20	628044X20	100	0,256	6X25	628046X25	100	0,777
4X25	628044X25	100	0,294	6X30	628046X30	100	0,864
4X30	628044X30	100	0,331	6X40	628046X40	100	1,050
5X10	628045X10	100	0,327	6X50	628046X50	100	1,219
5X12	628045X12	100	0,341				



Embout (Bit) : voir chapitre / see chapter: Industrie


TYPE DIN 7982 - (similar ISO 7050, NFE 25-656, UNI 6955)

## VIS A TOLE TETE FRAISEE SIX LOBES INVIOLENT AVEC TETON CENTRAL

FLAT HEAD SIX LOBE SELF TAPPING SECURITY SCREWS WITH PIN

SENK SICHERUNGSBLECHSCHRAUBEN MIT INNENSECHSRUND

TORNILLOS DE SEGURIDAD INVIOLENTES CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS CON ESPIGA



d	3,5 (6)	4,2 (8)	4,8 (10)
dk	7,7	8	10,3
k	3,05	3,3	4
t	1,6	1,6	2,54
embout/bit	3604515	3604520	3604525
clé/key	3608615	3608620	3608625

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X13	628083,5X13	100	0,099	4,2X25	628084,2X25	100	0,241
3,5X16	628083,5X16	100	0,115	4,2X32	628084,2X32	100	0,289
3,5X19	628083,5X19	100	0,132	4,2X38	628084,2X38	100	0,333
3,5X25	628083,5X25	100	0,168	4,8X13	628084,8X13	100	0,205
3,5X32	628083,5X32	100	0,236	4,8X19	628084,8X19	100	0,270
3,5X38	628083,5X38	100	0,231	4,8X25	628084,8X25	100	0,317
4,2X13	628084,2X13	100	0,149	4,8X32	628084,8X32	100	0,391
4,2X16	628084,2X16	100	0,153	4,8X38	628084,8X38	100	0,446
4,2X19	628084,2X19	100	0,201	4,8X50	628084,8X50	100	0,645



Embout (Bit) / Clé (Key) : voir chapitre / see chapter: Industrie

Inox A2

62807


TYPE DIN 7982 - (similar ISO 7050, NFE 25-656, UNI 6955)

## VIS A TOLE TETE FRAISEE INVIOLEABLE -SNAKE EYES-

SELF TAPPING FLAT HEAD SECURITY SCREWS -SNAKE EYE-

SENK BLECHSCHRAUBEN MIT ZWEI LÖCHERN -SNAKE EYE-

TORNILLOS DE SEGURIDAD INVIOLEABLES CABEZA AVELLANADA "SNAKE EYE"



d	3,5 (6)	4,2 (8)	4,8 (10)
dk	7,7	8	10,3
k	2,4	2,8	3,15
t	1,2	1,55	1,6
embout/bit	360356	360358	3603510

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X13	628073,5X13	100	0,088	4,2X25	628074,2X25	100	0,186
3,5X16	628073,5X16	100	0,098	4,2X32	628074,2X32	100	0,235
3,5X19	628073,5X19	100	0,107	4,2X38	628074,2X38	100	0,284
3,5X25	628073,5X25	100	0,164	4,8X19	628074,8X19	100	0,238
3,5X32	628073,5X32	100	0,202	4,8X25	628074,8X25	100	0,299
3,5X38	628073,5X38	100	0,240	4,8X32	628074,8X32	100	0,335
4,2X16	628074,2X16	100	0,150	4,8X38	628074,8X38	100	0,405
4,2X19	628074,2X19	100	0,174	4,8X50	628074,8X50	100	0,505



Embout (Bit) : voir chapitre / see chapter: Industrie

Inox A2

62810


TYPE ISO 7380

## VIS A TOLE TETE BOMBEE SIX LOBES INVIOLEABLE AVEC TETON CENTRAL

BUTTONHEAD SIX LOBE PIN SELF TAPPING SECURITY SCREWS

LINSEN SICHERUNGSBLECHSCHRAUBEN MIT INNENSECHSRUND

TORNILLOS DE SEGURIDAD INVIOLEABLES CABEZA ABOMBADA SEIS LOBULADOS CON ESPIGA



d	3,5 (6)	4,2 (8)	4,8 (10)
dk	6,6	7,5	9,2
k	2	2,3	3,1
t	1,4	1,7	2,1
embout/bit	3604510	3604515	3604525
clé/key	3608610	3608615	3608625

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X13	628103,5X13	100	0,089	4,2X32	628104,2X32	100	0,278
3,5X16	628103,5X16	100	0,120	4,2X38	628104,2X38	100	0,316
3,5X19	628103,5X19	100	0,120	4,8X13	628104,8X13	100	0,188
3,5X25	628103,5X25	100	0,151	4,8X16	628104,8X16	100	0,250
3,5X32	628103,5X32	100	0,175	4,8X19	628104,8X19	100	0,241
3,5X38	628103,5X38	100	0,218	4,8X25	628104,8X25	100	0,300
4,2X13	628104,2X13	100	0,134	4,8X32	628104,8X32	100	0,370
4,2X16	628104,2X16	100	0,192	4,8X38	628104,8X38	100	0,416
4,2X19	628104,2X19	100	0,182	4,8X50	628104,8X50	100	0,536
4,2X25	628104,2X25	100	0,222				



Embout (Bit) / Clé (Key) : voir chapitre / see chapter: Industrie


Inox A2

62 809

TYPE DIN 7981 - (similar ISO 7049, NFE 25-658, UNI 6954)

## VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE INVIOLEABLE -SNAKE EYES-

SELF TAPPING PAN HEAD SECURITY SCREWS - SNAKE EYE-  
 ZYLINDER BLECHSCHRAUBEN MIT ZWEI LÖCHERN -SNAKE EYES-  
 TORNILLOS DE SEGURIDAD INVIOLEABLES CABEZA CILINDRICA "SNAKE EYE"



d	3,5 (6)	4,2 (8)	4,8 (10)
dk	6,6	7,9	9,2
k	2	2,3	2,7
t	1,4	1,5	1,6
embout/bit	360356	360358	3603510

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X16	628093,5X16	100	0,133	4,2X32	628094,2X32	100	0,289
3,5X19	628093,5X19	100	0,127	4,2X38	628094,2X38	100	0,329
3,5X25	628093,5X25	100	0,157	4,8X25	628094,8X25	100	0,383
3,5X32	628093,5X32	100	0,205	4,8X32	628094,8X32	100	0,391
3,5X38	628093,5X38	100	0,223	4,8X38	628094,8X38	100	0,451
4,2X19	628094,2X19	100	0,232	4,8X50	628094,8X50	100	0,565
4,2X25	628094,2X25	100	0,231				

**Info+** Embout (Bit) : voir chapitre / see chapter: Industrie


Inox A2

62 811

TYPE DIN 7981 - (similar ISO 7049, NFE 25-658, UNI 6954)

## VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE INVIOLEABLE -ONE WAY-

SELF TAPPING PAN HEAD SECURITY SCREWS -ONE WAY-  
 ZYLINDER SICHERUNGSBLECHSCHRAUBEN -ONE WAY-  
 TORNILLOS DE SEGURIDAD INVIOLEABLES CABEZA CILINDRICA -ONE WAY-



d	2,9 (4)	3,5 (6)	4,2 (8)	4,8 (10)	6,3 (14)
dk	5,3	6	7,7	8,7	11
k	2,2	2,5	3	3,3	4,7
e	1	1	1,1	1,7	2,3
embout/bit	360665	360666	360667	360667	360667

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,9X9,5	628112,9X9,5	100	0,048	4,2X38	628114,2X38	100	0,320
2,9X13	628112,9X13	100	0,060	4,8X13	628114,8X13	100	0,187
2,9X19	628112,9X19	100	0,079	4,8X19	628114,8X19	100	0,245
3,5X13	628113,5X13	100	0,088	4,8X25	628114,8X25	100	0,302
3,5X19	628113,5X19	100	0,116	4,8X32	628114,8X32	100	0,372
3,5X25	628113,5X25	100	0,149	4,8X38	628114,8X38	100	0,433
3,5X32	628113,5X32	100	0,185	4,8X50	628114,8X50	100	0,542
4,2X13	628114,2X13	100	0,137	6,3X32	628116,3X32	100	0,683
4,2X19	628114,2X19	100	0,185	6,3X38	628116,3X38	100	0,783
4,2X25	628114,2X25	100	0,230	6,3X50	628116,3X50	100	0,988
4,2X32	628114,2X32	100	0,285	6,3X75	628116,3X75	100	1,404


**Info+** Embout (Bit) : voir chapitre / see chapter: Industrie

Inox A2

62813

## VIS A BOIS TETE CYLINDRIQUE LARGE SIX LOBES INVOLABLE AVEC TETON CENTRAL POUR PENTURES

SIX LOBE PAN HEAD WOOD SECURITY SCREWS WITH PIN FOR STRAP HINGES

ZYLINDERKOPF, SCHAMIERBAND, SICHERUNGS-HOLZSCHRAUBEN MIT INNENSECHSRUND UND SICHERHEITSTIFT  
TORNILLOS DE SEGURIDAD ROSCA MADERA CABEZA CILINDRICA ANCHA SEIS LOBULADOS CON ESPIGA PARA PENTIOS

d	6
dk	13
k	4
embout/bit	3604530
clé/key	3608630

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
6X30	628136X30	100	0,499	6X50	628136X50	100	0,825
6X40	628136X40	100	0,610				

**i** info+ Embout (Bit) / Clé (Key) : voir chapitre / see chapter: Industrie



# LAITON

Brass

